

Catalogue de la flore vasculaire d'Alsace-Lorraine

| | | |
|-------------------------|---|---|
| Version | 0 |  Conservatoire Botanique Alsace-Lorraine |
| Date de création | février 2024 | |
| Territoire | Alsace-Lorraine : départements de Meurthe-et-Moselle (54), Meuse (55), Moselle (57), Bas-Rhin (67), Haut-Rhin (68) et Vosges (88) | |
| Référentiel taxonomique | Gargominy O. et al., 2022. TAXREF v16.0, référentiel taxonomique pour la France. PatriNat (OFB-CNRS-MNHN), Muséum national d'Histoire naturelle | |
| Auteurs | Yoan Martin, Julie Nguefack-Vangendt | |
| Organisme | Conservatoire botanique Alsace-Lorraine | |
| Référencement | Martin Y. & Nguefack-Vangendt J., 2024. Catalogue de la flore vasculaire d'Alsace-Lorraine. CBAL. | |

| Taxonomie | | |
|--|--|--|
| Taxon valide | Nom scientifique complet du taxon de référence | Gargominy O. et al., 2022. TAXREF v16.0, référentiel taxonomique pour la France. PatriNat (OFB-CNRS-MNHN), Muséum national d'Histoire naturelle. |
| Les taxons suivants ne sont pas diffusés dans le catalogue publié : taxons non reconnus dans la version en cours de Taxref, taxons uniquement cultivés, formes et cultivars et infrataxons types uniques (sauf lorsqu'ils ont un statut patrimonial ou réglementaire). | | |

| Présence | | |
|----------|---|---|
| AlsLor | Présence du taxon dans le territoire d'agrément | |
| Als | Présence du taxon dans l'ex-région Alsace | |
| Lor | Présence du taxon dans l'ex-région Lorraine | |
| P | Présent dans le territoire | Présence actuelle (après 2000) confirmée par l'existence de données d'occurrence validées |
| P? | Présence hypothétique dans le territoire | Présence non confirmée mais considérée comme probable |
| D | Disparu dans le territoire | Disparition confirmée sur le territoire |
| D? | Présumé disparu dans le territoire | Disparition non confirmée mais considérée comme probable (absence de données d'occurrence récentes) |
| E | Cité par erreur dans le territoire | Taxon mentionné par erreur comme présent sur le territoire |
| E? | Présumé cité par erreur dans le territoire | Taxon mentionné sur le territoire mais dont la présence est supposée erronée |
| _ | Absent ou présumé absent dans le territoire | Aucune donnée d'occurrence |

| Indigénat | | |
|------------------|--|---|
| Indigénat AlsLor | Indigénat du taxon dans le territoire d'agrément | |
| Indigénat Als | Indigénat du taxon dans l'ex-région Alsace | |
| Indigénat Lor | Indigénat du taxon dans l'ex-région Lorraine | |
| I | Indigène | Indigène au sens large*. Taxon qui s'est formé ou développé sur le territoire sans intervention humaine, ou qui a migré sur le territoire concerné sans intervention humaine depuis un territoire voisin où il est considéré comme indigène. |
| I? | Présumé indigène (cryptogène) | |
| N | Naturalisé | Taxon exogène dont au moins une population spontanée présente sur le territoire est capable de se reproduire (par voie sexuée ou asexuée) et de se maintenir durablement de manière autonome, sans intervention humaine. |
| N? | Présumé naturalisé | |
| O | Occasionnel | Taxon exogène dont les individus spontanés présents sur le territoire peuvent fleurir voire se reproduire (par voie sexuée ou asexuée) mais qui ne parviennent pas à former une population qui se maintient durablement de manière autonome, sa persistance dépendant d'introductions répétées. |
| O? | Présumé occasionnel | |
| C | Cultivé | Taxon connu uniquement à l'état planté dans la dition. <i>Les taxons uniquement cultivés ne sont pas l'objet de ce catalogue, seuls ceux avec une problématique invasive marquée dans des régions limitrophes ont été retenus.</i> |
| C? | Présumé cultivé | |
| _ | Indigénat non défini | Taxons cités par erreur, hypothétiques... |

* Définitions (adaptées de Fried et al.) :

- **Indigène sensu stricto** : taxon qui s'est formé ou développé sur le territoire concerné sans intervention humaine et dont la présence est attestée avant la mise en place des grands flux intercontinentaux (1492 par convention, date d'introduction des premiers taxons venant d'Amérique), ou dont la date d'arrivée sur le territoire est incertaine mais qui étaient déjà répandus dans les catalogues de la fin du XIXe siècle et sans éléments formels indiquant une introduction postérieure à 1492.

- **Néo-indigène** : taxon apparu spontanément et récemment (après 1900) dans le territoire concerné, considéré comme indigène dans un territoire voisin, pour lequel aucun facteur anthropique direct n'est impliqué dans l'extension d'aire et se maintenant durablement.

- **Archéonaturalisé** : taxon exogène dont l'introduction sur le territoire considéré est antérieure à 1492. Sont considérées comme archéonaturalisées des espèces anciennement cultivées par l'homme (ex : *Castanea sativa*) et des messicoles introduites en même temps que certaines plantes céréalières (blé, orge, seigle), textiles (lin, chanvre) ou fourragères (luzerne). *Les hybrides dont au moins un parent n'est pas indigène ne sont pas considérés comme indigènes.*

Le statut d'indigénat est déduit en respectant le principe de hiérarchisation suivant : Indigène > Naturalisé > Occasionnel > Cultivé. Un taxon indigène peut être spontané, introduit ou cultivé dans certaines localités. Une espèce est considérée comme indigène si au moins un de ses infrataxons est indigène sur le territoire.

| Rareté | | |
|---------------|--|--|
| Rareté AlsLor | Classes de rareté du taxon dans le territoire d'agrément | |
| Rareté Als | Classes de rareté du taxon dans l'ex-région Alsace | |
| Rareté Lor | Classes de rareté du taxon dans l'ex-région Lorraine | |
| CCC | Extrêmement répandu (fréquence ≥ 90%) | |
| CC | Très commun (fréquence ≥ 50% et < 90%) | |
| C | Commun (fréquence ≥ 25% et < 50%) | |
| AC | Assez commun (fréquence ≥ 12,5% et < 25%) | |
| AR | Assez rare (fréquence ≥ 5% et < 12,5%) | |
| R | Rare (fréquence ≥ 2% et < 5%) | |
| RR | Très rare (fréquence < 2%) | |
| RRR | Exceptionnel (une seule maille) | |
| _ | Fréquence non calculée | |

Fréquence calculée par la formule de Boullet pondérée (Hauguel J.-C. & Wattez J.-R., 2008. *Inventaire des bryophytes de Picardie, présence, rareté et menaces*. CRP/CBNBL, 38p.), à partir des données disponibles dans la base de données du CBAL :

Nombre de mailles 5x5 km de présence du taxon après l'an 2000

Nombre de mailles 5x5 km bien connues (à plus de 250 taxons) sur le territoire

| Statut | | |
|--------|---|--|
| DHFF | Taxons inscrits à la Directive Habitats-Faune-Flore (Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 modifiée par la directive 97/62/CEE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages) | |
| | Annexe II Taxon d'intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de Zones Spéciales de Conservation (ZSC) | |
| | Annexe II+IV Taxon nécessitant une protection stricte | |
| | Annexe V Taxon dont le prélèvement et l'exploitation sont susceptibles de faire l'objet de mesures de gestion | |
| | _ Taxon non inscrit à la Directive | |

| Statuts | | | |
|------------|--|--|---|
| PN | Statut de protection sur le territoire national (Arrêté du 20 janvier 1982 fixant la liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire) | | |
| | PN | Protection nationale | |
| | PN* | Le taxon est inscrit sur la liste de protection nationale, mais n'est pas indigène sur le territoire | |
| | PN** | Le taxon n'est pas sur la liste de protection nationale, mais la seule sous-espèce présente sur le territoire y est inscrite | |
| PR Als | — Sans statut de protection national | | |
| | Statut de protection en Alsace (Arrêté du 28 juin 1993 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région Alsace complétant la liste nationale) | | |
| | PR | Protection régionale | |
| PR Lor | — Sans statut de protection en Alsace | | |
| | Statut de protection en Lorraine (Arrêté du 3 janvier 1994 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région Lorraine complétant la liste nationale) | | |
| | PR | Protection régionale | |
| | Pdep54 | Protection départementale en Meurthe-et-Moselle | |
| LRN | Pdep55 | Protection départementale en Meuse | |
| | Pdep57 | Protection départementale en Moselle | |
| | — | Sans statut de protection en Lorraine | |
| LRN | Niveau de menace en France métropolitaine (IUCN France, FCBN, AFB & MNHN, 2018. <i>La Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre flore vasculaire de France métropolitaine</i>) | | |
| LRR Als | Niveau de menace en Alsace (Vangendt J. et al., 2014. <i>La Liste rouge de la Flore vasculaire menacée en Alsace</i> . CBA, SBA, ODONAT.) | | |
| LRR Lor | Niveau de menace en Lorraine (Bonassi J., 2015. <i>Liste rouge régionale de la flore vasculaire de Lorraine</i> . PLFCBNNE) | | |
| ZNIEFF Als | EX | Éteint à l'échelle mondiale | |
| | EW | Éteint à l'état sauvage | |
| | RE | Disparu sur le territoire | |
| | CR* | Présumé disparu | |
| | CR* | En danger critique d'extinction | |
| | EN | En danger | |
| | VU | Vulnérable | |
| | NT | Quasi-menacé | |
| | LC | Préoccupation mineure | |
| | DD | Données insuffisantes | |
| ZNIEFF Lor | NA | Non applicable | NAa = introduite après l'année 1500 ; Nab = présente de manière occasionnelle ou marginale et non observée chaque année en |
| | NE | Non évalué | |
| | Espèces déterminantes ZNIEFF en Alsace (DREAL Alsace, 2013. <i>Liste des espèces déterminantes ZNIEFF d'Alsace intégrée à la BD ZNIEFF</i> . Non publiée) | | |
| | 100 | Espèce très rare et/ou très menacée, sa présence suffit pour créer une ZNIEFF | |
| | 20 | Espèce rare et/ou menacée | |
| ZNIEFF Lor | 10 | Espèce moins rare et/ou menacée | |
| | 5 | Autre espèce remarquable | |
| | Taxon non déterminant | | |
| | Espèces déterminantes ZNIEFF en Lorraine (DREAL Lorraine, 2012. <i>Modernisation des ZNIEFF en Région Lorraine. Espèces et Habitats déterminants de Lorraine. Deuxième version</i> . 84p.+compléments) | | |
| | 1 | La présence du taxon suffit à la désignation d'une ZNIEFF | |
| ZH 2008 | 2 | 2 à 4 taxons de note 2 peuvent justifier la désignation d'une ZNIEFF | |
| | 3 | La présence de plusieurs taxons de note 3 est nécessaire à la désignation d'une ZNIEFF | |
| | 0 | Le taxon peut être considéré comme déterminant ZNIEFF mais sous condition | |
| | — | Taxon non déterminant | |
| | Liste nationale des espèces végétales indicatrices de zones humides (Arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l'environnement (Annexe II table A)) | | |
| EEE UE | ZH | Taxon inscrit sur l'arrêté | |
| | — | Taxon non inscrit sur l'arrêté | |
| | Liste des espèces exotiques envahissantes réglementées dans l'UE (Règlement d'exécution (UE) 2019/1262 de la Commission du 25 juillet 2019 modifiant le règlement d'exécution (UE) 2016/1141 pour mettre à jour la liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union, Pub. L. No. C/2019/5360 2019) | | |
| EEE GE | x | Taxon inscrit sur l'arrêté | |
| | — | Taxon non inscrit sur l'arrêté | |
| | Liste des espèces exotiques envahissantes du Grand Est (Duval M., Hog J. & Saint-Val M., 2020. <i>Liste catégorisée des espèces exotiques envahissantes de la région Grand Est</i> . PLFCBNNE, CBA, CBNBP (antenne de Champagne Ardenne). 17p. + annexe) | | |
| | Mineure | Taxon exotique à préoccupation mineure | Plantes exotiques non classées comme invasives selon la méthode EPPO. Leur capacité de dispersion est faible et leurs impacts sur la flore indigène et/ou les fonctionnalités écosystémiques sont, en l'état actuel des connaissances, jugés faibles également. Le risque qu'elles prolifèrent (envahissement agressif) en milieux naturels et semi-naturels est faible. |
| | Observation | Taxon exotique en liste d'observation | Plantes exotiques non classées comme invasives selon la méthode EPPO. Leur capacité de dispersion est faible et leurs impacts sur la flore indigène et/ou les fonctionnalités écosystémiques sont, en l'état actuel des connaissances, jugés faibles à moyens. Le risque qu'elles prolifèrent (envahissement agressif) en milieux naturels et semi-naturels est faible à modéré. |
| | Potentielle | Taxon exotique potentiellement invasif | Plantes exotiques non classées comme invasives selon la méthode EPPO. Leur capacité de dispersion est souvent élevée mais leurs impacts sur la flore indigène et/ou les fonctionnalités écosystémiques sont, en l'état actuel des connaissances, jugés moyens ou faibles. Le risque qu'elles prolifèrent (envahissement agressif) en milieux naturels et semi-naturels est fort. |
| | Émergente | Taxon exotique envahissant émergent | Plantes exotiques classées comme invasives selon la méthode EPPO. Leur capacité de dispersion est élevée et leurs impacts sur la flore indigène et/ou sur les fonctionnalités écosystémiques sont d'ores et déjà jugés importants dans leurs localités. Il s'agit d'espèces dont la propagation est encore limitée, leurs populations étant isolées ou à distribution restreinte sur le territoire. |
| | Implantée | Taxon exotique envahissant implanté | Plantes exotiques classées comme invasives selon la méthode EPPO. Leur capacité de dispersion est élevée et leurs impacts sur la flore indigène et/ou sur les fonctionnalités écosystémiques sont importants à l'échelle régionale. Elles sont largement répandues sur le territoire. |
| | Alerte | Taxon sur liste d'alerte | Espèces exotiques envahissantes avérées des territoires limitrophes ayant un potentiel invasif fort. Il s'agit de plantes exotiques absentes ou occasionnelles dans la région, mais considérées comme invasives avérées en territoires limitrophes et dont le risque de prolifération (envahissement agressif) en milieux naturels et semi-naturels, dans la région étudiée, est fort. |
| | — | Taxon absent de la liste | |

Suite aux évolutions taxonomiques, certains choix ont dû être effectués concernant l'attribution des statuts à partir des listes originales.

Par exemple, deux taxons issus de l'éclatement d'une espèce inscrite sur une liste se voient attribuer le statut de cette dernière. Le statut réglementaire d'une espèce est attribué à l'ensemble de ses infrataxons.

| Taxon valide | Als | Als | Lor | Indigénat | Als | Indigénat | Als | Indigénat | Lor | Rareté Als | Rareté Lor | DHFF | PN | PR Als | PR Lor | LRN | LR Als | LR Lor | ZNIEFF Als | ZNIEFF Lor | ZH 2008 | EEE UE | EEE GE | Commentaires |
|---|-----|-----|-----|-----------|-----|-----------|-----|-----------|-----|------------|------------|------|----|--------|--------|-----|--------|--------|------------|------------|-------------------------------------|--------|--------------------------------------|--------------|
| <i>Abies alba</i> Mill., 1768 | P | P | P | I | I | I | CC | CC | CC | — | — | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | — | — | — | | |
| <i>Abutilon theophrasti</i> Medik., 1787 | P | P | P | O | O | O | RR | R | RRR | — | — | — | — | — | NAa | NA | NA | — | — | — | — | — | Mineure | |
| <i>Acer campestre</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | CC | CC | CC | — | — | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | — | — | — | | |
| <i>Acer cappadocicum</i> Gled., 1785 | P | P | P | O | — | O | — | — | — | — | — | — | — | — | NAa | NE | NA | — | — | — | — | — | | |
| <i>Acer negundo</i> L., 1753 | P | P | P | N | N | N | AR | AR | AR | — | — | — | — | — | NAa | NA | NA | — | — | — | — | — | Implantée | |
| <i>Acer pictum</i> Thunb., 1784 | E? | E? | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | NE | NE | NE | — | — | — | — | — | | |
| <i>Acer platanoides</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | CC | CC | CC | — | — | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | — | — | — | | |
| <i>Acer pseudoplatanus</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | CCC | CCC | CCC | — | — | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | — | — | — | | |
| <i>Achillea ageratum</i> L., 1753 | D? | D? | — | O? | O? | — | — | — | — | — | — | — | — | — | NT | NE | NE | — | ZH | — | — | — | | |
| <i>Achillea collina</i> (Becker ex Wirtg.) Heimerl, 1883 | P | P | — | I | I | — | RR | AR | — | — | — | — | — | — | LC | DD | NE | 20 | — | — | — | — | | |
| <i>Achillea crithmifolia</i> Waldst. & Kit., 1802 | P | P | D? | O | O | O | RRR | RRR | RRR | — | — | — | — | — | NAa | NA | NE | — | — | — | — | — | | |
| <i>Achillea filipendulina</i> Lam., 1783 | P | P | P | O | O? | O | RR | RR | RRR | — | — | — | — | — | NAa | NE | NE | — | — | — | — | — | | |
| <i>Achillea millefolium</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | CCC | CCC | CCC | — | — | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | — | — | — | | |
| <i>Achillea nobilis</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | O? | R | AR | RRR | — | — | — | — | — | LC | VU | NA | 10 | — | — | — | — | | |
| <i>Achillea pannonica</i> Scheele, 1845 [nom. cons.] | E | E | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | NE | DD | NE | — | — | — | — | — | | |
| <i>Achillea ptarmica</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | CC | CC | CC | — | — | — | — | — | LC | LC | LC | — | ZH | — | Sur le territoire : subsp. ptarmica | | | |
| <i>Achillea setacea</i> Waldst. & Kit., 1802 | D? | E? | D? | O? | — | O? | — | — | — | — | — | — | — | — | NE | DD | NE | — | — | — | — | — | | |
| <i>Achillea tomentosa</i> L., 1753 | D? | D? | O? | — | O? | — | — | — | — | — | — | — | — | — | LC | NE | NE | — | — | — | — | — | | |
| <i>Aconitum lycoctonum</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | AR | AR | AR | — | — | — | — | — | LC | NT | LC | — | — | — | — | — | | |
| <i>Aconitum lycoctonum</i> subsp. <i>neapolitanum</i> (Ten.) Nyman, 1878 | P? | P? | P? | I? | I? | I? | — | — | — | — | — | — | — | — | LC | NE | NE | — | — | — | — | — | | |
| <i>Aconitum lycoctonum</i> subsp. <i>vulparia</i> (Rchb.) Ces., 1844 | P | P | P | I | I | I | R | R | R | — | — | — | — | — | LC | NT | LC | 10 | — | — | — | — | | |
| <i>Aconitum napellus</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | R | AR | RR | — | — | — | — | — | LC | NT | LC | — | ZH | — | — | — | | |
| <i>Aconitum napellus</i> subsp. <i>lusitanicum</i> Rouy, 1884 | P | E | P | I | — | I | RR | — | RRR | — | — | — | — | — | NT | NE | CR | 10 | 1 | ZH | — | — | | |
| <i>Aconitum napellus</i> subsp. <i>napellus</i> L., 1753 | E | E | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | NT | NE | NE | — | ZH | — | — | — | | |
| <i>Aconitum napellus</i> subsp. <i>vulgare</i> Rouy & Foucaud, 1893 | P | P | P | I | I | I | RR | RR | RR | — | — | — | — | — | LC | NA | LC | — | ZH | — | — | — | | |
| <i>Acorus calamus</i> L., 1753 | P | P | P | N | N | N | AR | R | AR | — | — | — | — | — | NAa | NA | NA | — | ZH | — | — | — | | |
| <i>Actaea spicata</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | AR | AR | AR | — | — | — | — | — | LC | NT | LC | 5 | — | — | — | — | | |
| <i>Adenostyles alliariae</i> (Gouan) A.Kern., 1871 | P | P | P | I | I | I | AR | AR | AR | — | — | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | — | — | — | | |
| <i>Adenostyles alpina</i> (L.) Bluff & Fingerh., 1825 | E | E | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | LC | NE | NE | — | — | — | — | — | | |
| <i>Adiantum capillus-veneris</i> L., 1753 | P? | P? | O? | — | O? | — | — | — | — | — | — | — | — | — | LC | NE | NA | — | ZH | — | — | — | | |
| <i>Adonis aestivalis</i> L., 1762 | P | P | P | I | I | I | R | R | R | — | — | PR | — | — | NT | EN | EN | 10 | 1 | — | — | — | | |
| <i>Adonis annua</i> L., 1753 [nom. et typ. cons.] | P | P | P | I | — | I | RR | — | RR | — | — | — | — | — | LC | NE | CR | — | 1 | — | — | — | | |
| <i>Adonis flammea</i> Jacq., 1776 | P | D? | P | I | I | I | RR | — | RR | — | — | PR | — | — | NT | CR* | CR | 20 | 1 | — | — | — | | |
| <i>Adonis vernalis</i> L., 1753 | P | P | I? | I? | — | — | RRR | RRR | RRR | — | PN | — | — | — | VU | VU | NE | 100 | — | — | — | — | | |
| <i>Adoxa moschatellina</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | CC | AC | CC | — | — | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | — | — | — | | |
| <i>Aegilops cylindrica</i> Host, 1802 | D | D | — | O? | O? | — | — | — | — | — | — | — | — | — | NAa | NA | NE | — | — | — | — | — | | |
| <i>Aegilops geniculata</i> Roth, 1797 | D? | D? | — | O? | O? | — | — | — | — | — | — | — | — | — | LC | NA | NE | — | — | — | — | — | | |
| <i>Aegonychon purpurocaeruleum</i> (L.) Holub, 1973 | P | P | P | I | I | I | AR | AR | AR | — | — | — | — | — | LC | NT | LC | — | — | — | — | — | | |
| <i>Aegopodium podagraria</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | CC | CC | CC | — | — | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | — | — | — | | |
| <i>Aesculus carnea</i> Hayne, 1822 | P | P | P | O | C | O | — | — | — | — | — | — | — | — | NAa | NE | NA | — | — | — | — | — | | |
| <i>Aesculus hippocastanum</i> L., 1753 | P | P | P | N | N | N? | C | AC | CC | — | — | — | — | — | NAa | NA | NA | — | — | — | — | — | | |
| <i>Aesculus pavia</i> L., 1753 | E | E | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | NE | NA | NE | — | — | — | — | — | | |
| <i>Aethusa cynapium</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | CC | C | CC | — | — | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | — | — | — | | |
| <i>Aethusa cynapium</i> subsp. <i>cynapium</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | C | AR | CC | — | — | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | — | — | — | | |
| <i>Aethusa cynapium</i> subsp. <i>elata</i> (Friedl. ex Hoffm.) Schübl. & G.Martens, 1834 | P | P | P | I | I | I | AC | AC | AC | — | — | — | — | — | LC | LC | LC | 5 | — | — | — | — | | |
| <i>Ageratum houstonianum</i> Mill., 1768 | P | P | P | O | O? | O | RR | RRR | RRR | — | — | PR | — | — | NE | NE | NE | — | — | — | — | — | | |
| <i>Agrimonia eupatoria</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | CCC | CCC | CCC | — | — | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | — | — | — | Sur le territoire : subsp. eupatoria | |
| <i>Agrimonia procera</i> Wallr., 1840 | P | P | P | I | I | I | AC | AR | AC | — | — | — | — | — | LC | NT | LC | — | — | — | — | — | | |
| <i>Agrostemma githago</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | RR | R | RR | — | — | PR | — | — | LC | EN | CR* | 20 | 1 | — | — | — | | |
| <i>Agrostis canina</i> L., 1753 [nom. et typ. cons.] | P | P | P | I | I | I | AC | C | AC | — | — | — | — | — | LC | LC | LC | — | ZH | — | — | — | Sur le territoire : subsp. canina | |
| <i>Agrostis capillaris</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | CC | CC | CC | — | — | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | — | — | — | Sur le territoire : var. capillaris | |
| <i>Agrostis castellana</i> Boiss. & Reut., 1842 | P | P | O? | O? | — | — | RRR | RRR | RRR | — | — | — | — | — | LC | NE | NE | — | — | — | — | — | | |
| <i>Agrostis gigantea</i> Roth, 1788 | P | P | P | I | I | I | AC | AC | AC | — | — | — | — | — | LC | LC | LC | — | ZH | — | — | — | | |
| <i>Agrostis stolonifera</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | CC | CC | CC | — | — | — | — | — | LC | LC | LC | — | ZH | — | — | — | | |
| <i>Agrostis stolonifera</i> var. <i>arenaria</i> (Gouan) Dobignard & Portal, 2009 | P | P | P | I | — | I | — | — | — | — | — | — | — | — | NE | NE | VU | — | ZH | — | — | — | | |
| <i>Agrostis stolonifera</i> var. <i>stolonifera</i> L., 1753 | P | P | P | I | — | I | — | — | — | — | — | — | — | — | NE | NE | NE | — | ZH | — | — | — | | |
| <i>Agrostis vinealis</i> Schreb., 1771 | P | P | P | I | I | I | RR | R | RR | — | — | — | — | — | LC | LC | DD | 10 | 1 | — | — | — | Sur le territoire : subsp. vinealis | |
| <i>Agrostis x murbeckii</i> Fouill., 1933 | P | P | P | I | — | I | RR | — | RR | — | — | — | — | — | NE | NE | NE | — | — | — | — | — | | |
| <i>Ailanthus altissima</i> (Mill.) Swingle, 1916 | P | P | P | N | C? | N | R | AC | R | — | — | — | — | — | NAa | NA | NA | — | x | Implantée | — | — | | |
| <i>Aira caryophyllea</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | AR | AR | AR | — | — | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | — | — | — | | |
| <i>Aira multiculmis</i> Dumort., 1824 | D? | D? | I? | — | I? | — | — | — | — | — | — | — | — | — | LC | NE | NE | — | — | — | — | — | | |

| Taxon valide | Als | Als | Lor | Indigénat | Als | Indigénat | Als | Indigénat | Lor | Rareté Als | Rareté Als | Rareté Lor | DHFF | PN | PR Als | PR Lor | LRN | LR Als | LR Lor | ZNIEFF Als | ZNIEFF Lor | ZH 2008 | EEE UE | EEE GE | Commentaires |
|---|-----|-----|-----|-----------|-----|-----------|-----|-----------|-----|------------|------------|------------|------|----|--------|--------|-----|--------|--------|------------|------------|---------|--------|--|--------------|
| <i>Aira praecox</i> L., 1753 [nom. et typ. cons.] | P | P | P | I | I | I | R | AR | R | - | - | - | - | - | - | LC | NT | EN | 10 | 3 | - | - | - | | |
| <i>Ajuga chamaepitys</i> (L.) Schreb., 1773 | P | P | P | I | I | I | R | AR | R | - | - | - | - | - | - | LC | EN | NT | 10 | 3 | - | - | - | Sur le territoire : subsp. chamaepitys | |
| <i>Ajuga genevensis</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | AR | AR | AR | - | - | - | - | - | - | LC | LC | NT | - | - | - | - | - | | |
| <i>Ajuga pyramidalis</i> L., 1753 | E? | E | E? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LC | NE | NE | - | - | - | - | - | | |
| <i>Ajuga reptans</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | CCC | CCC | CCC | - | - | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | - | - | - | - | | |
| <i>Alcea rosea</i> L., 1753 | P | P | P | O | O | O | AC | AR | AC | - | - | - | - | - | - | LC | NA | NA | - | - | - | - | - | | |
| <i>Alchemilla acutiloba</i> Opiz, 1838 | P | P | P | I | I | I | R | AR | R | - | - | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | - | - | - | - | | |
| <i>Alchemilla conjuncta</i> Bab., 1842 | E | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LC | NE | NE | - | - | - | - | - | | |
| <i>Alchemilla connivens</i> Buser, 1894 | E | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LC | DD | NE | - | - | - | - | - | | |
| <i>Alchemilla coriacea</i> Buser, 1891 | P | P | P | I | I | I | RR | RR | RR | - | - | - | - | - | - | LC | DD | DD | - | ZH | - | - | - | | |
| <i>Alchemilla crinita</i> Buser, 1892 | P | P | P | I | I | I | RR | - | RR | - | - | - | - | - | - | LC | NE | DD | - | - | - | - | - | | |
| <i>Alchemilla demissa</i> Buser, 1894 | P | P | P | I | I | I | RRR | - | RRR | - | - | - | - | - | - | LC | DD | NE | - | - | - | - | - | | |
| <i>Alchemilla fallax</i> Buser, 1894 | P | P | - | I | I | - | RR | RR | - | - | - | - | - | - | - | LC | LC | NE | - | - | - | - | - | | |
| <i>Alchemilla filicaulis</i> Buser, 1893 | P | P | P | I | I | I | RR | RR | RR | - | - | - | - | - | - | LC | NE | DD | - | - | - | - | - | | |
| <i>Alchemilla fissa</i> Günther & Schummel, 1819 | E | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LC | NE | NE | - | ZH | - | - | - | | |
| <i>Alchemilla flabellata</i> Buser, 1891 | P | P | - | I | I | - | RR | RR | - | - | - | - | - | - | - | LC | VU | NE | 20 | - | - | - | - | | |
| <i>Alchemilla glabra</i> Neygenf., 1821 | P | P | P | I | I | I | R | R | R | - | - | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | - | - | - | - | | |
| <i>Alchemilla glaucescens</i> Wallr., 1840 | P | P | P | I | I | I | RR | RRR | RR | - | - | - | - | - | - | LC | DD | DD | - | - | - | - | - | | |
| <i>Alchemilla hoppeana</i> (Rchb.) Dalla Torre, 1882 | P | P | - | I | I | - | RR | RR | - | - | - | - | - | - | - | NT | EN | NE | 20 | - | - | - | - | | |
| <i>Alchemilla hybrida</i> (L.) L., 1756 | E | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LC | LC | NE | - | - | - | - | - | | |
| <i>Alchemilla lunaria</i> S.E.Fröhner, 1997 | P? | P? | - | I | I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NE | NE | NE | - | - | - | - | - | | |
| <i>Alchemilla mollis</i> (Buser) Rothm., 1934 | P | P | P | O | C | O | RR | RRR | RR | - | - | - | - | - | - | NaA | NA | NA | - | - | - | - | - | | |
| <i>Alchemilla monticola</i> Opiz, 1838 | P | P | P | I | I | I | AC | AC | AR | - | - | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | 2 | - | - | - | | |
| <i>Alchemilla pallens</i> Buser, 1892 | P | P | P | I | I | I | RRR | RRR | - | - | - | - | - | - | LC | EN | DD | 100 | - | - | - | - | | | |
| <i>Alchemilla propinquia</i> H.Lindb. ex Juz., 1923 | P? | P? | - | I | I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DD | NE | NE | - | - | - | - | - | | |
| <i>Alchemilla reniformis</i> Buser, 1894 | P | P | P | I | I | I | RRR | - | RRR | - | - | - | - | - | - | LC | NE | NE | - | - | - | - | - | | |
| <i>Alchemilla saxatilis</i> Buser, 1891 | E? | E? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LC | NE | NE | - | - | - | - | - | | |
| <i>Alchemilla schmidelyana</i> Buser, 1891 | P? | P? | - | I | I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LC | DD | NE | - | - | - | - | - | | |
| <i>Alchemilla splendens</i> Christ ex Favrat, 1889 | E | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DD | DD | NE | - | - | - | - | - | | |
| <i>Alchemilla strigosa</i> Buser, 1893 | P? | P? | - | I | I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LC | DD | NE | - | - | - | - | - | | |
| <i>Alchemilla subcrenata</i> Buser, 1893 | P | P | P | I | I | I | RR | RR | RR | - | - | - | - | - | - | LC | NE | DD | - | - | - | - | - | | |
| <i>Alchemilla xanthochlora</i> Rothm., 1937 | P | P | P | I | I | I | C | AC | C | - | - | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | - | - | - | - | | |
| <i>Alisma gramineum</i> Lej., 1811 | P | P | P | I | I | I | RR | RR | RR | - | - | - | - | - | - | NT | EN | VU | 100 | 2 | ZH | - | - | | |
| <i>Alisma lanceolatum</i> With., 1796 | P | P | P | I | I | I | AC | AR | AC | - | - | - | - | - | - | LC | NT | LC | 5 | ZH | - | - | - | | |
| <i>Alisma plantago-aquatica</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | C | C | CC | - | - | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | ZH | - | - | - | | |
| <i>Alliaria petiolata</i> (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913 | P | P | P | I | I | I | CCC | CCC | CCC | - | - | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | - | - | - | - | | |
| <i>Allium angulosum</i> L., 1753 | P | P | - | I | I | - | RR | AR | - | - | - | - | - | - | - | EN | VU | NE | 10 | ZH | - | - | - | | |
| <i>Allium carinatum</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | O? | RR | AR | RRR | - | - | - | - | - | - | LC | VU | NA | 20 | - | - | - | - | | |
| <i>Allium cepa</i> L., 1753 | P | - | P | O? | - | O? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NaA | NE | NE | - | - | - | - | - | | |
| <i>Allium coloratum</i> Spreng., 1825 | E? | E? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LC | DD | NE | - | - | - | - | - | | |
| <i>Allium lusitanicum</i> Lam., 1783 | P | P | - | I? | I? | - | RR | RR | - | - | - | - | - | - | - | LC | EN | NE | 20 | - | - | - | - | | |
| <i>Allium nigrum</i> L., 1762 [nom. et typ. cons.] | D? | D? | - | N | N | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VU | VU | NE | - | - | - | - | - | | |
| <i>Allium oleraceum</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | CC | AC | CC | - | - | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | - | - | - | - | | |
| <i>Allium rotundum</i> L., 1762 | P | P | P | I | I | I | RR | R | RR | - | - | - | - | - | - | LC | EN | CR | 20 | - | - | - | - | | |
| <i>Allium schoenoprasum</i> L., 1753 | P | P | P | O? | C? | O? | R | AR | RR | - | - | - | - | - | - | LC | NA | NA | - | - | - | - | - | | |
| <i>Allium scorodoprasum</i> L., 1753 | P | P | P | I? | I? | N? | AR | C | RR | - | - | - | - | - | - | LC | LC | NA | - | - | - | - | - | | |
| <i>Allium sphaerocephalon</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | R | AR | RR | - | - | - | - | - | - | LC | NT | NT | 5 | 3 | - | - | - | Sur le territoire : subsp. sphaerocephalon | |
| <i>Allium suaveolens</i> Jacq., 1789 | P | P | - | I? | I? | - | RRR | RRR | - | - | - | - | - | - | - | CR | CR | NE | 100 | ZH | - | - | - | | |
| <i>Allium ursinum</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | C | CC | C | - | - | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | - | - | - | - | | |
| <i>Allium victorialis</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | RR | R | RR | - | - | - | - | - | - | LC | NT | CR | 20 | 1 | - | - | - | | |
| <i>Allium vineale</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | CC | C | CC | - | - | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | - | - | - | - | | |
| <i>Alnus alnobetula</i> (Ehrh.) K.Koch, 1872 | P | P | P | N? | N? | O | RR | RRR | RR | - | - | - | - | - | - | LC | NA | NA | - | ZH | - | - | - | | |
| <i>Alnus cordata</i> (Loisel.) Duby, 1828 | P | P | P | O | C? | O | RR | RR | RR | - | - | - | - | - | - | LC | NA | NA | - | ZH | - | - | - | | |
| <i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn., 1790 | P | P | P | I | I | I | CCC | CCC | CCC | - | - | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | ZH | - | - | - | | |
| <i>Alnus incana</i> (L.) Moench, 1794 | P | P | P | I | I | N | AR | AC | AR | - | - | - | - | - | - | LC | LC | DD | - | ZH | - | - | - | Sur le territoire : subsp. incana | |
| <i>Alnus x badensis</i> Láng ex Regel, 1864 | P | P | - | I | I | - | RRR | RRR | - | - | - | - | - | - | - | NE | NA | NE | - | - | - | - | - | | |
| <i>Alopecurus aequalis</i> Solob., 1799 | P | P | P | I | I | I | AR | AR | AR | - | - | - | - | - | - | LC | NT | LC | 5 | ZH | - | - | - | | |
| <i>Alopecurus bulbosus</i> Gouan, 1762 | P | - | P | I | - | I | RR | - | RR | - | - | - | - | - | - | LC | NE | VU | 3 | ZH | - | - | - | Sur le territoire : subsp. bulbosus | |
| <i>Alopecurus geniculatus</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | AC | AR | AC | - | - | - | - | - | - | LC | LC | LC | 5 | ZH | - | - | - | | |
| <i>Alopecurus myosuroides</i> Huds., 1762 | P | P | P | I | I | I | CC | C | CC | - | - | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | - | - | - | - | Sur le territoire : subsp. myosuroides | |

| Taxon valide | Als | Als | Lor | Indigénat | Als | Indigénat | Als | Indigénat | Lor | Rareté Als | Rareté Als | Rareté Lor | DHFF | PN | PR Als | PR Lor | LRN | LR Als | LR Lor | ZNIEFF Als | ZNIEFF Lor | ZH 2008 | EEE UE | EEE GE | Commentaires | |
|---|-----|-----|-----|-----------|-----|-----------|-----|-----------|-----|------------|------------|------------|------|----|--------|--------|-----|--------|--------|------------|------------|---------|--------|---|--|--|
| <i>Alopecurus pratensis</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | CC | CC | CCC | - | - | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | - | - | - | - | Sur le territoire : subsp. <i>pratensis</i> | | |
| <i>Alopecurus rendlei</i> Eig, 1937 | P | P | P | I | I | I | AR | R | AR | - | - | - | PR | - | - | NT | VU | LC | 100 | - | - | - | - | - | | |
| <i>Althaea cannabina</i> L., 1753 | P | D | P | O | O | O | RR | - | RR | - | - | - | - | - | - | LC | NE | NA | - | - | - | - | - | - | | |
| <i>Althaea officinalis</i> L., 1753 | P | P | P | I | I? | I | I | R | RR | AR | - | - | - | - | - | LC | NA | LC | - | 3 | ZH | - | - | - | | |
| <i>Alyssoides utriculata</i> (L.) Medik., 1789 | P | P | - | O | O | - | RRR | RRR | - | - | - | - | - | - | - | LC | NE | NE | - | - | - | - | - | - | | |
| <i>Alyssum alyssoides</i> (L.) L., 1759 | P | P | P | I | I | I | R | R | R | - | - | - | - | - | - | LC | NT | EN | - | 3 | - | - | - | - | | |
| <i>Alyssum montanum</i> L., 1753 [nom. et typ. cons.] | P | P | - | I? | I? | - | RR | RR | - | - | - | PR | - | - | - | LC | EN | NE | 100 | - | - | - | - | - | | |
| <i>Amaranthus albus</i> L., 1759 | P | P | P | N | N? | N | R | R | R | - | - | - | - | - | - | NAa | NA | NA | - | - | - | - | - | - | | |
| <i>Amaranthus blitoides</i> S.Watson, 1877 | P | P | P | O | O | O? | RR | RRR | RR | - | - | - | - | - | - | NAa | NA | NA | - | - | - | - | - | - | | |
| <i>Amaranthus blitum</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | N | AR | AR | AC | - | - | - | - | - | - | LC | LC | NA | - | - | - | - | - | - | | |
| <i>Amaranthus blitum</i> subsp. <i>blitum</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | N | RR | RR | RR | - | - | - | - | - | - | LC | LC | NE | - | - | - | - | - | - | | |
| <i>Amaranthus blitum</i> subsp. <i>emarginatus</i> (Salzm. ex Uline & W.L.Bray) Carretero, Muñoz Garm. & Pedrol, 1987 | P | P | P | N | N | N | R | R | R | - | - | - | - | - | - | LC | LC | NE | - | - | - | - | - | - | | |
| <i>Amaranthus blitum</i> var. <i>oleraceus</i> (L.) Hook.f., 1885 | P | - | P | O? | - | O? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NE | NE | NE | - | - | - | - | - | - | | |
| <i>Amaranthus caudatus</i> L., 1753 | P | P | P | O? | O? | O? | RR | RR | RR | - | - | - | - | - | - | NAa | NA | NA | - | - | - | - | - | - | | |
| <i>Amaranthus crispus</i> (Lesp. & Thévenau) A.Braun ex J.M.Coult. & S.Watson, 1890 | E? | E? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NE | NE | NE | - | - | - | - | - | - | | |
| <i>Amaranthus cruentus</i> L., 1759 | P | P | P | O? | C? | O? | RR | R | RR | - | - | - | - | - | - | NAa | NA | NA | - | - | - | - | - | - | | |
| <i>Amaranthus deflexus</i> L., 1771 | P | P | P | N? | N? | O? | RR | RR | RR | - | - | - | - | - | - | NAa | NA | NA | - | - | - | - | - | - | | |
| <i>Amaranthus graecizans</i> L., 1753 | P | P | P | N? | N? | O? | RR | RR | RR | - | - | - | - | - | - | LC | NA | NA | - | - | - | - | - | - | | |
| <i>Amaranthus graecizans</i> subsp. <i>silvestris</i> (Vill.) Brenan, 1961 | P | P | P | N? | N? | O? | RRR | - | RRR | - | - | - | - | - | - | LC | NA | NA | - | - | - | - | - | - | | |
| <i>Amaranthus hybridus</i> L., 1753 | P | P | P | N | N | N | C | AC | C | - | - | - | - | - | - | NAa | LC | NA | - | - | - | - | - | Mineure | | |
| <i>Amaranthus hypochondriacus</i> L., 1753 | P | P | P | O | O | O | RRR | RRR | - | - | - | - | - | - | NAa | NA | NE | - | - | - | - | - | - | | | |
| <i>Amaranthus powellii</i> S.Watson, 1875 | P | P | P | N | N | N | AR | AR | AR | - | - | - | - | - | - | NE | NE | NE | - | - | - | - | - | - | | |
| <i>Amaranthus powellii</i> subsp. <i>bouchonii</i> (Thell.) Costea & Carretero, 2001 | P | P | P | N | N | N | AR | AR | AR | - | - | - | - | - | - | NAa | NA | NA | - | - | - | - | - | Mineure | | |
| <i>Amaranthus retroflexus</i> L., 1753 | P | P | P | N | N? | N | C | C | C | - | - | - | - | - | - | NAa | NA | NA | - | - | - | - | - | Mineure | | |
| <i>Amaranthus viridis</i> L., 1763 | E? | E? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NAa | NE | NE | - | - | - | - | - | - | | |
| <i>Amaranthus x ralleffi</i> Contré, 1947 | E? | E? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NE | NE | NE | - | - | - | - | - | - | | |
| <i>Ambrosia artemisiifolia</i> L., 1753 | P | P | P | N | N? | N | AR | AC | RR | - | - | - | - | - | - | NAa | NA | NA | - | - | - | - | - | Observation | | |
| <i>Ambrosia psilostachya</i> DC., 1836 | P | P | P | O? | O? | O? | RRR | - | RRR | - | - | - | - | - | - | NAa | NE | NE | - | - | - | - | - | - | | |
| <i>Amelanchier ovalis</i> Medik., 1793 | P | P | P | I | I | I | R | AC | RR | - | - | - | PR | - | LC | LC | EN | 5 | 2 | - | - | - | - | - | Sur le territoire : subsp. <i>ovalis</i> | |
| <i>Ammi majus</i> L., 1753 | P | P | P | N? | N? | O | RR | R | RR | - | - | - | - | - | - | LC | NA | NA | - | - | - | - | - | - | | |
| <i>Amorpha fruticosa</i> L., 1753 | P | P | P | N | C? | N | R | AR | RR | - | - | - | - | - | - | NAa | NA | NA | - | - | - | - | - | Émergente | | |
| <i>Amsinckia lycopoidea</i> (Lehm.) Lehm., 1831 | P | P | D? | O | O | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NAa | NA | NA | - | - | - | - | - | - | | |
| <i>Anacamptis coriophora</i> (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997 | P | P | D? | I | I | I | RR | RR | - | - | - | PN | - | - | NT | CR | RE | 100 | 1 | ZH | - | - | - | - | - | Sur le territoire : subsp. <i>coriophora</i> |
| <i>Anacamptis laxiflora</i> (Lam.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997 | E? | E? | E? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LC | NE | NE | - | - | ZH | - | - | - | | |
| <i>Anacamptis morio</i> (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997 | P | P | P | I | I | I | AC | C | AC | - | - | - | - | - | LC | LC | NT | 5 | 2 | - | - | - | - | - | Sur le territoire : subsp. <i>morio</i> | |
| <i>Anacamptis palustris</i> (Jacq.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997 | P | P | - | I | I | - | RR | R | - | - | PR | - | VU | CR | NE | 100 | - | ZH | - | - | - | - | - | - | - | |
| <i>Anacamptis pyramidalis</i> (L.) Rich., 1817 | P | P | P | I | I | I | C | AC | C | - | - | - | - | - | LC | LC | LC | 5 | - | - | - | - | - | - | Sur le territoire : subsp. <i>pyramidalis</i> | |
| <i>Anacamptis x lanicae</i> (Braun-Blanq.) Kretzschmar, Eccarius & H.Dietr., 2007 | P | P | P | I | - | I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NE | NE | NE | - | - | - | - | - | - | | |
| <i>Anchusa azurea</i> Mill., 1768 | P | P | D? | O | O | O | RR | RR | - | - | - | - | - | - | LC | NA | NA | - | - | - | - | - | - | - | | |
| <i>Anchusa ochroleuca</i> M.Bieb., 1808 | P | P | - | O? | O? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NAa | NE | NE | - | - | - | - | - | - | | |
| <i>Anchusa officinalis</i> L., 1753 | P | P | P | N? | O | N? | R | RR | R | - | - | - | - | - | LC | NA | NA | - | - | - | - | - | - | | | |
| <i>Anchusa procera</i> Besser ex Link, 1821 | P | - | P | O | - | O | RRR | - | RRR | - | - | - | - | - | LC | NE | NE | - | - | - | - | - | - | | | |
| <i>Andromeda polifolia</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | RR | RR | R | - | PN | - | - | - | LC | EN | NT | 100 | 3 | ZH | - | - | - | | | |
| <i>Androsace halleri</i> L., 1753 | P | P | - | I? | I? | - | RRR | RRR | - | - | - | - | - | - | LC | CR | NE | 100 | - | - | - | - | - | | | |
| <i>Androsace maxima</i> L., 1753 | D? | D? | D | I | I | I | RRR | RRR | - | - | - | - | - | - | LC | CR* | RE | 20 | 1 | - | - | - | - | - | | |
| <i>Anemonastrum narcissiflorum</i> (L.) Holub, 1973 | P | P | P? | I | I | I? | RR | RR | - | - | PR | PR | - | - | LC | CR | NE | 100 | 1 | - | - | - | - | - | Sur le territoire : subsp. <i>narcissiflorum</i> | |
| <i>Anemone nemorosa</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | CCC | CCC | CCC | - | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | - | - | - | - | - | - | | |
| <i>Anemone ranunculoides</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | AC | AR | AC | - | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | - | - | - | - | - | - | | |
| <i>Anemone sylvestris</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | RR | RR | RR | - | PN | - | - | - | NT | VU | EN | 20 | 1 | - | - | - | - | - | | |
| <i>Anemone x lipsiensis</i> Beck, 1890 | D? | - | D? | I | - | I | - | - | - | - | - | - | - | - | NE | NE | NE | - | - | - | - | - | - | - | | |
| <i>Angelica archangelica</i> L., 1753 | P | P | P | N? | N? | O? | RR | RR | RR | - | - | - | - | - | NAa | NE | NA | 10 | - | ZH | - | - | - | - | - | Sur le territoire : subsp. <i>archangelica</i> |
| <i>Angelica sylvestris</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | CCC | CC | CCC | - | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | - | ZH | - | - | - | - | | |
| <i>Angelica sylvestris</i> subsp. <i>bernardae</i> Reduron, 2007 | P | P | P | I | I | I | RR | RR | RR | - | - | - | - | - | LC | LC | NE | - | - | ZH | - | - | - | - | | |
| <i>Angelica sylvestris</i> subsp. <i>sylvestris</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | R | R | R | - | - | - | - | - | LC | LC | NE | - | - | ZH | - | - | - | - | | |
| <i>Anisantha diandra</i> (Roth) Tutin ex Tzvelev, 1963 | P | P | P | O | O? | O | RR | RR | RR | - | - | - | - | - | LC | NE | NA | - | - | ZH | - | - | - | - | | |
| <i>Anisantha madritensis</i> (L.) Nevski, 1934 | P | - | P | O | - | O | RRR | - | RRR | - | - | - | - | - | LC | NE | NE | - | - | - | - | - | - | - | | |
| <i>Anisantha rigida</i> (Roth) HyL., 1945 | E? | E? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LC | NA | NE | - | - | - | - | - | - | | |
| <i>Anisantha sterilis</i> (L.) Nevski, 1934 | P | P | P | I | I | I | CCC | CCC | CCC | - | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | - | - | - | - | - | - | | |
| <i>Anisantha tectorum</i> (L.) Nevski, 1934 | P | P | P | I | I | I | AC | AC | AC | - | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | - | - | - | - | - | - | | |
| <i>Antennaria dioica</i> (L.) Gaertn., 1791 | P | P | P | I | I | I | RR | AR | RR | - | - | - | - | - | NT | NT | EN | 10 | 0 | - | - | - | - | - | - | |

| Taxon valide | Als | Als | Lor | Indigénat | Als | Indigénat | Als | Indigénat | Lor | Rareté Als | Rareté Als | Rareté Lor | DHFF | PN | PR Als | PR Lor | LRN | LR Als | LR Lor | ZNIEFF Als | ZNIEFF Lor | ZH 2008 | EEE UE | EEE GE | Commentaires |
|---|-----|-----|-----|-----------|-----|-----------|-----|-----------|-----|------------|------------|------------|------|----|--------|--------|-----|--------|--------|------------|------------|---------|--------|--|--------------|
| <i>Anthemis arvensis</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | I | AC | AC | AC | AC | — | — | — | — | LC | LC | LC | 10 | — | — | — | — | Sur le territoire : subsp. <i>arvensis</i> | |
| <i>Anthemis cotula</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | I | AR | R | AR | AR | — | — | — | — | LC | EN | NT | 20 | 2 | — | — | — | — | |
| <i>Anthemis ruthenica</i> M.Bieb., 1808 | P | P | — | N | N | — | — | RR | R | — | — | — | — | — | — | NAa | NA | NE | — | — | — | — | — | — | |
| <i>Anthericum liliago</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | I | R | AC | RR | — | — | — | — | — | LC | LC | VU | 5 | 1 | — | — | — | — | |
| <i>Anthericum ramosum</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | I | AC | AR | AC | — | — | — | — | — | LC | NT | LC | 5 | — | — | — | — | — | |
| <i>Anthoxanthum alpinum</i> Á.Löve & D.Löve, 1948 | P | P | — | I? | I? | — | — | RR | RR | — | — | — | — | — | — | LC | DD | NE | — | — | — | — | — | — | |
| <i>Anthoxanthum aristatum</i> Boiss., 1842 | P | P | P | O? | O? | O? | — | RR | RRR | RRR | — | — | — | — | — | LC | NA | NA | — | — | — | — | — | — | |
| <i>Anthoxanthum odoratum</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | I | CC | CCC | CC | — | — | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | — | — | — | — | |
| <i>Anthriscus caucalis</i> M.Bieb., 1808 | P | P | P | I | I | I | I | R | R | R | — | — | — | — | — | LC | NT | VU | — | — | — | — | — | Sur le territoire : var. <i>caucalis</i> | |
| <i>Anthriscus cerefolium</i> (L.) Hoffm., 1814 | P | P | P | O | C? | O | — | RR | RRR | RR | — | — | — | — | — | NAa | NA | NA | — | — | — | — | — | — | |
| <i>Anthriscus nitida</i> (Wahlenb.) Hazsl., 1864 | P | P | P | I | I | I | I | RR | R | RR | — | — | — | — | — | LC | LC | DD | 10 | — | — | — | — | — | |
| <i>Anthriscus sylvestris</i> (L.) Hoffm., 1814 | P | P | P | I | I | I | I | CC | CC | CCC | — | — | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | — | — | — | — | |
| <i>Anthriscus sylvestris</i> subsp. <i>alpina</i> (Vill.) Greml., 1874 | P | P | P? | I? | I? | I? | — | RRR | RRR | — | — | — | PR | — | — | LC | CR | NE | 100 | — | — | — | — | — | |
| <i>Anthyllis vulneraria</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | I | — | — | — | — | — | — | — | — | LC | NE | NE | — | — | — | — | — | — | |
| <i>Anthyllis vulneraria</i> subsp. <i>alpestris</i> (Kit. ex Schult.) Asch. & Graebn., 1908 | E? | E? | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | LC | LC | NE | — | — | — | — | — | — | |
| <i>Anthyllis vulneraria</i> subsp. <i>vulneraria</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | I | RR | RRR | RR | — | — | — | — | — | LC | LC | NE | — | — | — | — | — | — | |
| <i>Antirrhinum majus</i> L., 1753 | P | P | P | N | C? | N | — | AR | AR | AC | — | — | — | — | — | LC | NA | NA | — | — | — | — | — | — | |
| <i>Apera interrupta</i> (L.) P.Beauv., 1812 | P | P | P | O | O | O? | — | R | RR | R | — | — | — | — | — | LC | NA | NA | — | — | — | — | — | — | |
| <i>Apera spica-venti</i> (L.) P.Beauv., 1812 | P | P | P | I | I | I | I | AC | C | AC | — | — | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | — | — | — | Sur le territoire : subsp. <i>spica-venti</i> | |
| <i>Aphanes arvensis</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | I | C | AC | C | — | — | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | — | — | — | — | |
| <i>Aphanes australis</i> Rydb., 1908 | P | P | P | I | I | I | I | R | AR | R | — | — | — | — | — | LC | VU | CR | — | — | — | — | — | — | |
| <i>Apium graveolens</i> L., 1753 | P | P | D? | I? | C | I? | — | — | — | — | — | — | — | — | — | LC | NA | NA | — | ZH | — | — | — | — | |
| <i>Aponogeton distachyos</i> Lf., 1782 | P | P | O | — | O | — | RRR | — | RRR | — | — | — | — | — | — | NAa | NE | NE | — | — | — | — | — | — | |
| <i>Aquilegia atrata</i> W.D.J.Koch, 1830 | P | P | — | I? | I? | — | — | RR | RR | — | — | — | — | — | — | LC | NT | NE | 100 | — | — | — | — | — | |
| <i>Aquilegia vulgaris</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | I | C | AC | C | — | — | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | — | — | — | Sur le territoire : subsp. <i>vulgaris</i> | |
| <i>Arabidopsis arenosa</i> (L.) Lawalrée, 1960 | P | P | P | I | I | I | I | AR | AR | AR | — | — | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | — | — | — | — | |
| <i>Arabidopsis arenosa</i> subsp. <i>arenosa</i> (L.) Lawalrée, 1960 | P? | P | N? | O | N? | RR | — | RR | — | RR | — | — | — | — | — | LC | LC | NE | — | — | — | — | — | — | |
| <i>Arabidopsis arenosa</i> subsp. <i>borbasi</i> (Zapaf.) O'Kane & Al-Shehbaz, 1997 | P | P | P | I | I | I | I | R | RR | R | — | — | — | — | — | LC | LC | LC | 5 | — | — | — | — | — | |
| <i>Arabidopsis thaliana</i> (L.) Heynh., 1842 | P | P | P | I | I | I | I | CC | C | CC | — | — | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | — | — | — | — | |
| <i>Arabis alpina</i> L., 1753 | P | P | — | I? | I? | — | — | RR | RR | — | — | — | — | — | — | LC | VU | NE | 20 | — | — | — | — | — | |
| <i>Arabis auriculata</i> Lam., 1783 | P | P | — | I? | I? | — | — | RRR | RRR | — | — | — | PR | — | — | LC | CR | NE | 100 | — | — | — | — | — | |
| <i>Arabis caucasica</i> Willd. ex Schltl., 1813 | P | P | P | O | — | O | RR | — | RR | — | — | — | — | — | — | NAa | NE | NA | — | — | — | — | — | — | |
| <i>Arabis ciliata</i> Clairv., 1811 | E? | E? | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | LC | NE | NE | — | — | — | — | — | — | |
| <i>Arabis hirsuta</i> (L.) Scop., 1772 | P | P | P | I | I | I | I | C | AC | C | — | — | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | — | — | — | — | |
| <i>Arabis planisiliqua</i> (Pers.) Rchb., 1838 | E? | E? | E? | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | LC | NE | NE | — | — | — | — | — | — | |
| <i>Arabis sagittata</i> (Bertol.) DC., 1815 | P | P | P | I | I | I | I | RR | RR | RR | — | — | — | — | — | LC | DD | DD | — | — | — | — | — | — | |
| <i>Arctium lappa</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | I | CC | CC | CC | — | — | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | — | — | — | — | |
| <i>Arctium minus</i> (Hill) Bernh., 1800 | P | P | P | I | I | I | I | C | C | C | — | — | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | — | — | — | La sous-espèce <i>pubens</i> (Bab.) P.Fourn., 1928 (aujourd'hui non reconnue dans Taxref) a été évaluée en "DD" sur la liste rouge de Lorraine | |
| <i>Arctium nemorosum</i> Lej., 1833 | P | P | P | I | I | I | I | C | R | C | — | — | — | — | — | LC | DD | LC | — | — | — | — | — | — | |
| <i>Arctium tomentosum</i> Mill., 1768 | P | P | P | I | I | I | I | AC | R | C | — | — | — | — | — | LC | NT | LC | — | — | — | — | — | — | |
| <i>Arctium x ambiguum</i> (Čelak.) Beck ex Nyman, 1889 | P | P | D? | I? | I? | I? | — | — | — | — | — | — | — | — | — | NE | NE | NE | — | — | — | — | — | — | |
| <i>Arctium x nothum</i> (Ruhmer) J.Weiss, 1902 | P | P | P | I | I | I | I | RRR | — | RRR | — | — | — | — | — | NE | NA | NE | — | — | — | — | — | — | |
| <i>Arctostaphylos uva-ursi</i> (L.) Spreng., 1825 | P | P | P | O | O | O? | — | — | — | — | — | — | — | — | — | LC | NE | NA | — | — | — | — | — | — | |
| <i>Arenaria leptoclados</i> (Rchb.) Guss., 1844 | P | P | P | I | I | I | I | R | AR | R | — | — | — | — | — | LC | LC | DD | — | — | — | — | — | — | |
| <i>Arenaria multicaulis</i> L., 1759 | E? | E? | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | LC | NE | NE | — | — | — | — | — | — | |
| <i>Arenaria serpyllifolia</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | I | CC | CC | CC | — | — | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | — | — | — | — | |
| <i>Argentina anserina</i> (L.) Rydb., 1899 | P | P | P | I | I | I | I | CC | CC | CCC | — | — | — | — | — | LC | LC | LC | — | ZH | — | — | — | Sur le territoire : subsp. <i>argentina</i> | |
| <i>Aria edulis</i> (Willd.) M.Roem., 1847 | P | P | P | I | I | I | I | C | C | C | — | — | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | — | — | — | — | |
| <i>Aristolochia clematitis</i> L., 1753 | P | P | P | I? | I? | I? | — | R | AC | RR | — | — | — | — | — | LC | LC | NT | — | ZH | — | — | — | — | |
| <i>Aristolochia macrophylla</i> Lam., 1783 | P | P | O | O | O | — | RRR | RRR | — | — | — | — | — | — | — | NE | NE | NE | — | — | — | — | — | — | |
| <i>Armeria arenaria</i> (Pers.) Schult., 1820 | D | D | D | O | O | O? | RR | RR | RR | — | — | — | PN | — | — | LC | NA | NA | 100 | 1 | — | — | — | Sur le territoire : subsp. <i>arenaria</i> | |
| <i>Armeria vulgaris</i> Willd., 1809 | P | P | P | I | I | I | N | RR | RR | RR | — | — | — | — | — | NAa | NA | NA | 100 | 1 | — | — | — | — | |
| <i>Armoracia rusticana</i> G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1800 | P | P | P | O | O | O? | AR | AC | AR | — | — | — | — | — | — | NAa | NA | NA | — | — | — | — | — | — | |
| <i>Arnica montana</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | I | AR | AR | R | Annexe V | — | — | — | — | LC | LC | NT | 10 | 0 | — | — | — | — | |
| <i>Arnoseris minima</i> (L.) Schweigg. & Körte, 1811 | P | P | P | I | I | I | I | RR | RR | RR | — | — | — | — | — | LC | EN | CR | 20 | 1 | — | — | — | — | |
| <i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819 | P | P | P | I | I | I | I | CCC | CCC | CCC | — | — | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | — | — | — | — | |
| <i>Arrhenatherum elatius</i> subsp. <i>bulbosum</i> (Willd.) Schübl. & G.Martens, 1834 | P | P | P | I | I | I | I | RR | RR | RR | — | — | — | — | — | LC | LC | DD | — | — | — | — | — | — | |
| <i>Arrhenatherum elatius</i> subsp. <i>elatius</i> (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819 | P | P | P | I | I | I | I | AC | C | AC | — | — | — | — | — | LC | LC | NE | — | — | — | — | — | — | |
| <i>Artemisia absinthium</i> L., 1753 | P | P | P | O | O | O? | R | R | R | — | — | — | — | — | — | LC | NA | NA | — | — | — | — | — | — | |

| Taxon valide | Als | Als | Lor | Indigénat Als | Indigénat Als | Indigénat Lor | Rareté Als | Rareté Als | Rareté Lor | DHFF | PN | PR Als | PR Lor | LRN | LR Als | LR Lor | ZNIEFF Als | ZNIEFF Lor | ZH 2008 | EEE UE | EEF GE | Commentaires |
|--|-----|-----|-----|---------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|------|-----|--------|--------|-----|--------|--------|------------|------------|---------|--|--------|--------------|
| <i>Artemisia alba</i> Turra, 1764 | P | P | D? | I? | I? | O | RR | RR | — | — | — | — | LC | EN | NA | 100 | — | — | — | — | — | |
| <i>Artemisia annua</i> L., 1753 | P | P | P | O | O | O | RR | RRR | RR | — | — | — | NAA | NA | NA | — | — | — | — | — | — | |
| <i>Artemisia austriaca</i> Jacq., 1773 | D | = | D | O | = | O | — | — | — | — | — | — | NE | NE | NE | — | — | — | — | — | — | |
| <i>Artemisia campestris</i> L., 1753 | P | P | P | I? | I? | O | R | AR | RRR | — | — | — | LC | LC | NA | 5 | — | — | — | Sur le territoire : subsp. campestris | | |
| <i>Artemisia verlotiorum</i> Lamotte, 1877 | P | P | P | O | C? | O | RR | R | RR | — | — | — | NAA | NA | NA | — | — | — | — | Alerte | | |
| <i>Artemisia vulgaris</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | CCC | CCC | CCC | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | — | — | — | | |
| <i>Arum cylindraceum</i> Gasp., 1844 | E | = | E | — | — | — | — | — | — | — | — | — | LC | NE | NE | — | — | — | — | — | | |
| <i>Arum italicum</i> Mill., 1768 | P | P | P | N | N | N | AR | R | AC | — | — | — | LC | NA | NA | — | — | — | — | — | | |
| <i>Arum maculatum</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | CC | CC | CC | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | — | — | — | | |
| <i>Aruncus dioicus</i> (Walter) Fernald, 1939 | P | P | P | I | I? | I | R | AR | R | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | — | — | — | | |
| <i>Asarum europaeum</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | AC | AR | AC | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | — | — | — | | |
| <i>Asclepias syriaca</i> L., 1753 | P | P | P | O? | C? | O? | RR | RRR | RR | — | — | — | NAA | NA | NA | — | x | Alerte | — | — | | |
| <i>Asparagus officinalis</i> L., 1753 | P | P | P | N | N | N? | C | C | C | — | — | — | LC | NA | DD | — | — | — | — | Sur le territoire : subsp. officinalis | | |
| <i>Asparagus tenuifolius</i> Lam., 1783 | E | E | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | LC | NE | NE | — | — | — | — | — | | |
| <i>Asperugo procumbens</i> L., 1753 | D? | D | D? | I? | I? | O? | — | — | — | — | — | — | LC | RE | NA | — | — | — | — | — | | |
| <i>Asperula aristata</i> L.f., 1782 | E | E | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | EN | NE | NE | — | — | — | — | — | | |
| <i>Asperula aristata</i> subsp. <i>aristata</i> L.f., 1782 | E | E | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | DD | NE | NE | — | — | — | — | — | | |
| <i>Asperula arvensis</i> L., 1753 | D? | D? | D? | I | I | I | — | — | — | — | — | PR | EN | CR* | CR | 20 | 1 | — | — | — | | |
| <i>Asperula cynanchica</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | AC | AC | AC | — | — | — | LC | LC | LC | 10 | — | — | — | — | | |
| <i>Asperula tinctoria</i> L., 1753 | P | P | — | I? | I? | — | RR | RR | — | — | PR | — | NT | EN | NE | 20 | — | — | — | — | | |
| <i>Asplenium adiantum-nigrum</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | AR | C | AR | — | — | — | LC | LC | LC | 5 | 0 | — | — | — | | |
| <i>Asplenium adiantum-nigrum</i> var. <i>adiantum-nigrum</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | — | — | — | — | — | — | NE | LC | NE | 5 | 0 | — | — | — | | |
| <i>Asplenium adiantum-nigrum</i> var. <i>silesiacum</i> (Milde) 1865 | P | P | P | I | I | I | — | — | — | — | — | — | NE | EN | EN | 100 | 0 | — | — | — | | |
| <i>Asplenium ceterach</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | R | AR | R | — | — | — | LC | EN | VU | 20 | 2 | — | — | — | | |
| <i>Asplenium cuneifolium</i> Viv., 1808 | E | = | E | — | — | — | — | — | — | — | PN* | — | PR | CR | NE | NE | — | — | — | — | — | |
| <i>Asplenium fontanum</i> (L.) Bernh., 1799 | P | D? | P | I? | I? | I? | RR | RRR | RRR | — | — | — | LC | CR* | DD | 100 | 2 | — | — | — | | |
| <i>Asplenium obovatum</i> Viv., 1824 | P | P | P | I | I | I | RR | RR | RR | — | — | PR | PR | LC | NE | VU | — | 1 | — | — | — | |
| <i>Asplenium obovatum</i> subsp. <i>billotii</i> (F.W.Schultz) O.Bolòs, Vigo, Massales & Ninot, 1990 | P | P | P | I | I | I | RR | RR | RR | — | — | PR | PR | LC | EN | VU | 100 | 1 | — | — | — | |
| <i>Asplenium ruta-muraria</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | CC | C | CC | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | — | — | — | | |
| <i>Asplenium scolopendrium</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | AC | AR | AC | — | — | — | LC | LC | LC | 20 | — | — | — | — | | |
| <i>Asplenium septentrionale</i> (L.) Hoffm., 1796 | P | P | P | I | I | I | AR | AC | R | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | — | — | — | | |
| <i>Asplenium trichomanes</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | CC | C | CC | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | — | — | — | | |
| <i>Asplenium trichomanes</i> nothosubsp. <i>lovisianum</i> S.Jess., 1995 | P | P | I | I | I | — | RR | R | — | — | — | — | NE | NE | NE | — | — | — | — | — | | |
| <i>Asplenium trichomanes</i> nothosubsp. <i>lusitanicum</i> (D.E.Mey.) Lawalrée, 1978 | P | P | I | I | I | — | RRR | — | RRR | — | — | — | NE | NE | DD | — | — | — | — | — | | |
| <i>Asplenium trichomanes</i> nothosubsp. <i>staufferi</i> Lovis & Reichst., 1985 | P | P | — | I? | I? | — | RR | RR | — | — | — | — | NE | NE | NE | 20 | — | — | — | — | | |
| <i>Asplenium trichomanes</i> subsp. <i>hastatum</i> (Christ) S.Jess., 1995 | P | P | P | I | I | I | RR | R | RRR | — | — | — | LC | NT | DD | 20 | — | — | — | — | | |
| <i>Asplenium trichomanes</i> subsp. <i>pachyrachis</i> (Christ) Lovis & Reichst., 1980 | P | P | P | I | I | I | RR | R | RR | — | — | PR | LC | VU | NT | 20 | 2 | — | — | — | | |
| <i>Asplenium trichomanes</i> subsp. <i>quadrivalens</i> D.E.Mey., 1964 | P | P | P | I | I | I | C | AR | C | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | — | — | — | | |
| <i>Asplenium trichomanes</i> subsp. <i>trichomanes</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | AR | R | AR | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | — | — | — | | |
| <i>Asplenium viride</i> Huds., 1762 | P | P | P | I | I | I | R | R | RR | — | — | PR | LC | NT | VU | 20 | 2 | — | — | — | | |
| <i>Asplenium x alternifolium</i> Wulfen, 1781 | P | P | P | I | I | I | R | R | RR | — | — | — | NE | DD | NE | — | — | — | — | — | | |
| <i>Asplenium x murbeckii</i> Dörfel., 1895 | D? | D? | — | I | I | — | — | — | — | — | — | — | NE | NE | NE | — | — | — | — | — | | |
| <i>Aster amellus</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | AR | AC | AR | — | PN | — | LC | NT | NT | 5 | 3 | — | — | — | | |
| <i>Astragalus cicer</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | R | R | R | — | — | PR | LC | VU | NT | 20 | 3 | — | — | — | | |
| <i>Astragalus danicus</i> Retz., 1783 | P | P | D? | I | I | O | RR | RR | RR | — | — | PR | LC | CR | NA | 100 | — | — | — | — | | |
| <i>Astragalus glycyphyllos</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | CC | C | CC | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | — | — | — | | |
| <i>Astragalus hypoglossum</i> L., 1771 | E? | E? | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | LC | NE | NE | — | — | — | — | — | | |
| <i>Astragalus monspessulanus</i> L., 1753 | D | D | — | O? | O? | — | — | — | — | — | — | — | LC | NE | NE | — | — | — | — | — | | |
| <i>Astrantia major</i> L., 1753 | P | P | P | O | C? | O | RRR | RRR | RRR | — | — | — | LC | NA | NA | — | — | — | — | — | | |
| <i>Athamanta cretensis</i> L., 1753 | P | P | P | I? | I? | — | RR | RR | — | — | PR | — | LC | CR | NE | 100 | — | — | — | — | | |
| <i>Athyrium distentifolium</i> Tausch ex Opiz, 1820 | P | P | P | I | I | I | RR | R | RR | — | — | PR | LC | NT | VU | 20 | 2 | — | — | — | | |
| <i>Athyrium filix-femina</i> (L.) Roth, 1799 | P | P | P | I | I | I | CC | CC | CC | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | — | — | — | | |
| <i>Athyrium x reichsteinii</i> Schneller & Rasbach, 1984 | P | P | P | I | I | I | RRR | RRR | RRR | — | — | — | NE | DD | NE | — | — | — | — | — | | |
| <i>Atocion armeria</i> (L.) Raf., 1840 | P | P | P | O | C? | O | RR | RR | RR | — | — | — | LC | NA | NA | — | — | — | — | — | | |
| <i>Atocion rupestre</i> (L.) Oxelman, 2001 | P | P | P | I | I | I | R | AR | R | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | — | — | — | | |
| <i>Atriplex glabriuscula</i> Edmondston, 1845 | E? | E? | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | LC | NE | NE | — | — | — | — | — | | |
| <i>Atriplex hortensis</i> L., 1753 [nom. et typ. cons.] | P | P | P | O | O | O | RR | RR | RR | — | — | — | NAa | NA | NA | — | — | — | — | — | | |
| <i>Atriplex micrantha</i> Ledeb., 1829 | P | P | P | N | N | N? | R | AR | RR | — | — | — | NAa | LC | NA | — | — | — | — | — | | |
| <i>Atriplex oblongifolia</i> Waldst. & Kit., 1812 | P | P | — | O | O | — | RR | RR | — | — | — | — | NAa | NA | NE | — | — | — | — | — | | |
| <i>Atriplex patula</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | C | AC | CC | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | — | — | — | | |

| Taxon valide | Als | lor | Als | Lor | Indigénat | Als | Indigénat | Als | Indigénat | Lor | Rareté | Als | Rareté Als | Rareté Lor | DHFF | PN | PR Als | PR Lor | LRN | LR Als | LR Lor | ZNIEFF Als | ZNIEFF Lor | ZH 2008 | EEE UE | EEE GE | Commentaires |
|--|-----|-----|-----|-----|-----------|-----|-----------|-----|-----------|--------------|--------|-----|------------|------------|------|----|--------|--------|-----|--------|-------------|------------|------------|---------|--|--------|---------------------------------------|
| <i>Atriplex prostrata</i> Boucher ex DC., 1805 | P | P | P | I | I | I | C | AR | C | - | - | - | - | - | LC | NA | LC | - | - | - | - | - | - | - | Atriplex prostrata subsp. prostrata Boucher ex DC., 1805 (aujourd'hui non reconnue dans Taxref) a été évaluée comme "vulnérable" en Lorraine | | |
| <i>Atropa bella-donna</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | AC | AC | C | - | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| <i>Aubrieta deltoidea</i> (L.) DC., 1821 | P | P | P | O | C? | O | RR | RR | RR | - | - | - | - | - | NAa | NA | NA | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| <i>Aucuba japonica</i> Thunb., 1783 | P | P | P | O | C? | O | RR | RRR | RRR | - | - | - | - | - | NAa | NA | NA | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| <i>Aurinia saxatilis</i> (L.) Desv., 1815 | P | P | - | O | O | - | RR | RR | - | - | - | - | - | - | NAa | NA | NE | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| <i>Avena fatua</i> L., 1753 | P | P | P | I | I? | I | CC | C | CC | - | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | - | - | - | - | - | - | Sur le territoire : subsp. fatua | | |
| <i>Avena sativa</i> L., 1753 | P | P | P | O | O | O | AR | AR | AR | - | - | - | - | - | NAa | NA | NA | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| <i>Avena sterilis</i> L., 1762 [nom. et typ. cons.] | P | P | P | O? | - | O? | RR | - | RR | - | - | - | - | - | LC | NE | NA | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| <i>Avena strigosa</i> Schreb., 1771 | P | P | D? | O | O | O | RR | RR | RRR | - | - | - | - | - | NAa | NA | NA | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| <i>Avenella flexuosa</i> (L.) Drejer, 1838 | P | P | P | I | I | I | C | CC | C | - | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | - | - | - | - | - | - | Sur le territoire : subsp. flexuosa | | |
| <i>Avenula pubescens</i> (Huds.) Dumort., 1868 | P | P | P | I | I | I | CC | CC | CC | - | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| <i>Avenula pubescens</i> subsp. <i>laevigata</i> (Schur) Holub, 1976 | E? | E? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LC | NE | NE | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| <i>Avenula pubescens</i> subsp. <i>pubescens</i> (Huds.) Dumort., 1868 | P | P | P | I | I | I | RR | RR | RRR | - | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| <i>Azolla filiculoides</i> Lam., 1783 | P | P | P | N | N? | N | R | AR | R | - | - | - | - | - | NAa | NA | NA | - | - | - | - | - | - | - | Émergente | | |
| <i>Baccharis halimifolia</i> L., 1753 | P | P | - | O | O | - | RR | RR | - | - | - | - | - | - | NAa | NA | NE | - | x | - | - | - | - | - | | | |
| <i>Baldellia ranunculoides</i> (L.) Parl., 1854 | P | P | E? | O | O | - | RRR | RRR | - | - | - | - | - | - | LC | NA | NE | - | ZH | - | - | - | - | - | | | |
| <i>Ballota nigra</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | AC | AC | AC | - | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| <i>Ballota nigra</i> subsp. <i>foetida</i> (Vis.) Hayek, 1929 | P | P | P | I | I | I | AC | AR | AC | - | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| <i>Ballota nigra</i> subsp. <i>nigra</i> L., 1753 | E? | E | E? | - | - | - | RR | - | RR | - | - | - | - | - | NAa | NE | NA | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| <i>Ballota nigra</i> subsp. <i>ruderalis</i> (Sw.) Briq., 1893 | E? | E? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NE | NE | NE | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| <i>Barbarea intermedia</i> Boreau, 1840 | P | P | P | I | I | I | R | R | R | - | - | - | - | - | LC | VU | DD | 5 | - | - | - | - | - | - | - | | |
| <i>Barbarea stricta</i> Andr., 1821 | P | D? | P | O? | O? | O? | RRR | - | RRR | - | - | - | - | - | VU | NE | NA | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| <i>Barbarea verna</i> (Mill.) Asch., 1864 | P | P? | P | N? | N? | N? | RR | RRR | RR | - | - | - | - | - | LC | NA | NA | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| <i>Barbarea vulgaris</i> W.T.Aiton, 1812 | P | P | P | I | I | I | CC | C | CC | - | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| <i>Barbarea vulgaris</i> var. <i>rivularis</i> (Martrin-Donos) P.Fourn., 1936 | P | P | P | I? | - | I? | - | - | - | - | - | - | - | - | NE | NE | NE | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| <i>Barbarea vulgaris</i> var. <i>vulgaris</i> W.T.Aiton, 1812 | D? | D? | - | I | I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NE | LC | NE | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| <i>Bartsia alpina</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | RRR | RRR | RRR | - | - | - | - | - | PR | LC | VU | CR | 100 | 1 | ZH | - | - | - | | | |
| <i>Bassia scoparia</i> (L.) Voss, 1903 | P | P | P | O? | O? | O? | RR | - | RR | - | - | - | - | - | NAa | NA | NA | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| <i>Bellis perennis</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | CCC | CCC | CCC | - | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| <i>Berberis aquifolium</i> Pursh, 1814 | P | P | P | N? | O | N? | AC | AC | AC | - | - | - | - | - | NAa | NA | NA | - | - | - | - | - | - | - | Implantée | | |
| <i>Berberis vulgaris</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | AC | AC | AR | - | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| <i>Bergenia cordifolia</i> (Haw.) Sternb., 1831 | P | P | P | O | - | O | RRR | - | RRR | - | - | - | - | - | NE | NE | NA | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| <i>Berteroa incana</i> (L.) DC., 1821 | P | P | P | N | N? | N | AC | C | AC | - | - | - | - | - | NAa | NA | NA | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| <i>Berula erecta</i> (Huds.) Coville, 1893 | P | P | P | I | I | I | C | C | CC | - | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | ZH | - | - | - | - | - | | | |
| <i>Beta trigyna</i> Waldst. & Kit., 1802 | E? | E? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NAa | NE | NE | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| <i>Beta vulgaris</i> L., 1753 | P | P | P | O | C? | O | RR | R | RRR | - | - | - | - | - | LC | NA | NE | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| <i>Beta vulgaris</i> subsp. <i>maritima</i> (L.) Arcang., 1882 | E? | E? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LC | NE | NE | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| <i>Betonica officinalis</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | CC | CC | CC | - | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | 3 | - | - | - | - | - | Sur le territoire : subsp. officinalis | | |
| <i>Betula pendula</i> Roth, 1788 | P | P | P | I | I | I | CC | CC | CCC | - | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| <i>Betula pubescens</i> Ehrh., 1791 | P | P | P | I | I | I | AC | AC | AC | - | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | ZH | - | - | - | - | - | | | |
| <i>Bidens aurea</i> (Aiton) Sherff, 1915 | E? | E? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NAa | NE | NE | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| <i>Bidens cernua</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | R | AR | R | - | - | - | - | - | LC | LC | NT | 10 | - | ZH | - | - | - | - | | | |
| <i>Bidens connata</i> Muhl. ex Willd., 1803 | P | P | P | N | N? | N | RR | R | RR | - | - | - | - | - | NAa | NA | NA | - | ZH | - | Observation | - | - | - | | | |
| <i>Bidens frondosa</i> L., 1753 | P | P | P | N | N? | N | AC | AC | AC | - | - | - | - | - | NAa | NA | NA | - | ZH | - | Implantée | - | - | - | | | |
| <i>Bidens radiata</i> Thuill., 1799 | P | P | P | I | I? | I | R | R | R | - | - | - | - | - | LC | VU | NT | 3 | ZH | - | - | - | - | - | | | |
| <i>Bidens tripartita</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | C | AC | C | - | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | ZH | - | - | - | - | - | Sur le territoire : subsp. tripartita | | |
| <i>Bidens triplinervia</i> Humb., Bonpl. & Kunth, 1818 | P | P | P | O | - | O | - | - | - | - | - | - | - | - | NE | NE | NA | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| <i>Bidens triplinervia</i> var. <i>macrantha</i> (Wedd.) Sherff, 1925 | P | P | P | O | - | O | - | - | - | - | - | - | - | - | NE | NE | NA | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| <i>Bidens x polakii</i> Velen., 1928 | P | P | P | I? | I? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NE | NA | NE | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| <i>Bifora radians</i> M.Bieb., 1819 | P | D? | P | O | O | O? | RR | - | RR | - | - | - | - | - | NAa | NA | EN | 20 | 1 | - | - | - | - | - | - | | |
| <i>Biscutella laevigata</i> L., 1771 | P | P | P | I | I | - | RR | RR | - | - | - | - | - | - | LC | EN | NE | 100 | - | - | - | - | - | - | - | | |
| <i>Biscutella laevigata</i> subsp. <i>varia</i> (Dumort.) Rouy & Foucaud, 1895 | P | P | P | I | I | I | RR | RR | - | Annexe II+IV | PN | PR | - | - | DD | EN | NE | 100 | - | - | - | - | - | - | - | | |
| <i>Bistorta officinalis</i> Delarbre, 1800 | P | P | P | I | I | I | AC | C | AC | - | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | ZH | - | - | - | - | - | | | |
| <i>Bituminaria bituminosa</i> (L.) C.H.Stirt., 1981 | P | P | - | O? | O? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LC | NA | NE | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| <i>Blackstonia acuminata</i> (W.D.J.Koch & Ziz) Domin, 1933 | P | P | - | I | I | - | RR | R | - | - | - | - | - | - | LC | VU | NE | 10 | - | ZH | - | - | - | - | - | | |
| <i>Blackstonia perfoliata</i> (L.) Huds., 1762 | P | P | P | I | I | I | R | AR | RR | - | - | - | - | - | PR | PR | PR | PR | PR | LC | VU | VU | 10 | 2 | - | - | Sur le territoire : subsp. perfoliata |
| <i>Blitum bonus-henricus</i> (L.) Rchb., 1832 | P | P | P | I | I | I | AR | AR | AR | - | - | - | - | - | LC | LC | NT | 5 | - | - | - | - | - | - | | | |
| <i>Blitum capitatum</i> L., 1753 | D? | D? | O | - | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NAa | NE | NA | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| <i>Blitum virgatum</i> L., 1753 | P | P | P | O | O | O | RRR | RRR | - | - | - | - | - | VU | NE | NA | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| <i>Blysmus compressus</i> (L.) Panz. ex Link, 1827 | P | D? | P | I | I | I | RR | - | RR | - | - | - | - | - | PR | LC | CR* | EN | 1 | ZH | - | - | - | - | - | | |

| Taxon valide | Als | Als | Lor | Indigénat | Als | Indigénat | Als | Indigénat | Lor | Rareté Als | Rareté Als | Rareté Lor | DHFF | PN | PR Als | PR Lor | LRN | LR Als | LR Lor | ZNIEFF Als | ZNIEFF Lor | ZH 2008 | EEE UE | EEE GE | Commentaires |
|---|-----|-----|-----|-----------|-----|-----------|-----|-----------|-----|------------|------------|------------|------|----|--------|--------------|-----|--------|--------|------------|------------|---------|--------|--|--------------|
| Bolboschoenus laticarpus Marhold, Hroudová, Ducháček & Zákr., 2004 | P | P | P | I | I | I | R | R | RR | - | - | - | - | - | - | LC | VU | NE | - | ZH | - | - | - | | |
| Bolboschoenus maritimus (L.) Palla, 1905 | P | E? | P | I | I | - | I | AR | - | AR | - | - | - | - | - | LC | VU | LC | - | ZH | - | - | - | Sur le territoire : subsp. maritimus | |
| Bolboschoenus planiculmis (F.Schmidt) T.V.Egorova, 1967 | P | P? | P | I | - | - | I | RR | RRR | RR | - | - | - | - | - | LC | VU | NE | - | ZH | - | - | - | | |
| Bolboschoenus agaroides (Ohwi) A.E.Kozhevnikov, 1988 | P | P? | P | I | I | I | RR | RR | - | - | - | - | - | - | - | DD | VU | NE | - | ZH | - | - | - | | |
| Bombycilaena erecta (L.) Smoljan., 1955 | P | P | D? | I | I | I | RR | RR | - | - | - | - | - | - | - | LC | EN | CR* | 100 | 1 | - | - | - | | |
| Borago officinalis L., 1753 | P | P | P | O | C? | O | AC | AC | AC | - | - | - | - | - | - | LC | NA | NA | - | - | - | - | - | | |
| Bothriochloa ischaemum (L.) Keng, 1936 | P | P | P | I | I | I? | R | AR | RRR | - | - | - | - | - | - | LC | NA | DD | - | - | - | - | - | | |
| Botrychium lunaria (L.) Sw., 1801 | P | P | P | I | I | I | R | AR | RR | - | - | - | - | - | - | PR | PR | LC | NT | VU | 10 | 2 | - | - | |
| Botrychium matricariifolium (Retz.) W.D.J.Koch, 1845 | P | P | P | I | I | I | RR | R | RR | - | - | - | - | - | - | VU | CR | EN | 100 | 1 | - | - | - | | |
| Brachypodium pinnatum (L.) P.Beauv., 1812 | P | P | P | I | I | I | AR | C | RRR | - | - | - | - | - | - | DD | LC | LC | - | - | - | - | - | | |
| Brachypodium retusum (Pers.) P.Beauv., 1812 | E? | E? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LC | NA | NE | - | - | - | - | - | | |
| Brachypodium rupestre (Host) Roem. & Schult., 1817 | P | P | P | I | I? | I | C | AR | CC | - | - | - | - | - | - | LC | NE | NA | - | - | - | - | - | | |
| Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv., 1812 | P | P | P | I | I | I | CCC | CCC | CCC | - | - | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | - | - | - | - | | |
| Brassica juncea (L.) Czern., 1859 | P | P | - | O | O | - | RR | RR | - | - | - | - | - | - | - | NE | NA | NE | - | - | - | - | - | | |
| Brassica napus L., 1753 | P | P | P | O | O | O | C | AR | C | - | - | - | - | - | - | NAa | NA | NA | - | - | - | - | - | Sur le territoire : var. napus | |
| Brassica nigra (L.) W.D.J.Koch, 1833 | P | P | P | I | I | I | AR | AR | AR | - | - | - | - | - | - | LC | LC | LC | 5 | - | - | - | - | | |
| Brassica oleracea L., 1753 | P | P | P | O | C? | O | RR | R | - | - | - | - | - | - | - | LC | NA | NA | - | - | - | - | - | | |
| Brassica rapa L., 1753 | P | P? | P | O | O | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NAa | NA | NA | - | - | - | - | - | | |
| Brassica rapa var. oleifera DC., 1821 | P | P | P | O | O? | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NE | NE | NA | - | - | - | - | - | | |
| Briza maxima L., 1753 | E? | E? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LC | NA | NE | - | - | - | - | - | | |
| Briza media L., 1753 | P | P | P | I | I | I | CC | CC | CC | - | - | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | - | - | - | - | Sur le territoire : subsp. media | |
| Briza minor L., 1753 | E? | E? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LC | NE | NE | - | - | - | - | - | | |
| Bromopsis benekenii (Lange) Holub, 1973 | P | P | P | I | I | I | AC | AC | AC | - | - | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | - | - | - | - | | |
| Bromopsis erecta (Huds.) Fourr., 1869 | P | P | P | I | I | I | CC | CC | CC | - | - | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | - | - | - | - | Sur le territoire : subsp. erecta | |
| Bromopsis erecta subsp. longiflora (Willd. ex Spreng.) Dostál, 1984 | E? | E? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NE | LC | NE | - | - | - | - | - | | |
| Bromopsis inermis (Leysy.) Holub, 1973 | P | P | P | N? | N? | N? | AR | AC | AR | - | - | - | - | - | - | NAa | LC | LC | - | - | - | - | - | Implantée | |
| Bromopsis ramosa (Huds.) Holub, 1973 | P | P | P | I | I | I | C | AC | CC | - | - | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | - | - | - | - | Sur le territoire : subsp. ramosa | |
| Bromopsis riparia (Rehmann) Holub, 1973 | P | P | - | O? | O? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LC | NE | NE | - | - | - | - | - | | |
| Bromus arvensis L., 1753 | P | P | P | I | I | I | C | AR | CC | - | - | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | - | - | - | - | Sur le territoire : subsp. arvensis | |
| Bromus commutatus Schrad., 1806 | P | P | P | I | I | I | AC | R | AC | - | - | - | - | - | - | LC | NA | LC | - | - | - | - | - | Sur le territoire : subsp. commutatus | |
| Bromus grossus Desf. ex DC., 1805 | D | ? | D | I | - | I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Annexe II+IV | PN | - | - | - | - | - | - | - | |
| Bromus hordeaceus L., 1753 | P | P | P | I | I | I | CCC | CCC | CCC | - | - | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | - | - | - | - | | |
| Bromus hordeaceus subsp. hordeaceus L., 1753 | P | P | P | I | I | I | C | C | C | - | - | - | - | - | - | LC | LC | NE | - | - | - | - | - | | |
| Bromus hordeaceus subsp. thommei (Hardouin) Braun-Blanq., 1929 | P | P | O | O | O | - | RR | R | - | - | - | - | - | - | - | LC | NE | NE | - | - | - | - | - | | |
| Bromus japonicus Thunb., 1784 | P | P | D? | N | N | O | RR | R | - | - | - | - | - | - | - | LC | NA | NA | - | - | - | - | - | | |
| Bromus japonicus subsp. subsquarrosum (Borbás) Pénzes, 1936 | P | P | D? | N | N | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LC | NA | NA | - | - | - | - | - | | |
| Bromus racemosus L., 1762 | P | P | P | I | I | I | C | C | C | - | - | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | ZH | - | - | - | | |
| Bromus secalinus L., 1753 [nom. et typ. cons.] | P | P | P | I | I | I | C | AR | C | - | - | - | - | - | - | PR | LC | LC | 5 | - | - | - | - | | |
| Bryonia dioica Jacq., 1774 | P | P | P | I | I | I | CC | CC | CC | - | - | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | - | - | - | - | | |
| Buddleja davidii Franch., 1887 | P | P | P | N | C? | N | C | C | AC | - | - | - | - | - | - | NAa | NA | NA | - | - | - | - | - | Implantée | |
| Buglossoides arvensis (L.) I.M.Johnst., 1954 | P | P | P | I | I | I | AC | AR | C | - | - | - | - | - | - | LC | NT | LC | 10 | - | - | - | - | Sur le territoire : subsp. arvensis | |
| Buglossoides incrassata (Guss.) I.M.Johnst., 1954 | E | ? | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LC | NE | NE | - | - | - | - | - | | |
| Bunias erucago L., 1753 | P | D? | P | O | O | O | RRR | RRR | - | - | - | - | - | - | - | LC | NA | NA | - | - | - | - | - | | |
| Bunias orientalis L., 1753 | P | P | P | N | N? | N | AC | C | AC | - | - | - | - | - | - | NAa | NA | NA | - | - | - | - | - | Implantée | |
| Bunium bulbocastanum L., 1753 | P | P | P | I | I | I | AC | RR | AC | - | - | - | - | - | - | LC | VU | LC | 100 | 3 | - | - | - | Sur le territoire : subsp. bulbocastanum | |
| Buphthalmum salicifolium L., 1753 | P | P | P | I? | I? | N? | RR | R | RRR | - | - | - | - | - | - | PR | LC | VU | NA | 20 | 1 | - | - | | |
| Bupleurum baldense Turra, 1764 | P | ? | P | O? | - | O? | RRR | RRR | - | RRR | - | - | - | - | - | LC | NE | NE | - | - | - | - | - | | |
| Bupleurum falcatum L., 1753 | P | P | P | I | I | I | C | AC | C | - | - | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | - | - | - | - | | |
| Bupleurum longifolium L., 1753 | P | P | ? | I? | I? | - | RR | RR | - | - | - | - | - | - | PR | - | LC | EN | NE | 100 | - | - | - | | |
| Bupleurum rotundifolium L., 1753 | P | P | P | I | I | I | RR | RR | RR | - | - | - | - | - | - | NT | CR* | CR | 10 | 1 | - | - | - | | |
| Bupleurum subovatum Link ex Spreng., 1813 | P | P | P | O | O? | O | RRR | RRR | RRR | - | - | - | - | - | - | EN | NA | NA | - | - | - | - | - | | |
| Bupleurum tenuissimum L., 1753 | P | P | P | I | I? | I | RR | RRR | RRR | - | - | - | - | - | - | PR | LC | NE | CR | - | 1 | - | - | | |
| Butomus umbellatus L., 1753 | P | P | P | I | I | I | AC | AR | AC | - | - | - | - | - | - | PR | LC | LC | LC | 10 | 3 | - | - | | |
| Buxus sempervirens L., 1753 | P | P | P | I | I | I | AR | R | AR | - | - | - | - | - | - | PR | LC | EN | LC | 10 | 3 | - | - | | |
| Calamagrostis arundinacea (L.) Roth, 1788 | P | P | P | I | I | I | RR | R | RR | - | - | - | - | - | - | PR | LC | LC | NT | 3 | - | - | - | | |
| Calamagrostis canescens (Weber) Roth, 1789 | P | P | P | I | I | I | R | AR | RR | - | - | - | - | - | - | PR | LC | NT | NT | 20 | 3 | ZH | - | Sur le territoire : subsp. canescens | |
| Calamagrostis epigejos (L.) Roth, 1788 | P | P | P | I | I | I | CC | CC | CC | - | - | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | - | - | - | - | Sur le territoire : subsp. epigejos | |
| Calamagrostis phragmitoides Hartm., 1843 | P | P | P | I | I | I | RRR | - | RRR | - | - | - | - | - | - | PR | PR | LC | VU | CR | 100 | 1 | ZH | - | |
| Calamagrostis pseudophragmites (Haller f.) Koeler, 1802 | D? | D? | I? | I? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PR | - | LC | CR* | NE | 100 | - | - | - | |
| Calamagrostis varia (Schrad.) Host, 1809 | E | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LC | NA | NA | - | - | - | - | - | Sur le territoire : subsp. varia | |
| Calamagrostis villosa (Chaix) J.F.Gmel., 1791 | E? | E? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LC | NE | NE | - | - | - | - | - | | |

| Taxon valide | Als | Als | Lor | Indigénat Als | Indigénat Als | Indigénat Lor | Rareté Als | Rareté Lor | DHFF | PN | PR Als | PR Lor | LRN | LR Als | LR Lor | ZNIEFF Als | ZNIEFF Lor | ZH 2008 | EEE UE | EEF GE | Commentaires |
|---|-----|-----|-----|---------------|---------------|---------------|------------|------------|--------------|----|--------|--------|-----|--------|--------|------------|------------|---------|--------|--------|---|
| Calamagrostis x wirtgeniana Hausskn., 1894 | D? | D? | _ | I? | I? | I? | = | = | - | - | - | - | NE | NE | NE | - | - | - | - | - | |
| Caldesia parnassifolia (L.) Parl., 1860 | P | D | P | I? | I? | I? | RRR | RRR | Annexe II+IV | PN | - | - | NT | RE | DD | 100 | 1 | ZH | - | - | |
| Calendula arvensis L., 1763 | P | P | D? | I? | I? | I? | RR | R | - | - | - | - | LC | VU | CR? | - | - | - | - | - | |
| Calendula officinalis L., 1753 | P | P | P | O | C? | O | R | R | RR | - | - | - | NAa | NA | NA | - | - | - | - | - | |
| Calepina irregularis (Asso) Thell., 1905 | P | p | P | N | N | N? | R | R | R | - | - | - | LC | NA | NT | - | - | - | - | - | |
| Calla palustris L., 1753 | P | P | P | I | I | I | RR | R | RR | - | PN | - | NT | VU | NT | 100 | 1 | ZH | - | - | |
| Callitrichite brutia Petagna, 1787 | P | P | - | I | I | I | RR | RR | - | - | - | - | LC | NE | NE | - | - | - | - | - | |
| Callitrichite cophocarpa Sendtn., 1854 | E? | E? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DD | NA | NE | - | - | - | - | - | |
| Callitrichite hamulata Kütz. ex W.D.J.Koch, 1837 | P | P | P | I | I | I | R | R | AR | - | - | - | LC | VU | DD | - | - | - | - | - | |
| Callitrichite obtusangula Le Gall, 1852 | P | P | P | I | I | I | AR | AC | AR | - | - | - | LC | LC | DD | - | - | - | - | - | |
| Callitrichite palustris L., 1753 | P | P | P | I | I | I | RR | R | RR | - | - | - | LC | DD | DD | - | - | - | - | - | |
| Callitrichite platycarpa Kütz., 1842 | P | P | P | I | I | I | AR | R | AC | - | - | - | LC | DD | LC | - | - | - | - | - | |
| Callitrichite stagnalis Scop., 1772 | P | P | P | I | I | I | AR | R | AR | - | - | - | LC | LC | DD | - | - | - | - | - | |
| Callitrichite truncata Guss., 1826 | E? | - | E? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LC | NE | NE | - | - | - | - | - | Sur le territoire : subsp. occidentalis |
| Callitrichite truncata subsp. occidentalis (Rouy) Braun-Blancq., 1929 | E? | - | E? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LC | NE | NE | - | - | - | - | - | |
| Calluna vulgaris (L.) Hull., 1808 | P | P | P | I | I | I | C | C | C | - | - | - | LC | LC | LC | - | - | - | - | - | |
| Caltha palustris L., 1753 | P | P | P | I | I | I | CC | CC | CC | - | - | - | LC | LC | LC | - | - | ZH | - | - | |
| Camelina alyssum (Mill.) Thell., 1906 | D | D | D | I | I | O? | - | - | - | - | - | - | RE | NA | NA | - | - | - | - | - | |
| Camelina microcarpa Andrz. ex DC., 1821 | P | P | P | I | I | I | RR | RR | RR | - | - | - | NT | VU | VU | 2 | - | - | - | - | |
| Camelina sativa (L.) Crantz, 1762 | P | P | P | I | I | N | RR | RR | RR | - | - | - | DD | NA | NA | 10 | - | - | - | - | |
| Campanula alliariifolia Willd., 1798 | P | - | P | O? | - | O? | RR | - | RR | - | - | - | NAa | NE | NA | - | - | - | - | - | |
| Campanula barbata L., 1759 | P | P | - | N? | N? | - | - | - | - | - | - | - | LC | NE | NE | - | - | - | - | - | |
| Campanula baumgartenii Becker, 1827 | P | P | P | I | I | I | RR | R | RR | - | PR | PR | VU | VU | CR | 100 | 1 | - | - | - | |
| Campanula carpatica Jacq., 1771 | P | P | - | O | O | - | RRR | RRR | - | - | - | - | NAa | NE | NE | - | - | - | - | - | |
| Campanula cervicaria L., 1753 | P | D? | P | I | I | I | RR | RR | RR | - | PN | - | VU | EN | EN | 100 | 1 | - | - | - | |
| Campanula cochleariifolia Lam., 1785 | P | P | D | I | I | I | RR | RR | - | - | PR | - | LC | EN | RE | 100 | - | - | - | - | |
| Campanula glomerata L., 1753 | P | P | P | I | I | I | C | AC | C | - | - | - | LC | LC | LC | 10 | - | - | - | - | |
| Campanula latifolia L., 1753 | P | P | P | I | I | I | RR | R | RR | - | PR | PR | LC | VU | CR | 20 | 1 | - | - | - | |
| Campanula medium L., 1753 | P | - | P | O | O | O | RRR | - | RRR | - | - | - | LC | NE | NA | - | - | - | - | - | |
| Campanula patula L., 1753 | P | P | P | I | I | I | AR | AR | R | - | - | - | LC | VU | NT | 10 | 3 | - | - | - | |
| Campanula persicifolia L., 1753 | P | P | P | I | I | I | AC | AC | AC | - | - | - | LC | LC | LC | - | - | - | - | - | |
| Campanula portenschlagiana Schult., 1819 | P | P | P | O | O | O | RR | RRR | RR | - | - | - | NAa | NA | NA | - | - | - | - | - | |
| Campanula poscharskyana Degen, 1908 | P | P | P | O | O? | O | RR | RRR | RR | - | - | - | NE | NA | NA | - | - | - | - | - | |
| Campanula rapunculoides L., 1753 | P | P | P | I | I | I | AC | AC | AC | - | - | - | LC | LC | LC | - | - | - | - | - | |
| Campanula rapunculus L., 1753 | P | P | P | I | I | I | CC | CC | CC | - | - | - | LC | LC | LC | - | - | - | - | - | |
| Campanula rhomboidalis L., 1753 | P | P | P | N? | N? | O | RR | - | RR | - | - | - | LC | NA | NA | - | - | - | - | - | |
| Campanula rotundifolia L., 1753 | P | P | P | I | I | I | CC | CC | CC | - | - | - | LC | LC | LC | - | - | - | - | - | Sur le territoire : subsp. rotundifolia |
| Campanula trachelium L., 1753 | P | P | P | I | I | I | CC | CC | CC | - | - | - | LC | LC | LC | - | - | - | - | - | Sur le territoire : subsp. trachelium |
| Cannabis sativa L., 1753 | P | P | P | O | C? | O | RR | RR | RR | - | - | - | NAa | NA | NA | - | - | - | - | - | |
| Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792 | P | P | P | I | I | I | CCC | CCC | CCC | - | - | - | LC | LC | LC | - | - | - | - | - | |
| Capsella rubella Reut., 1854 | P | P | P | I | I | I | AC | R | AC | - | - | - | LC | NA | LC | - | - | - | - | - | |
| Capsella x gracilis Gren., 1858 | D? | P? | D? | I | I | I | - | - | - | - | - | - | NE | NA | NE | - | - | - | - | - | |
| Caragana arborescens Lam., 1785 | P | P | P | O | O? | O | RR | - | RR | - | - | - | NAa | NA | NA | - | - | - | - | - | |
| Cardamine amara L., 1753 | P | P | P | I | I | I | AC | AC | C | - | - | - | LC | LC | LC | - | - | - | - | - | Sur le territoire : subsp. amara |
| Cardamine dentata Schult., 1809 | P | P | P? | I? | I? | I? | RR | RR | - | - | PR | - | DD | VU | NE | 100 | - | ZH | - | - | |
| Cardamine flexuosa With., 1796 | P | P | P | I | I | I | C | C | C | - | - | - | LC | LC | LC | - | - | ZH | - | - | |
| Cardamine graeca L., 1753 | P | - | P | O? | - | O? | RR | - | RR | - | - | - | LC | NE | NE | - | - | ZH | - | - | |
| Cardamine heptaphylla (Vill.) O.E.Schulz, 1903 | P | P | P | I | I | I | AR | AR | AR | - | - | - | LC | LC | LC | 5 | 0 | - | - | - | |
| Cardamine hirsuta L., 1753 | P | P | P | I | I | I | CC | CC | CC | - | - | - | LC | LC | LC | - | - | - | - | - | |
| Cardamine impatiens L., 1753 | P | P | P | I | I | I | AC | AC | AR | - | - | - | LC | LC | LC | - | - | - | - | - | |
| Cardamine pentaphyllos (L.) Crantz, 1769 | P | P | - | I? | I? | - | RR | R | - | - | - | - | LC | LC | NE | 10 | - | - | - | - | |
| Cardamine pratensis L., 1753 | P | P | P | I | I | I | CCC | CC | CCC | - | - | - | LC | LC | LC | - | - | ZH | - | - | |
| Cardamine x digenea Gremli, 1880 | P | P | - | I? | I? | - | - | - | - | - | - | - | NE | NE | NE | - | - | - | - | - | |
| Carduus acanthoides L., 1753 | P | P | P | N? | N? | O? | RR | R | RR | - | - | - | NAa | NA | NA | - | - | - | - | - | |
| Carduus crispus L., 1753 | P | P | P | I | I | I | CC | C | CC | - | - | - | LC | LC | LC | - | - | - | - | - | |
| Carduus crispus subsp. crispus L., 1753 | P | P | P | I? | I? | I? | RR | RR | RRR | - | - | - | DD | LC | DD | - | - | - | - | - | |
| Carduus crispus subsp. multiflorus (Gaudin) Franco, 1975 | P | P | P | I | I | I | C | R | C | - | - | - | LC | NE | LC | - | - | - | - | - | |
| Carduus defloratus L., 1759 | P | P | - | I? | I? | - | RR | RR | - | - | - | - | LC | VU | NE | 20 | - | - | - | - | Sur le territoire : subsp. defloratus |
| Carduus nutans L., 1753 | P | P | P | I | I | I | AC | AC | AC | - | - | - | LC | LC | LC | - | - | - | - | - | |
| Carduus nutans subsp. platylepis (Rchb. & Saut.) Nyman, 1879 | P | P | - | I? | I? | - | - | - | - | - | - | - | LC | NE | NE | - | - | - | - | - | |
| Carduus personata (L.) Jacq., 1776 | P | P | P | I | I | I | RR | R | RR | - | - | - | LC | NT | LC | 10 | - | ZH | - | - | |

| Taxon valide | Aislon | Als | Lor | Indigénat | Aislon | Indigénat | Als | Indigénat | Lor | Rareté | Aislon | Rareté Als | Rareté Lor | DHFF | PN | PR Als | PR Lor | LRN | LR Als | LR Lor | ZNIEFF Als | ZNIEFF Lor | ZH 2008 | EEE UE | EEE GE | Commentaires |
|---|--------|-----|-----|-----------|--------|-----------|-----|-----------|-----|--------|--------|------------|------------|------|----|--------|--------|-----|--------|--------|------------|------------|--|--------|--|--------------|
| <i>Carduus pycnocephalus</i> L., 1763 | P | P | P | O | O? | O | RR | RRR | RRR | — | — | — | — | — | — | — | LC | NE | NE | — | — | — | — | — | Sur le territoire : subsp. <i>pycnocephalus</i> | |
| <i>Carduus tenuiflorus</i> Curtis, 1793 | P | P | P | N? | N? | N? | R | R | R | — | — | — | — | — | — | — | LC | NA | NT | — | — | — | — | — | | |
| <i>Carduus x stangii</i> H.Buek, 1844 | P | P | D? | I | I | I | C | C | C | — | — | — | — | — | — | — | NE | NE | NE | — | — | — | — | — | | |
| <i>Carex acuta</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | C | C | C | — | — | — | — | — | — | — | LC | LC | LC | — | ZH | — | — | — | | |
| <i>Carex acutiformis</i> Ehrh., 1789 | P | P | P | I | I | I | CC | CC | CC | — | — | — | — | — | — | — | LC | LC | LC | — | ZH | — | — | — | | |
| <i>Carex agastachys</i> Ehrh. ex L.f., 1782 | P | P | — | I | I | — | RR | R | — | — | — | — | — | — | — | — | NE | NE | NE | — | ZH | — | — | — | | |
| <i>Carex alba</i> Scop., 1772 | P | P | P | I | I | I | R | AR | RR | — | — | — | — | — | — | — | LC | LC | LC | 3 | — | — | — | — | | |
| <i>Carex appropinquata</i> Schumach., 1801 | P | P | P | I | I | I | RR | R | RRR | — | — | — | — | — | — | — | PR | LC | EN | EN | 100 | 1 | ZH | — | — | |
| <i>Carex bohemica</i> Schreb., 1772 | P | P | P | I | I | I | R | R | R | — | — | — | — | — | — | — | LC | EN | NT | 100 | 3 | ZH | — | — | | |
| <i>Carex brachystachys</i> Schrank, 1789 | E? | E | E? | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | LC | NA | NE | — | — | — | — | — | | |
| <i>Carex brizoides</i> L., 1755 | P | P | P | I | I | I | AC | AC | AC | — | — | — | — | — | — | — | LC | LC | LC | — | ZH | — | — | — | | |
| <i>Carex buxbaumii</i> Wahlenb., 1803 | P | P | — | I? | I? | — | RR | R | — | — | — | — | — | — | — | — | NT | VU | NE | 20 | — | ZH | — | — | | |
| <i>Carex canescens</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | AR | AR | AR | — | — | — | — | — | — | — | LC | NT | LC | — | 3 | ZH | — | — | | |
| <i>Carex caryophyllea</i> Latourr., 1785 | P | P | P | I | I | I | C | C | C | — | — | — | — | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | — | — | — | | |
| <i>Carex cespitosa</i> L., 1753 | D? | D? | — | I | I | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | LC | NE | NE | — | ZH | — | — | — | | |
| <i>Carex crawfordii</i> Fernald, 1902 | P | P | P | N | N | O? | RRR | RRR | — | — | — | — | — | — | — | — | NAa | NE | NE | — | — | — | — | — | | |
| <i>Carex curvata</i> Knaf, 1847 | P? | P? | — | I | I | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | LC | NE | NE | — | — | — | — | — | | |
| <i>Carex davalliana</i> Sm., 1800 | P | P | P | I | I | I | RR | R | RR | — | — | — | — | — | — | — | PR | PR | LC | EN | EN | 20 | 1 | ZH | — | |
| <i>Carex demissa</i> Hornem., 1806 | P | P | P | I | I | I | AC | AR | AC | — | — | — | — | — | — | — | LC | LC | LC | — | ZH | — | — | — | | |
| <i>Carex depauperata</i> Curtis ex With., 1787 | P | P | P? | I? | I? | I? | RR | RR | — | — | — | — | — | — | — | — | LC | EN | NE | 100 | 1 | — | — | — | | |
| <i>Carex diandra</i> Schrank, 1781 | P | P | D? | I | I | I | RR | RR | — | — | — | — | — | — | — | — | NT | EN | DD | 100 | 1 | ZH | — | — | | |
| <i>Carex digitata</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | AC | AC | C | — | — | — | — | — | — | — | LC | LC | LC | 5 | — | — | — | — | | |
| <i>Carex dioica</i> L., 1753 | D | D | E | I? | I? | — | RRR | RRR | — | — | — | — | — | — | — | — | PR | PR | VU | RE | NE | 100 | — | ZH | — | |
| <i>Carex distacha</i> Desf., 1799 | E | — | E | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | LC | NE | NE | — | — | — | — | — | | |
| <i>Carex distans</i> L., 1759 | P | P | P | I | I | I | AR | R | AR | — | — | — | — | — | — | — | LC | VU | NT | 20 | 2 | ZH | — | — | | |
| <i>Carex disticha</i> Huds., 1762 | P | P | P | I | I | I | C | C | C | — | — | — | — | — | — | — | LC | LC | LC | — | ZH | — | — | — | | |
| <i>Carex divisa</i> Huds., 1762 | E? | E? | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | LC | NA | NE | — | ZH | — | — | — | | |
| <i>Carex divulsa</i> Stokes, 1787 | P | P | P | I | I | I | AR | AC | AR | — | — | — | — | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | — | — | — | | |
| <i>Carex echinata</i> Murray, 1770 | P | P | P | I | I | I | AC | AC | AC | — | — | — | — | — | — | — | LC | LC | LC | — | ZH | — | Sur le territoire : subsp. <i>echinata</i> | | | |
| <i>Carex elata</i> All., 1785 | P | P | P | I | I | I | AR | AC | RR | — | — | — | — | — | — | — | LC | LC | NT | — | ZH | — | Sur le territoire : subsp. <i>elata</i> | | | |
| <i>Carex elongata</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | AC | AR | AC | — | — | — | — | — | — | — | LC | NT | LC | 5 | 3 | ZH | — | — | | |
| <i>Carex ericetorum</i> Pollich, 1777 | D | D | D | I | I? | I | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | LC | NE | RE | — | — | — | — | — | | |
| <i>Carex flacca</i> Schreb., 1771 | P | P | P | I | I | I | CC | CC | CC | — | — | — | — | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | — | — | — | Sur le territoire : subsp. <i>flacca</i> | |
| <i>Carex flava</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | R | AC | RR | — | — | — | — | — | — | — | LC | LC | DD | — | 2 | ZH | — | — | | |
| <i>Carex frigida</i> All., 1785 | P | P | — | I? | I? | — | RRR | RRR | — | — | — | — | — | — | — | — | LC | VU | NE | 20 | — | ZH | — | — | | |
| <i>Carex fritschii</i> Waisb., 1895 | P | P | — | I? | I? | — | RRR | RRR | — | — | — | — | — | — | — | — | EN | EN | NE | 100 | — | — | — | — | | |
| <i>Carex halleriana</i> Asso, 1779 | P | D | P | I | I? | I | RR | — | R | — | — | — | — | — | — | — | LC | NE | NT | 20 | 2 | — | — | — | | |
| <i>Carex hartmanii</i> Cajander, 1935 | P | P | P | I | I | I | RR | R | RRR | — | — | — | — | — | — | — | NT | VU | VU | 20 | 1 | ZH | — | — | | |
| <i>Carex hirta</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | CC | CC | CC | — | — | — | — | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | — | — | — | | |
| <i>Carex hordeistichos</i> Vill., 1779 | P | P | P | I | I | I | R | RRR | R | — | — | — | — | — | — | — | EN | VU | EN | 100 | 2 | — | — | — | | |
| <i>Carex hostiana</i> DC., 1813 | P | P | P | I | I | I | R | AR | R | — | — | — | — | — | — | — | LC | VU | VU | 20 | 2 | ZH | — | — | | |
| <i>Carex humili</i> Leyss., 1758 | P | P | P | I | I | I | R | R | R | — | — | — | — | — | — | — | LC | VU | LC | 10 | — | — | — | — | | |
| <i>Carex lachenalii</i> Schkuhr, 1801 [nom. cons.] | E | — | E | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | LC | NE | NE | — | ZH | — | — | — | | |
| <i>Carex laevigata</i> Sm., 1800 | P | — | P | I | — | I | RR | — | RR | — | — | — | — | — | — | — | LC | NE | CR | — | ZH | — | — | — | | |
| <i>Carex lasiocarpa</i> Ehrh., 1784 | P | P | P | I | I | I | RR | RR | RR | — | — | — | — | — | — | — | LC | EN | NT | 20 | 3 | ZH | — | — | | |
| <i>Carex leersii</i> F.W.Schultz, 1870 [nom. cons.] | P | P | P | I | I | I | AC | AC | AC | — | — | — | — | — | — | — | LC | LC | LC | 5 | — | — | — | — | | |
| <i>Carex lepidocarpa</i> Tausch, 1834 | P | P | P | I | I | I | AR | AR | R | — | — | — | — | — | — | — | LC | LC | NT | — | ZH | — | — | — | | |
| <i>Carex leporina</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | C | C | C | — | — | — | — | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | — | — | — | Sur le territoire : var. <i>leporina</i> | |
| <i>Carex limosa</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | RR | R | RR | — | — | — | — | — | — | — | LC | VU | NT | 100 | 1 | ZH | — | — | | |
| <i>Carex mairei</i> Coss. & Germ., 1840 | D? | — | D? | O? | — | O? | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | LC | NE | NA | — | ZH | — | — | — | | |
| <i>Carex montana</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | AC | AR | AC | — | — | — | — | — | — | — | LC | LC | LC | 5 | — | — | — | — | | |
| <i>Carex muricata</i> L., 1753 | E? | E? | E? | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | LC | NE | NE | — | — | — | — | — | | |
| <i>Carex nigra</i> (L.) Reichard, 1778 | P | P | P | I | I | I | AC | AC | AC | — | — | — | — | — | — | — | LC | LC | LC | — | ZH | — | — | — | | |
| <i>Carex ornithopoda</i> Willd., 1805 | P | P | P | I | I | I | AR | AR | AR | — | — | — | — | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | — | — | — | Sur le territoire : subsp. <i>ornithopoda</i> | |
| <i>Carex otrubae</i> Podp., 1922 | P | P | P | I | I | I | C | AR | CC | — | — | — | — | — | — | — | LC | LC | LC | — | ZH | — | — | — | Carex otrubae var. <i>subcontigua</i> (Kük.) De Langhe & J.Duvign., 1966 (aujourd'hui non reconnu dans Taxref) a été évalué comme "vulnérable" en Lorraine | |
| <i>Carex pairea</i> F.W.Schultz, 1868 | P | P | P | I | I | I | C | AR | C | — | — | — | — | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | — | — | — | | |
| <i>Carex pallescens</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | C | C | C | — | — | — | — | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | — | — | — | | |
| <i>Carex panicula</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | C | AR | C | — | — | — | — | — | — | — | LC | LC | LC | — | ZH | — | — | — | | |
| <i>Carex paniculata</i> L., 1755 | P | P | P | I | I | I | C | AR | C | — | — | — | — | — | — | — | LC | LC | LC | — | ZH | — | — | — | Sur le territoire : var. <i>paniculata</i> | |
| <i>Carex parviflora</i> Host, 1801 | E | E | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | LC | NE | NE | — | ZH | — | — | — | | |

| Taxon valide | Als | Als | Lor | Indigénat | Als | Indigénat | Als | Indigénat | Lor | Rareté Als | Rareté Als | Rareté Lor | DHFF | PN | PR Als | PR Lor | LRN | LR Als | LR Lor | ZNIEFF Als | ZNIEFF Lor | ZH 2008 | EEE UE | EEE GE | Commentaires |
|---|-----|-----|-----|-----------|-----|-----------|-----|-----------|-----|------------|------------|------------|------|----|--------|--------|-----|--------|--------|------------|------------|---------|--|---------------------------------------|--------------|
| Carex pauciflora Lightf., 1777 | P | P | P | I | I | I | RR | R | RR | - | - | - | - | - | - | LC | VU | NT | 100 | - | ZH | - | - | | |
| Carex pendula Huds., 1762 | P | P | P | I | I | I | C | CC | C | - | - | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | - | ZH | - | - | | |
| Carex pilosa Scop., 1772 | P | P | P | I | I | I | RR | R | RR | - | - | - | - | - | - | LC | NT | NT | 100 | 1 | - | - | - | | |
| Carex pilulifera L., 1753 | P | P | P | I | I | I | AC | C | AC | - | - | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | - | - | - | - | Sur le territoire : subsp. pilulifera | |
| Carex praecox Schreb., 1771 | P | P | D | I | I? | I | RR | AR | - | - | - | - | - | - | - | LC | VU | RE | 20 | 1 | - | - | - | | |
| Carex pseudocyperus L., 1753 | P | P | P | I | I | I | AC | AC | AC | - | - | - | - | - | - | LC | NT | LC | 5 | 3 | ZH | - | - | | |
| Carex pulicaris L., 1753 | P | P | P | I | I | I | R | R | R | - | - | - | - | - | - | LC | VU | EN | - | 1 | ZH | - | - | | |
| Carex remota L., 1755 | P | P | P | I | I | I | CC | CC | CC | - | - | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | - | ZH | - | - | | |
| Carex riparia Curtis, 1783 | P | P | P | I | I | I | CC | C | CC | - | - | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | - | ZH | - | - | | |
| Carex rostrata Stokes, 1787 [nom. et typ. cons.] | P | P | P | I | I | I | AC | AR | AC | - | - | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | - | ZH | - | - | | |
| Carex spicata Huds., 1762 | P | P | P | I | I | I | CC | CC | CC | - | - | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | - | - | - | - | | |
| Carex strigosa Huds., 1778 | P | P | P | I | I | I | AC | AC | AR | - | - | - | - | - | - | LC | LC | LC | 3 | ZH | - | - | - | | |
| Carex sylvatica Huds., 1762 | P | P | P | I | I | I | CCC | CCC | CCC | - | - | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | - | - | - | - | Sur le territoire : subsp. sylvatica | |
| Carex tomentosa L., 1767 | P | P | P | I | I | I | C | C | C | - | - | - | - | - | - | LC | LC | LC | 3 | - | - | - | - | | |
| Carex umbrosa Host, 1801 | P | P | P | I | I | I | AR | AR | AR | - | - | - | - | - | - | LC | LC | LC | 5 | - | - | - | - | Sur le territoire : var. umbrosa | |
| Carex vesicaria L., 1753 | P | P | P | I | I | I | C | C | C | - | - | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | - | ZH | - | - | | |
| Carex viridula Michx., 1803 | P | P | P | I | I | I | R | R | R | - | - | - | - | - | - | LC | LC | DD | 3 | ZH | - | - | - | | |
| Carex vulpina L., 1753 | P | P | P | I | I | I | AC | AC | AC | - | - | - | - | - | - | LC | LC | LC | 5 | - | ZH | - | - | | |
| Carex vulpinoidea Michx., 1803 | P | P | O? | - | O? | RR | RR | RR | - | - | - | - | - | - | - | NAA | NE | NA | - | - | ZH | - | - | | |
| Carex x elytroides Fr., 1843 | P | P | I | - | I | RRR | RRR | RRR | - | - | - | - | - | - | - | NE | NE | NE | - | - | - | - | - | | |
| Carex x fulva Gooden., 1794 | D? | D? | D? | I | I | I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NE | NA | NE | - | - | - | - | - | | |
| Carex x ohmuelleriana O.Lang, 1843 | P | P | I | - | I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NE | NE | NE | - | - | - | - | - | | |
| Carex x turfosa Fr., 1846 | P | P | P | I | I | I | RRR | RRR | RRR | - | - | - | - | - | - | NE | NE | NE | - | - | - | - | - | | |
| Carex x xanthocarpa Degl. ex Loisel., 1828 | P | P | - | I? | I? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NE | NE | NE | - | - | - | - | - | | |
| Carlina acaulis L., 1753 | P | P | - | I | I | - | RR | AR | - | - | - | - | - | - | LC | VU | NE | 20 | - | - | - | - | - | | |
| Carlina acaulis subsp. caulescens (Lam.) Schübl. & G.Martens, 1834 | P | P | - | I | I | - | RR | RR | - | - | - | - | - | - | LC | VU | NE | 20 | - | - | - | - | - | | |
| Carlina biebersteinii Bernh. ex Hornem., 1819 | P | P | - | I | I | - | RRR | RRR | - | - | - | - | - | - | NT | VU | NE | - | - | - | - | - | Sur le territoire : subsp. biebersteinii | | |
| Carlina vulgaris L., 1753 | P | P | P | I | I | I | C | C | C | - | - | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | - | - | - | - | | |
| Carpesium cernuum L., 1753 | D? | D | - | I? | I? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VU | RE | NE | - | - | - | - | - | | |
| Carpinus betulus L., 1753 | P | P | P | I | I | I | CCC | CCC | CCC | - | - | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | - | - | - | - | | |
| Carthamus lanatus L., 1753 | P | D? | P | I? | O? | I? | RRR | RRR | RRR | - | - | - | - | - | - | LC | NE | RE | - | - | - | - | - | | |
| Carum carvi L., 1753 | P | P | P | I | I | I | AR | AR | AR | - | - | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | - | - | - | - | | |
| Carya cordiformis (Wangenh.) K.Koch, 1869 | P | P | - | O? | O? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NE | NA | NE | - | - | - | - | - | | |
| Carya tomentosa (Lam.) Nutt., 1818 | P? | P? | - | O? | O? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NE | NA | NE | - | - | - | - | - | | |
| Castanea sativa Mill., 1768 | P | P | P | I | I | N | AC | C | AC | - | - | - | - | - | - | LC | NA | NA | - | - | - | - | - | | |
| Catabrosa aquatica (L.) P.Beauv., 1812 | P | P | P | I | I | I | RR | R | RR | - | - | - | - | - | - | NT | VU | EN | 100 | 3 | ZH | - | - | | |
| Catalpa bignonioides Walter, 1788 | P | P | P | O | C | O | RR | RR | RR | - | - | - | - | - | - | NAA | NA | NE | - | - | - | - | - | | |
| Catapodium rigidum (L.) C.E.Hubb., 1953 | P | P | P | I | I | I | AR | AR | AR | - | - | - | - | - | - | LC | NT | LC | 10 | 3 | - | - | - | | |
| Caucalis platycarpos L., 1753 | P | D | P | I | I | I | RR | - | RR | - | - | - | - | - | - | LC | CR* | EN | - | 1 | - | - | - | | |
| Centaurea aspera L., 1753 | E? | E? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LC | NE | NE | - | - | - | - | - | | |
| Centaurea benedicta (L.) L., 1763 | E? | E? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LC | NE | NE | - | - | - | - | - | | |
| Centaurea calcitrapa L., 1753 | D? | D? | D | I | I | I? | RRR | RRR | - | - | - | - | - | - | - | LC | NA | RE | - | - | - | - | - | | |
| Centaurea decipiens Thuill., 1799 | P | P | P | I | I | I | C | AR | CC | - | - | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | - | - | - | - | | |
| Centaurea diffusa Lam., 1785 | P | P | P | O | O | O | RRR | - | RRR | - | - | - | - | - | - | NAA | NA | NE | - | - | - | - | - | | |
| Centaurea jacea L., 1753 | P | P | P | I | I | I | CCC | CCC | CCC | - | - | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | - | - | - | - | | |
| Centaurea jacea subsp. gaudinii (Boiss. & Reut.) Greml., 1874 | E | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NE | NA | NE | - | - | - | - | - | | |
| Centaurea jacea subsp. jacea L., 1753 | P | P | P | I | I | I | AC | C | AC | - | - | - | - | - | - | LC | LC | NE | - | - | - | - | - | | |
| Centaurea jacea subsp. timbalii (Martrin-Donos) Braun-Blanq., 1952 | P | P | P | I | I | I | AR | AR | AR | - | - | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | - | - | - | - | | |
| Centaurea nigra L., 1753 | P | P | P | I | I | I | AR | R | AR | - | - | - | - | - | - | DD | LC | LC | - | - | - | - | - | | |
| Centaurea nigrescens Willd., 1803 | P? | P? | E? | I? | I? | - | RR | R | - | - | - | - | - | - | - | LC | LC | NA | - | - | - | - | - | | |
| Centaurea paniculata L., 1753 | E? | - | E? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LC | NE | NE | - | - | - | - | - | | |
| Centaurea scabiosa L., 1753 | P | P | P | I | I | I | CC | C | CC | - | - | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | - | - | - | - | | |
| Centaurea scabiosa subsp. timbalii (Martrin-Donos) Braun-Blanq., 1952 | P? | P? | - | I? | I? | - | RR | RR | - | - | - | - | - | - | - | LC | EN | NE | 100 | - | - | - | - | | |
| Centaurea scabiosa subsp. alpestris (Hegetschw.) Nyman, 1879 | E | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NE | NA | NE | - | - | - | - | - | | |
| Centaurea scabiosa subsp. graminifolia (Reut.) Nyman, 1879 | P | P | P | I | I | I | AR | - | AR | - | - | - | - | - | - | LC | LC | NE | - | - | - | - | - | | |
| Centaurea scabiosa subsp. scabiosa L., 1753 | P | P | P | I | I | I | CC | C | CC | - | - | - | - | - | - | LC | LC | NE | - | - | - | - | - | | |
| Centaurea solstitialis L., 1753 | P | D? | P | O? | O? | O? | RRR | - | RRR | - | - | - | - | - | - | LC | NA | NA | - | - | - | - | - | | |
| Centaurea stoebe L., 1753 | P | P | P | I | I | I? | AR | AC | AR | - | - | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | - | - | - | - | | |
| Centaurium erythraea Rafn, 1800 | P | P | P | I | I | I | C | C | C | - | - | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | - | - | - | - | | |
| Centaurium littorale (Turner) Gilmour, 1937 | E? | E? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LC | NE | NE | - | ZH | - | - | - | Sur le territoire : subsp. littorale | |
| Centaurium pulchellum (Sw.) Druce, 1907 | P | P | P | I | I | I | AC | AC | AC | - | - | - | - | - | - | LC | LC | LC | 10 | - | - | - | - | | |
| Centranthus angustifolius (Mill.) DC., 1805 | P | P | P | I? | - | I? | RR | - | RR | - | - | - | - | - | - | LC | NE | VU | 3 | - | - | - | - | | |

| Taxon valide | Als | Als | Lor | Indigénat Als | Indigénat Als | Indigénat Lor | Rareté Als | Rareté Als | Rareté Lor | DHFF | PN | PR Als | PR Lor | LRN | LR Als | LR Lor | ZNIEFF Als | ZNIEFF Lor | ZH 2008 | EEE UE | EEE GE | Commentaires |
|--|-----|-----|-----|---------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|------|----|--------|--------|--------|--------|--------|------------|------------|---------|--------|--------|--|
| <i>Centranthus calcitrapae</i> (L.) Dufr., 1811 | P | P | P | O | O | O | RR | RR | RR | — | — | — | — | LC | NE | NA | — | — | — | — | — | |
| <i>Centranthus ruber</i> (L.) DC., 1805 | P | P | P | N | N | N | AC | R | AC | — | — | — | — | LC | NA | NA | — | — | — | — | — | |
| <i>Centranthus x intermedius</i> Rapin, 1862 | P | — | P | O? | — | O? | — | — | — | — | — | — | — | NE | NE | NE | — | 2 | — | — | — | |
| <i>Cephalanthera damasonium</i> (Mill.) Druce, 1906 | P | P | P | I | I | I | AC | AC | AC | — | — | — | — | LC | LC | LC | 5 | — | — | — | — | |
| <i>Cephalanthera longifolia</i> (L.) Fritsch, 1888 | P | P | P | I | I | I | AR | AC | AR | — | — | — | — | LC | LC | LC | — | 3 | — | — | — | |
| <i>Cephalanthera rubra</i> (L.) Rich., 1817 | P | P | P | I | I | I | R | AR | R | — | — | — | — | LC | LC | LC | 10 | 2 | — | — | — | |
| <i>Cephalanthera x schulzei</i> E.G.Camus, Bergon & A.Camus, 1908 | P | — | P | I | — | I | — | — | — | — | — | — | — | NE | NE | NE | — | — | — | — | — | |
| <i>Cerastium arvense</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | C | AC | C | — | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | — | — | — | Sur le territoire : subsp. arvense |
| <i>Cerastium brachypetalum</i> Pers., 1805 | P | P | P | I | I | I | AC | AC | AC | — | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | — | — | — | Sur le territoire : subsp. brachypetalum |
| <i>Cerastium fontanum</i> Baumg., 1816 | P | P | P | I | I | I | CCC | CCC | CCC | — | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | — | — | — | |
| <i>Cerastium fontanum</i> subsp. <i>vulgare</i> (Hartm.) Greuter & Burdet, 1982 | P | P | P | I | I | I | CC | CCC | CC | — | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | — | — | — | |
| <i>Cerastium glomeratum</i> Thunb., 1799 | P | P | P | I | I | I | CC | CC | CC | — | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | — | — | — | |
| <i>Cerastium glutinosum</i> Fr., 1817 | P | P | P | I | I | I | AC | AR | AC | — | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | — | — | — | |
| <i>Cerastium pumilum</i> Curtis, 1777 | P | P | P | I | I | I | R | AC | RR | — | — | — | — | LC | LC | NE | — | — | — | — | — | |
| <i>Cerastium semidecandrum</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | AC | AC | AC | — | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | — | — | — | |
| <i>Cerastium tomentosum</i> L., 1753 | P | P | P | N | C? | N | AC | R | AC | — | — | — | — | NAa | NA | NA | — | — | — | — | — | |
| <i>Ceratocapsos claviculata</i> (L.) Lidén, 1984 | P | P | P | O | C | O | RR | RRR | RRR | — | — | — | — | LC | NE | NE | — | — | — | — | — | |
| <i>Ceratochloa cathartica</i> (Vahl) Herter, 1940 | P | P | P | O | O | O | RR | AR | RR | — | — | — | — | NAa | NA | NE | — | — | Mineure | — | — | |
| <i>Ceratochloa sitchensis</i> (Trin.) Cope & Ryves, 1996 | P | E? | P | O | — | O | RR | — | RR | — | — | — | — | NAa | NA | NE | — | — | Mineure | — | — | |
| <i>Ceratophyllum demersum</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | AC | AC | AC | — | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | — | — | — | |
| <i>Ceratophyllum platyacanthum</i> Cham., 1829 | P | — | P | O? | — | O? | — | — | — | — | — | — | — | NAB | NE | DD | — | — | — | — | — | |
| <i>Ceratophyllum submersum</i> L., 1763 | P | P | P | I | I | I | RR | R | RR | — | — | — | — | LC | VU | VU | 20 | 3 | — | — | — | |
| <i>Cerinthe minor</i> L., 1753 | P | P | — | O | O | — | — | — | — | — | — | — | — | LC | NA | NE | — | — | — | — | — | |
| <i>Cervaria rivini</i> Gaertn., 1788 | P | P | P | I | I | I | AR | AR | AR | — | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | — | — | — | |
| <i>Chaenorhinum minus</i> (L.) Lange, 1870 | P | P | P | I | I | I | CC | C | CC | — | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | — | — | — | |
| <i>Chaerophyllum aureum</i> L., 1762 | P | P | P | N | N | O? | RR | — | RR | — | — | — | — | LC | NA | NA | — | — | — | — | — | |
| <i>Chaerophyllum bulbosum</i> L., 1753 | P | P | P | I | ? | I | AR | AC | AR | — | — | PR | — | LC | LC | LC | 5 | ZH | — | — | — | |
| <i>Chaerophyllum hirsutum</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | AC | AC | AC | — | — | — | — | LC | LC | LC | — | ZH | — | — | — | |
| <i>Chaerophyllum temulum</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | CC | C | CC | — | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | — | — | — | |
| <i>Chaerophyllum villarsii</i> W.D.J.Koch, 1837 | P? | P? | — | O? | O? | — | — | — | — | — | — | — | — | LC | NA | NE | — | — | — | — | — | |
| <i>Chaiturus marrubiastrum</i> (L.) Ehrh. ex Rchb., 1831 | P | P | D? | N | N | O | RRR | RRR | RRR | — | — | — | — | NAa | NE | NA | — | — | — | — | — | |
| <i>Chamaemelum nobile</i> (L.) All., 1785 | P | P | P | O | O | O? | RR | RRR | RR | — | — | — | — | LC | NA | NA | — | — | — | — | — | |
| <i>Chamaemespilus alpina</i> (Mill.) K.R.Robertson & J.B.Phipps, 1991 | P | P | — | I? | I? | I? | RR | R | — | — | — | — | — | LC | EN | NE | 100 | — | — | — | — | |
| <i>Chelidonium majus</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | CC | CC | CC | — | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | — | — | — | |
| <i>Chenopodium hybridum</i> (L.) S.Fuentes, Uotila & Borsch, 2012 | P | P | P | I | I | I | AR | AR | AR | — | — | — | — | LC | LC | NT | — | — | — | — | — | |
| <i>Chenopodium murale</i> (L.) S.Fuentes, Uotila & Borsch, 2012 | P | P? | P | I? | I? | I? | RR | — | RR | — | — | — | — | LC | EN | EN | — | — | — | — | — | |
| <i>Chenopodium album</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | CCC | CC | CCC | — | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | — | — | — | |
| <i>Chenopodium album</i> nothosubsp. <i>borbasii</i> (Murr) Soó, 1964 | E? | E? | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | NE | NE | NE | — | — | — | — | — | |
| <i>Chenopodium album</i> subsp. <i>album</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | C | RR | CC | — | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | — | — | — | |
| <i>Chenopodium album</i> subsp. <i>opulifolium</i> (Schrad.ex W.D.J.Koch & Ziz) Čelak., 1871 | P | P | D? | I | ? | I | RR | RR | — | — | — | — | — | LC | LC | CR* | — | — | — | — | — | |
| <i>Chenopodium ficifolium</i> Sm., 1800 | P | P | P | I | I | I | R | RR | R | — | — | — | — | LC | VU | NT | — | — | — | — | — | |
| <i>Chenopodium leptophyllum</i> (Moq.) Nutt. ex S.Watson, 1874 | E? | E? | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | NAa | NA | NE | — | — | — | — | — | |
| <i>Chenopodium vulvaria</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | RRR | — | RRR | — | — | — | — | LC | EN | CR | 5 | — | — | — | — | |
| <i>Chimaphila umbellata</i> (L.) W.P.C.Barton, 1817 | D | D | — | I? | I? | — | — | — | — | — | — | PR | — | RE | RE | NE | 100 | — | — | — | — | |
| <i>Chondrilla juncea</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | AR | AC | R | — | — | — | — | LC | LC | NT | — | 2 | — | — | — | |
| <i>Chrysopogon gryllus</i> (L.) Trin., 1820 | P | P | — | O | O | O | RR | — | RR | — | — | — | — | LC | NA | NE | — | — | — | — | — | |
| <i>Chrysosplenium alternifolium</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | AC | C | AC | — | — | — | — | LC | LC | LC | — | ZH | — | — | — | |
| <i>Chrysosplenium oppositifolium</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | AC | C | AC | — | — | — | — | LC | LC | LC | — | ZH | — | — | — | |
| <i>Cicindela filiformis</i> (L.) Delarbre, 1800 | D? | — | D? | I | — | I | RRR | — | RRR | — | — | PR | — | LC | NE | CR* | — | 1 | ZH | — | — | |
| <i>Cichorium intybus</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | CC | C | CC | — | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | — | — | — | |
| <i>Cicutla virosa</i> L., 1753 | P | P | P | I | ? | I | RR | RR | RR | — | — | PR | PR | VU | EN | VU | 20 | 1 | ZH | — | — | |
| <i>Circaea alpina</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | R | R | R | — | — | — | — | Pdep57 | LC | NT | VU | 20 | 0 | ZH | — | |
| <i>Circaea lutetiana</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | CC | CC | CC | — | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | — | — | — | |
| <i>Circaea x intermedia</i> Ehrh., 1789 | P | P | P | I | I | I | R | R | R | — | — | — | — | NE | NE | NE | — | 0 | ZH | — | — | |
| <i>Cirsium acaulon</i> (L.) Scop., 1769 | P | P | P | I | I | I | C | AR | C | — | — | — | — | LC | LC | LC | 5 | — | — | — | — | |
| <i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop., 1772 | P | P | P | I | I | I | CCC | CCC | CCC | — | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | — | — | — | |
| <i>Cirsium canum</i> (L.) All., 1785 | P | D | P | N? | O | N? | RR | — | RR | — | — | — | — | NAa | NE | NA | — | — | — | — | — | |
| <i>Cirsium dissectum</i> (L.) Hill, 1768 | P | P | P | I | — | I | RR | — | RR | — | — | — | — | LC | NE | VU | — | 1 | ZH | — | — | |
| <i>Cirsium eriophorum</i> (L.) Scop., 1772 | P | P | P | I | I | I | AC | RR | C | — | — | — | — | LC | NT | LC | 5 | — | — | — | — | |
| <i>Cirsium erisithales</i> (Jacq.) Scop., 1769 | E? | E? | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | LC | NE | NE | — | — | — | — | — | |
| <i>Cirsium heterophyllum</i> (L.) Hill, 1768 | E? | E? | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | LC | NA | NE | — | ZH | — | — | — | |

| Taxon valide | Als | Als | Lor | Indigénat | Als | Indigénat | Als | Indigénat | Lor | Rareté Als | Rareté Lor | DHFF | PN | PR Als | PR Lor | LRN | LR Als | LR Lor | ZNIEFF Als | ZNIEFF Lor | ZH 2008 | EEE UE | EEE GE | Commentaires |
|---|-----|-----|-----|-----------|-----|-----------|-----|-----------|-----|------------|------------|------|----|--------|--------|-----|--------|--------|------------|------------|---------|--------|--------------------------------------|--------------|
| <i>Cirsium oleraceum</i> (L.) Scop., 1769 | P | P | P | I | I | I | CC | C | CC | - | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | - | ZH | - | - | | |
| <i>Cirsium palustre</i> (L.) Scop., 1772 | P | P | P | I | I | I | CC | CC | CCC | - | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | - | ZH | - | - | | |
| <i>Cirsium tuberosum</i> (L.) All., 1785 | P | P | P | I | I | I | AR | AC | RR | - | - | - | - | - | LC | LC | VU | 5 | 2 | - | - | - | | |
| <i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten., 1838 | P | P | P | I | I | I | CCC | CC | CCC | - | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | - | - | - | - | Sur le territoire : subsp. vulgare | |
| <i>Cirsium x braunei</i> F.W.Schultz, 1845 | P | E? | P | I | - | I | RRR | - | - | - | - | - | - | - | NE | NE | NE | - | - | - | - | - | | |
| <i>Cirsium x forsteri</i> (Sm.) Loudon, 1832 | P | - | P | I | - | I | - | - | - | - | - | - | - | - | NE | NE | NE | - | - | - | - | - | | |
| <i>Cirsium x gerhardtii</i> Sch.Bip., 1849 | P | - | P | I | - | I | RR | - | RR | - | - | - | - | - | NE | NE | NE | - | - | - | - | - | | |
| <i>Cirsium x hybridum</i> Koch ex DC., 1815 | P | P | P | I | I | I | RR | R | - | - | - | - | - | - | NE | NA | NE | - | - | - | - | - | | |
| <i>Cirsium x inerme</i> Rchb., 1832 | P | P | - | I | I | - | RR | RR | - | - | - | - | - | - | NE | NE | NE | - | - | - | - | - | | |
| <i>Cirsium x medium</i> All., 1785 | P | P | P | I | I | I | - | - | - | - | - | - | - | - | NE | NE | NE | - | - | - | - | - | | |
| <i>Cirsium x reichenbachianum</i> M.Loehr, 1852 | P | E? | P | I | - | I | - | - | - | - | - | - | - | - | NE | NE | NE | - | - | - | - | - | | |
| <i>Cirsium x rigens</i> (Aiton) Wallr., 1822 | P | P | P | I | I | I | RR | - | RR | - | - | - | - | - | NE | DD | NE | - | - | - | - | - | | |
| <i>Cirsium x semidecurrens</i> Richt., 1830 | P | P | P | I | I | I | - | - | - | - | - | - | - | - | NE | NE | NE | - | - | - | - | - | | |
| <i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. & Nakai, 1916 | P | P | - | O | O | - | RRR | RRR | - | - | - | - | - | - | NAa | NE | NE | - | - | - | - | - | | |
| <i>Cladium mariscus</i> (L.) Pohl, 1809 | P | P | P | I | I | I | RR | RR | RR | - | - | PR | PR | LC | VU | VU | 20 | 1 | ZH | - | - | - | | |
| <i>Claytonia perfoliata</i> Donn ex Willd., 1798 | P | P | P | O | O | O | RR | RR | RR | - | - | - | - | - | NAa | NA | NA | - | - | - | - | - | | |
| <i>Clematis recta</i> L., 1753 | P | P | P | O | O | O | RRR | - | RRR | - | - | - | - | - | LC | NA | NA | - | - | - | - | - | | |
| <i>Clematis vitalba</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | CC | CC | CC | - | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | - | - | - | - | | |
| <i>Clematis viticella</i> L., 1753 | P | P | P | O | O | O | RR | - | RR | - | - | - | - | - | NAa | NA | NA | - | - | - | - | - | Émergente | |
| <i>Clinopodium nepeta</i> (L.) Kuntze, 1891 | P | P | P | I | I | I | AR | AR | AR | - | - | - | - | - | LC | NA | LC | - | - | - | - | - | | |
| <i>Clinopodium nepeta</i> subsp. <i>ascendens</i> (Jord.) B.Bock, 2012 | P? | P? | - | I? | I? | - | RR | RR | - | - | - | - | - | - | LC | DD | NE | - | - | - | - | - | | |
| <i>Clinopodium nepeta</i> subsp. <i>nepeta</i> (L.) Kuntze, 1891 | P | P | - | I | I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LC | NA | NE | - | - | - | - | - | | |
| <i>Clinopodium nepeta</i> subsp. <i>sylvaticum</i> (Bromf.) Peruzzi & F.Conti, 2008 | P | P | P | I | I | I | AR | AR | AR | - | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | - | - | - | - | | |
| <i>Clinopodium vulgare</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | CC | CC | CC | - | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | - | - | - | - | | |
| <i>Cochlearia danica</i> L., 1753 | P | P | P | O | O | O | RR | - | RR | - | - | - | - | - | LC | NE | NA | - | - | - | - | - | | |
| <i>Cochlearia officinalis</i> L., 1753 | D? | E? | D? | O? | - | O? | - | - | - | - | - | - | - | - | LC | NE | NE | - | - | ZH | - | - | | |
| <i>Coeloglossum viride</i> (L.) Hartm., 1820 | P | P | P | I | I | I | R | AC | RR | - | - | PR | NT | EN | EN | 20 | 1 | - | - | - | - | - | | |
| <i>Coincya monensis</i> (L.) Greuter & Burdet, 1983 | P | P | P | I | I | I | RR | R | RR | - | - | - | - | - | LC | EN | DD | - | - | - | - | - | | |
| <i>Coincya monensis</i> subsp. <i>cheiranthos</i> (Vill.) Aedo, Leadlay & Muñoz Garm., 1993 | P | P | P | I | I | I | RR | R | RR | - | - | - | - | - | LC | EN | DD | 20 | - | - | - | - | | |
| <i>Colchicum autumnale</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | CC | CC | CC | - | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | - | - | - | - | | |
| <i>Colchicum multiflorum</i> Brot., 1804 | E | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NE | NA | NE | - | - | - | - | - | | |
| <i>Colutea arborescens</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | R | AR | R | - | - | - | - | - | LC | VU | DD | 20 | 0 | - | - | - | | |
| <i>Colutea x media</i> Willd., 1809 | P | P | P | O | O? | O | - | - | - | - | - | - | - | - | NE | NE | NA | - | - | - | - | - | | |
| <i>Comarum palustre</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | AR | AR | AR | - | - | - | - | - | LC | LC | LC | 20 | 0 | ZH | - | - | | |
| <i>Commelinia communis</i> L., 1753 | P | P | P | O | O | O | RR | AR | RR | - | - | - | - | - | NAa | NA | NE | - | - | - | - | - | | |
| <i>Conium maculatum</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | AC | AC | AC | - | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | - | - | - | - | | |
| <i>Conopodium majus</i> (Gouan) Loret, 1886 | P | P | P | I | I | I | RR | R | RR | - | - | - | - | - | LC | NA | VU | - | 3 | - | - | - | Sur le territoire : subsp. majus | |
| <i>Conringia orientalis</i> (L.) Dumort., 1827 | D? | D? | D? | I | I | I | RRR | - | RRR | - | - | - | - | - | EN | CR* | RE | 20 | - | - | - | - | | |
| <i>Convallaria majalis</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | CC | CC | CC | - | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | - | - | - | - | | |
| <i>Convolvulus arvensis</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | CCC | CCC | CCC | - | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | - | - | - | - | | |
| <i>Convolvulus sepium</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | CCC | CCC | CCC | - | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | - | ZH | - | - | | |
| <i>Convolvulus tricolor</i> L., 1753 | P | P | P | O | O? | O | RRR | - | RRR | - | - | - | - | - | NAa | NE | NA | - | - | - | - | - | Sur le territoire : subsp. tricolor | |
| <i>Corallorrhiza trifida</i> Châtel., 1760 | P | P | P | I | I | I | RR | RR | RR | - | - | PR | PR | LC | EN | VU | 100 | 1 | - | - | - | - | | |
| <i>Coreopsis lanceolata</i> L., 1753 | P | P | P | O | O? | O | RR | RR | RR | - | - | - | - | - | NAa | NE | NE | - | - | - | - | - | | |
| <i>Coreopsis sativum</i> L., 1753 | P | P | P | O | C? | O | RR | - | RR | - | - | - | - | - | NAa | NA | NA | - | - | - | - | - | | |
| <i>Corispermum pallasii</i> Steven, 1814 | D | - | D? | O? | - | O? | - | - | - | - | - | - | - | - | NAa | NE | NE | - | - | - | - | - | | |
| <i>Cormus domestica</i> (L.) Spach, 1834 | P | P | P | I | I | I | AR | AR | AR | - | - | - | - | - | LC | NT | DD | 10 | - | - | - | - | | |
| <i>Cornus mas</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | C | C | CC | - | - | - | - | - | LC | LC | LC | 5 | - | - | - | - | | |
| <i>Cornus sanguinea</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | CCC | CCC | CCC | - | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | - | - | - | - | Sur le territoire : subsp. sanguinea | |
| <i>Cornus sericea</i> L., 1771 | P | P | P | O | O | O | RR | RR | RR | - | - | - | - | - | NAa | NE | NA | - | - | - | - | - | | |
| <i>Coronilla minima</i> L., 1756 | P | E? | P | I | - | I | RR | - | RR | - | - | PR | PR | LC | NE | NT | 100 | 1 | - | - | - | - | Alerte | |
| <i>Coronilla scorpioides</i> (L.) W.D.J.Koch, 1837 | P | - | P | O? | - | O? | - | - | - | - | - | - | - | - | LC | NE | NA | - | - | - | - | - | Sur le territoire : subsp. minima | |
| <i>Coronilla vaginalis</i> Lam., 1786 | P | P | - | I | I | - | RR | RR | RR | - | - | PR | - | LC | CR | NE | 100 | - | - | - | - | - | | |
| <i>Coronilla varia</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | C | CC | C | - | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | - | - | - | - | | |
| <i>Corrigiola litoralis</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | R | RR | R | - | - | - | - | - | LC | EN | LC | 20 | 3 | ZH | - | - | Sur le territoire : subsp. litoralis | |
| <i>Corydalis cava</i> (L.) Schweigg. & Körte, 1811 | P | P | P | I | I | I | AC | AC | AC | - | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | 3 | - | - | - | | |
| <i>Corydalis intermedia</i> (L.) Mérat, 1812 | P | P | P | I | I | I | RR | RR | RR | - | - | PR | - | LC | EN | VU | 100 | 1 | - | - | - | - | | |
| <i>Corydalis solida</i> (L.) Clairv., 1811 [nom. et typ. cons.] | P | P | P | I | I | I | AC | AC | AC | - | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | - | - | - | - | | |
| <i>Corydalis x kirschigeri</i> Issler ex Mansbendel, 1911 | P | P | - | I | I | - | RRR | RRR | RRR | - | - | - | - | - | NE | NE | NE | - | - | - | - | - | | |
| <i>Corylus avellana</i> , 1753 | P | P | P | I | I | I | CCC | CCC | CCC | - | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | - | - | - | - | | |
| <i>Corynephorus canescens</i> (L.) P.Beauv., 1812 | P | P | P | I | I | I | RR | R | RR | - | - | - | - | - | LC | VU | VU | 20 | 3 | - | - | - | | |

| Taxon valide | Als | Als | Lor | Indigénat Als | Indigénat Als | Indigénat Lor | Rareté Als | Rareté Lor | DHFF | PN | PR Als | PR Lor | LRN | LR Als | LR Lor | ZNIEFF Als | ZNIEFF Lor | ZH 2008 | EEE UE | EEE GE | Commentaires |
|---|-----|-----|-----|---------------|---------------|---------------|------------|------------|------|--------------|----------------------|--------|-----|--------|--------|------------|------------|-------------|---|--------------|--------------|
| <i>Cota tinctoria</i> (L.) Gay ex Guss., 1844 | P | P | P | I? | I? | I? | AR | AC | R | — | — | — | DD | VU | LC | 10 | — | — | — | — | |
| <i>Cotinus coggygria</i> Scop., 1771 | P | P | P | O | C? | O | RR | RRR | RR | — | — | — | LC | NA | NA | — | — | — | — | — | |
| <i>Cotoneaster franchetii</i> Bois, 1902 | P | P | P | O | C | O | RR | RR | RR | — | — | — | NAa | NA | NE | — | — | — | — | — | |
| <i>Cotoneaster horizontalis</i> Decne., 1879 | P | P | P | N | N? | N | R | R | AR | — | — | — | NAa | NA | NA | — | — | — | — | Potentielles | |
| <i>Cotoneaster integrerrimus</i> Medik., 1793 | P | P | E? | I? | I? | — | RR | R | — | — | — | — | LC | LC | NE | 10 | — | — | — | — | |
| <i>Cotoneaster salicifolius</i> Franch., 1885 | P | P | P | O | C? | O | RR | RR | RRR | — | — | — | NAa | NA | NE | — | — | — | — | — | |
| <i>Cotoneaster symondsi</i> Standish ex T.Moore, 1861 | P | P | P | O | O? | O | RR | RRR | RRR | — | — | — | NAa | NA | NA | — | — | — | — | — | |
| <i>Cotoneaster tomentosus</i> (Aiton) Lindl., 1822 | P | P | — | I? | I? | — | RR | RR | — | — | PR | — | LC | EN | NE | 100 | — | — | — | — | |
| <i>Crassula helmsii</i> (Kirk) Cockayne, 1907 | P | P | P | N | O | N | RR | RR | RR | — | — | — | NAa | NE | NA | — | ZH | — | Émergente | — | |
| <i>Crassula vaillantii</i> (Willd.) Roth, 1827 | D | — | D | I | — | I | — | — | — | — | — | — | NT | NE | RE | — | ZH | — | — | — | |
| <i>Crataegus crus-galli</i> L., 1753 | P | P? | P | O | O | O | RR | RRR | RRR | — | — | — | NAa | NE | NA | — | — | — | — | — | |
| <i>Crataegus germanica</i> (L.) Kuntze, 1891 | P | P | P | I | I | I | R | RR | R | — | — | — | LC | NA | LC | — | — | — | — | — | |
| <i>Crataegus laevis</i> (Poir.) DC., 1825 | P | P | P | I | I | I | CC | CC | CC | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | — | — | — | |
| <i>Crataegus monogyna</i> Jacq., 1775 | P | P | P | I | I | I | CCC | CCC | CCC | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | — | — | — | |
| <i>Crataegus persimilis</i> Sarg., 1903 | P | — | P | O | — | O | — | — | — | — | — | — | NE | NE | NA | — | — | — | — | — | |
| <i>Crataegus rosiformis</i> Janka, 1874 | P | P | P | I | I | I | RR | RRR | RR | — | — | — | LC | NA | DD | 10 | — | — | — | — | |
| <i>Crataegus x lavallei</i> Hérincq ex Lavallée, 1877 | P | — | P | O | — | O | — | — | — | — | — | — | NE | NE | NA | — | — | — | — | — | |
| <i>Crataegus x macrocarpa</i> Hegetschw., 1839 | P | P | P | I | I | I | RR | RR | RR | — | — | — | NE | DD | NE | — | — | — | — | — | |
| <i>Crataegus x media</i> Bechst., 1797 | P | P | P | I | I | I | RR | RRR | R | — | — | — | NE | DD | NE | — | — | — | — | — | |
| <i>Crataegus x subspheérica</i> Gand., 1872 | P | P | P | I | I | I | RR | R | RR | — | — | — | NE | NA | NE | 10 | — | — | — | — | |
| <i>Crepis biennis</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | CC | CC | CCC | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | — | — | — | |
| <i>Crepis bursifolia</i> L., 1753 | P | — | P | O | — | O | — | — | — | — | — | — | NAa | NE | NE | — | — | — | — | — | |
| <i>Crepis capillaris</i> (L.) Walbr., 1840 | P | P | P | I | I | I | CC | CC | CCC | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | — | — | — | |
| <i>Crepis foetida</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | AR | AR | AR | — | — | — | LC | NT | LC | — | — | — | Sur le territoire : subsp. foetida | — | |
| <i>Crepis nicaeensis</i> Balb., 1807 | P | P | P | O | O | O | RR | RR | RRR | — | — | — | LC | NA | NA | — | — | — | — | — | |
| <i>Crepis paludosa</i> (L.) Moench, 1794 | P | P | P | I | I | I | AR | AC | AR | — | — | — | LC | LC | LC | — | ZH | — | — | — | |
| <i>Crepis praemorsa</i> (L.) Walther, 1802 | P | P | P | I | I | I | RR | R | RR | — | PR | PR | VU | EN | EN | 20 | 1 | — | — | — | |
| <i>Crepis pulchra</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | AR | AC | R | — | — | — | LC | NT | NT | 5 | — | — | — | — | |
| <i>Crepis pyrenaica</i> (L.) Greuter, 1970 | P | P | — | I? | I? | — | RR | RR | — | — | PR | — | LC | VU | NE | 100 | — | ZH | — | — | |
| <i>Crepis sancta</i> (L.) Bornm., 1913 | P | P | D? | N? | N? | O | RR | R | RRR | — | — | — | NAa | LC | NA | — | — | — | — | — | |
| <i>Crepis setosa</i> Haller f., 1797 | P | P | P | N | N | O? | R | AR | RR | — | — | — | LC | NA | NA | — | — | — | — | — | |
| <i>Crepis tectorum</i> L., 1753 | D? | D? | — | I? | I? | — | RR | R | — | — | — | — | NAa | CR* | NE | 10 | — | — | — | — | |
| <i>Crepis vesicaria</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | AC | R | AC | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | — | — | — | |
| <i>Crepis vesicularia</i> subsp. <i>taraxacifolia</i> (Thunb.) Thell., 1914 | P | P | P | I | I | I | AC | R | AC | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | — | — | — | |
| <i>Crocus neapolitanus</i> (Ker Gawl.) Loisel., 1817 | P | P | — | I? | I? | — | RRR | RRR | — | — | PR | — | DD | DD | NE | 100 | — | — | — | — | |
| <i>Crocus vernus</i> (L.) Hill, 1765 | P | P | P | I | I | N? | RR | R | RR | — | — | — | LC | VU | NA | 20 | — | — | — | — | |
| <i>Cruciata glabra</i> (L.) Ehrend., 1958 | E? | E? | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | LC | NA | NE | — | — | — | — | — | |
| <i>Cruciata laevis</i> Opiz, 1852 | P | P | P | I | I | I | CC | C | CC | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | — | — | — | |
| <i>Cryptogramma crispa</i> (L.) R.Br. ex Hook., 1842 | P | P | D? | I | I | I | RR | R | — | — | PR | — | LC | NT | CR* | 20 | 1 | — | — | — | |
| <i>Cuscuta campestris</i> Yunck., 1932 | P | P | P | O | O | O? | RR | RR | RR | — | — | — | NAa | NE | NA | — | — | Observation | — | — | |
| <i>Cuscuta epithymum</i> Weihé, 1824 | D | D | D | I | I | N | — | — | — | — | — | — | NAa | RE | RE | 20 | — | — | — | — | |
| <i>Cuscuta europaea</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | AR | AR | AR | — | — | — | LC | LC | LC | — | 3 | — | Sur le territoire : subsp. <i>epithymum</i> | — | |
| <i>Cuscuta lupuliformis</i> Krock., 1787 | P | P | P | I? | I? | I? | RR | RR | RRR | — | — | — | LC | LC | LC | 5 | — | — | — | — | |
| <i>Cuscuta scandens</i> Brot., 1804 | P | — | P | I | — | I | RRR | — | RRR | — | — | — | NE | NE | NE | — | — | — | — | — | |
| <i>Cuscuta suaveolens</i> Ser., 1840 | D? | E? | D? | O | — | O | — | — | — | — | — | — | LC | NE | NE | — | ZH | — | — | — | |
| <i>Cyanus montanus</i> (L.) Hill, 1768 | P | P | P | I | I | I | AR | AR | R | — | Pdep54,Pdep55,Pdep57 | — | LC | LC | LC | — | 2 | — | — | — | |
| <i>Cyanus segetum</i> Hill, 1762 | P | P | P | I | I | I | C | C | C | — | — | — | LC | LC | LC | 5 | — | — | — | — | |
| <i>Cymbalaria muralis</i> G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1800 | P | P | P | I | I | I | CC | AC | CC | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | — | — | — | |
| <i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers., 1805 | P | P | P | I | I | I? | R | AR | RR | — | — | — | LC | NA | VU | — | — | — | — | — | |
| <i>Cynoglossum germanicum</i> Jacq., 1767 | P | P | P | I? | I? | I? | R | AR | RR | — | — | PR | LC | LC | DD | 10 | 1 | — | — | — | |
| <i>Cynoglossum officinale</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | AR | AR | AR | — | — | — | LC | LC | LC | 5 | — | — | — | — | |
| <i>Cynosurus cristatus</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | CC | CC | CC | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | — | — | — | |
| <i>Cyperus eragrostis</i> Lam., 1791 | P | P | P | O | O | O | RR | RR | RR | — | — | — | NAa | NA | NA | — | ZH | — | — | — | |
| <i>Cyperus esculentus</i> L., 1753 | P | P | — | N? | N? | — | RRR | RRR | — | — | — | — | LC | NA | NE | — | ZH | — | Potentielles | — | |
| <i>Cyperus esculentus</i> var. <i>leptostachyus</i> Boeckeler, 1870 | P | P | — | O | O | — | — | — | — | — | — | — | NE | NE | NE | — | ZH | — | Potentielles | — | |
| <i>Cyperus flavescens</i> L., 1753 | D? | D? | D? | I | I | I | RRR | — | RRR | — | — | — | LC | CR* | CR* | 100 | 2 | ZH | — | — | |
| <i>Cyperus fuscus</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | AC | AC | AC | — | — | — | LC | LC | LC | — | 3 | ZH | — | — | |
| <i>Cyperus schweinitzii</i> Torr., 1836 | D? | D? | — | O? | O? | — | — | — | — | — | — | — | NAa | NE | NE | — | — | — | — | — | |
| <i>Cypripedium calceolus</i> L., 1753 | P | D | P | I | I | I | RRR | — | RRR | Annexe II+IV | PN | — | NT | RE | CR | 100 | 1 | — | — | — | |

| Taxon valide | Alsior Als Lor | Indigénat Alsior Als Indigénat Lor | Rareté Alsior Rareté Als | DHFF | PN | PR Als | PR Lor | LRN | LR Als LR Lor | ZNIEFF Als | ZNIEFF Lor ZH 2008 | EEE UE | EEE GE | Commentaires |
|--|----------------------|--|--------------------------------|----------|----|--------|----------|-----|------------------|------------|-----------------------|---------|--------|---|
| <i>Cystopteris fragilis</i> (L.) Bernh., 1805 | P P P | I I I | AR AC AR | — | — | — | — | LC | LC LC | — | — | — | — | Sur le territoire : var. <i>fragilis</i> |
| <i>Cytisophyllum sessilifolium</i> (L.) O.Lang, 1843 | P — P | O — O | RRR | — | — | — | — | LC | NE NA | — | — | — | — | |
| <i>Cytisus cantabricus</i> (Willk.) Rchb.f. & Beck, 1903 | E E — | — — — | — — — | — | — | — | — | NE | NE NE | — | — | — | — | |
| <i>Cytisus decumbens</i> (Durande) Spach, 1845 | P — P | I — I | R R | — | — | — | PR | LC | NE NT | 3 | — | — | — | |
| <i>Cytisus hirsutus</i> L., 1753 | P D? P | I C? | RR RR | — | — | — | PR | LC | NE VU | 1 | — | — | — | |
| <i>Cytisus multiflorus</i> (L'Hér.) Sweet, 1826 | E? E? | — — | — — | — | — | — | — | NAa | NA NE | — | — | — | — | |
| <i>Cytisus scoparius</i> (L.) Link, 1822 | P P P | I I I | CC CC CC | — | — | — | — | LC | LC LC | — | — | — | — | Sur le territoire : subsp. <i>scoparius</i> |
| <i>Dactylis glomerata</i> L., 1753 | P P P | I I I | CCC CCC CCC | — | — | — | — | LC | LC LC | — | — | — | — | |
| <i>Dactylis glomerata</i> subsp. <i>glomerata</i> L., 1753 | P P P | I I I | CC CC CC | — | — | — | — | LC | LC LC | — | — | — | — | |
| <i>Dactylis glomerata</i> subsp. <i>lobata</i> (Drejer) H.Lindb., 1906 | P P P | I I I | AC AR C | — | — | — | — | DD | LC LC | 5 | — | — | — | |
| <i>Dactylis glomerata</i> subsp. <i>slovenica</i> (Domin) Domin, 1928 | P — P | I — I | RR RR | — | — | — | — | LC | NE NE | — | — | — | — | |
| <i>Dactylorhiza fuchsii</i> (Druce) Soó, 1962 | P P P | I I I | AR AR AR | — | — | PR | — | LC | DD LC | 3 | — | — | — | |
| <i>Dactylorhiza incarnata</i> (L.) Soó, 1962 | P P P | I I I | AR AC AR | — | — | PR | — | NT | EN NT | 20 | 2 ZH | — | — | Sur le territoire : subsp. <i>incarnata</i> |
| <i>Dactylorhiza maculata</i> (L.) Soó, 1962 | P P P | I I I | AC C AC | — | — | — | — | LC | LC LC | — | 2 ZH | — | — | |
| <i>Dactylorhiza majalis</i> (Rchb.) P.F.Hunt & Summerh., 1965 | P P P | I I I | C C C | — | — | — | — | LC | LC NT | — | 2 ZH | — | — | |
| <i>Dactylorhiza praetermissa</i> (Druce) Soó, 1962 | P — P | I — I | RR RR | — | — | — | PR | NT | NE EN | — | 2 ZH | — | — | |
| <i>Dactylorhiza sambucina</i> (L.) Soó, 1962 | P P D? | I? I? | O RR RRRR | — | — | PR | — | LC | EN NA | 20 | 1 | — | — | |
| <i>Dactylorhiza traunsteineri</i> (Saut. ex Rchb.) Soó, 1962 | P P P | I I I | RR R RR | — | — | PR PR | NT DD EN | 10 | 2 ZH | — | — | — | — | Dactylorhiza traunsteineri subsp. <i>vosagiaca</i> Kreutz & P.Wolff, 2011 n'est actuellement pas reconnue dans Taxref |
| <i>Dactylorhiza x aschersoniana</i> (Hausskn.) Borsos & Soó, 1960 | P P P | I I I | RR RRR RR | — | — | — | — | NE | NA NE | — | — | — | — | |
| <i>Dactylorhiza x braunii</i> (Halász) Borsos & Soó, 1962 | P P P | I I? I | RRR RRR | — | — | — | — | NE | NE NE | — | — | — | — | |
| <i>Dactylorhiza x dufftiana</i> (M.Schulze) Soó, 1960 | D? D? | I? I? | — | — | — | — | — | NE | NE NE | — | — | — | — | |
| <i>Dactylorhiza x grandis</i> (Druce) P.F.Hunt, 1971 | D? D? | I I | — I | — | — | — | — | NE | NE NE | — | — | — | — | |
| <i>Dactylorhiza x hallii</i> (Druce) Soó, 1962 | P P P | I I I | — I | — | — | — | — | NE | NE NE | — | — | — | — | |
| <i>Danthonia decumbens</i> (L.) DC., 1805 | P P P | I I I | AC AC AC | — | — | — | — | LC | LC LC | 3 | — | — | — | Sur le territoire : subsp. <i>decumbens</i> |
| <i>Daphne alpina</i> L., 1753 | D D — | I? I? | — | — | — | — | — | LC | NE NE | — | — | — | — | |
| <i>Daphne cneorum</i> L., 1753 | P D P | I I I | RR RR | — | — | — | PR | LC | RE CR | 100 | 1 | — | — | |
| <i>Daphne laureola</i> L., 1753 | P P P | I I I | AC R AC | — | — | — | — | LC | NT LC | 10 | — | — | — | |
| <i>Daphne mezereum</i> L., 1753 | P P P | I I I | C AC C | — | — | — | — | LC | LC LC | — | — | — | — | |
| <i>Datura stramonium</i> L., 1753 | P P P | N N N | AR AR AC | — | — | — | — | NAa | LC NA | — | — | Mineure | — | |
| <i>Daucus carota</i> L., 1753 | P P P | I I I | CCC CCC CCC | — | — | — | — | LC | LC LC | — | — | — | — | Sur le territoire : subsp. <i>carota</i> |
| <i>Delphinium ajacis</i> L., 1753 | P P P | O O O | RR AR RR | — | — | — | — | EN | NA NA | 10 | — | — | — | |
| <i>Delphinium consolida</i> L., 1753 | P P P | I I I | AR AC AR | — | — | — | — | LC | EN NT | 10 | 2 | — | — | Sur le territoire : subsp. <i>consolida</i> |
| <i>Deschampsia cespitosa</i> (L.) P.Beauv., 1812 | P P P | I I I | CC CC CCC | — | — | — | — | LC | LC LC | — | ZH | — | — | |
| <i>Deschampsia cespitosa</i> subsp. <i>cespitosa</i> (L.) P.Beauv., 1812 | P P P | I I I | AR R AR | — | — | — | — | LC | LC NE | — | ZH | — | — | |
| <i>Deschampsia cespitosa</i> subsp. <i>parviflora</i> (Thouill.) Dumort., 1824 | P P? P | I I I | AC RR AC | — | — | — | — | LC | NE NE | — | ZH | — | — | |
| <i>Descurainia sophia</i> (L.) Webb ex Prantl, 1891 | P P D? | I I I | RR R | — | — | — | — | LC | VU CR | 10 | — | — | — | |
| <i>Deutzia gracilis</i> Siebold & Zucc., 1839 | P — P | O O — | O | — | — | — | — | NE | NE NA | — | — | — | — | |
| <i>Dianthus armeria</i> L., 1753 | P P P | I I I | C AC CC | — | — | — | — | LC | LC LC | — | — | — | — | |
| <i>Dianthus barbatus</i> L., 1753 | P P P | O C? | O RR RRR RR | — | — | — | — | LC | NA NA | — | — | — | — | |
| <i>Dianthus carthusianorum</i> L., 1753 | P P P | I I I | C CC AC | — | — | — | — | LC | LC LC | — | — | — | — | Sur le territoire : subsp. <i>carthusianorum</i> |
| <i>Dianthus chinensis</i> L., 1753 | P — P | O — O | — | — | — | — | — | NE | NE NA | — | — | — | — | |
| <i>Dianthus deltoides</i> L., 1753 | P P P | I I I | R AR R | — | — | — | — | LC | EN NT | 5 | 2 | — | — | |
| <i>Dianthus gratianopolitanus</i> Vill., 1789 | D D — | I? I? | — | — | — | — | — | LC | RE NE | 100 | — | — | — | |
| <i>Dianthus seguieri</i> Vill., 1779 | D D — | O? O? | — | — | — | — | — | LC | NE NE | — | — | — | — | |
| <i>Dianthus superbus</i> L., 1755 | P P P | I I I | AR AC R | — | PN | — | — | NT | EN NT | 5 | 1 | — | — | |
| <i>Dianthus superbus</i> var. <i>speciosus</i> Rchb., 1832 | P P P | I I I | RRR RRR | — | PN | — | — | NE | EN DD | 5 | 1 | — | — | |
| <i>Dianthus superbus</i> var. <i>superbus</i> L., 1753 | P P P | I I I | RR R | — | PN | — | — | NT | EN NE | 5 | 1 | — | — | |
| <i>Dichodon viscidum</i> (M.Bieb.) Holub, 1974 | P P P | I I I | RR RRR RR | — | PR | PR | NT DD VU | — | 2 ZH | — | — | — | — | |
| <i>Dichoropetalum carvifolia</i> (Vill.) Pimenov & Kljuykov, 2007 | P P P | I I I | AC R AC | — | — | — | — | LC | VU LC | 20 | — | — | — | |
| <i>Dictamnus albus</i> L., 1753 | P P — | I? I? | — RR AR | — | — | PR | — | LC | VU NE | 20 | — | — | — | |
| <i>Digitalis grandiflora</i> Mill., 1768 | P P P | I I I | R AR RR | — | — | — | — | LC | NT VU | 5 | — | — | — | |
| <i>Digitalis lutea</i> L., 1753 | P P P | I I I | AC AC AC | — | — | — | — | LC | LC LC | — | — | — | — | |
| <i>Digitalis purpurea</i> L., 1753 | P P P | I I I | C C AC | — | — | — | — | LC | LC LC | — | — | — | — | Sur le territoire : subsp. <i>purpurea</i> |
| <i>Digitalis x fucata</i> Ehrh., 1792 | D? P? D? | I O? | I | — | — | — | — | NE | NE NE | — | — | — | — | |
| <i>Digitaria ciliaris</i> (Retz.) Koeler, 1802 | P P — | O O — | RR RR | — | — | — | — | NAa | NE NE | — | — | — | — | |
| <i>Digitaria ischaemum</i> (Schreb.) Schreb. ex Muhl., 1817 | P P P | I I I | AR AR AR | — | — | — | — | LC | LC LC | — | — | — | — | |
| <i>Digitaria sanguinalis</i> (L.) Scop., 1771 | P P P | I I I | C CC C | — | — | — | — | LC | NA LC | — | — | — | — | |
| <i>Dioscorea communis</i> (L.) Caddick & Wilkin, 2002 | P P P | I I I | C AC C | — | — | — | — | LC | LC LC | 10 | — | — | — | |
| <i>Diphasiastrum alpinum</i> (L.) Holub, 1975 | P P P | I I I | R R RR | Annexe V | PN | — | — | LC | VU VU | 20 | 1 | — | — | |
| <i>Diphasiastrum complanatum</i> (L.) Holub, 1975 | D D D | I I I | — | Annexe V | PN | — | — | RE | RE DD | 100 | 1 | — | — | |

| Taxon valide | Als | Als | Lor | Indigénat | Als | Indigénat | Als | Indigénat | Lor | Rareté Als | Rareté Als | Rareté Lor | DHFF | PN | PR Als | PR Lor | LRN | LR Als | LR Lor | ZNIEFF Als | ZNIEFF Lor | ZH 2008 | EEE UE | EEE GE | Commentaires | |
|---|-----|-----|-----|-----------|-----|-----------|-----|-----------|-----|------------|------------|------------|------|-----|--------|--------|-----|--------|--------|------------|------------|---------|------------------------------------|------------------------------------|--------------|---|
| Diphasiastrum issleri (Rouy) Holub, 1975 | P | P | P | I | I | I | RR | RR | RR | Annexe V | PN | - | - | VU | VU | EN | 100 | 1 | - | - | - | - | - | | | |
| Diphasiastrum oellgaardii Stoor, Boudrie, Jérôme, K.Horn & Bennert, 1996 | P | P | P | I | I | I | RR | RR | RR | Annexe V | PN | - | - | VU | VU | CR | 100 | - | - | - | - | - | - | | | |
| Diphasiastrum tristachyum (Pursh) Holub, 1975 | P | P | P | I | I | I | R | AR | R | Annexe V | PN | - | - | NT | EN | NT | 20 | 1 | - | - | - | - | - | | | |
| Diphasiastrum zeilleri (Rouy) Holub, 1975 | P | P | P | I | I | I | RR | R | RR | Annexe V | PN | - | - | VU | EN | EN | 100 | 1 | - | - | - | - | - | | | |
| Diplotaxis erucoides (L.) DC., 1821 | P | P | P | O | O | O | RR | RR | RR | - | - | - | - | LC | NA | NE | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| Diplotaxis muralis (L.) DC., 1821 | P | P | P | I | I | I | RR | R | RR | - | - | - | - | LC | VU | DD | 5 | - | - | - | - | - | Sur le territoire : subsp. muralis | | | |
| Diplotaxis tenuifolia (L.) DC., 1821 | P | P | P | I | I | I | AR | AC | R | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| Diplotaxis viminea (L.) DC., 1821 | D? | D? | D? | O | O | O? | - | - | - | - | - | - | - | - | LC | NA | NA | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Dipsacus fullonum L., 1753 | P | P | P | I | I | I | CC | CC | CCC | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Dipsacus laciniatus L., 1753 | P | P | P | I | I | I | O? | R | AR | RR | - | - | - | - | LC | LC | NA | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Dipsacus pilosus L., 1753 | P | P | P | I | I | I | C | C | C | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | ZH | - | - | - | - | - | - | | |
| Dipsacus strigosus Willd., 1818 | P | P | P | O | O | O | RR | - | RR | - | - | - | - | NE | NE | NE | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Dittrichia graveolens (L.) Greuter, 1973 | P | P | P | N | N | N? | R | AR | R | - | - | - | - | LC | NA | NA | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Dittrichia viscosa (L.) Greuter, 1973 | P | P | P | O | O | O? | RRR | RRR | - | - | - | - | - | LC | NE | NE | - | - | - | - | - | - | - | Sur le territoire : subsp. viscosa | | |
| Donorium clusii (All.) Tausch, 1828 | E | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LC | NE | NE | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Doronicum orientale Hoffm., 1808 | P | P | P | O | O | O | RR | - | RR | - | - | - | - | NE | NE | NA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Doronicum pardalianches L., 1753 | P | P | P | I? | I? | I? | R | R | R | - | PR | PR | - | LC | VU | DD | 10 | 0 | - | - | - | - | - | - | | |
| Doronicum plantagineum L., 1753 | P | P | P | O | O | O | RR | - | RR | - | - | - | - | LC | NE | NA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Draba aizoides L., 1767 | P | P | I? | I? | I? | - | RR | R | - | - | PR | - | - | LC | EN | NE | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Draba muralis L., 1753 | P | P | P | I | I | I | AR | AR | AR | - | PR | - | - | LC | EN | LC | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Draba verna L., 1753 | P | P | P | I | I | I | CC | CC | CC | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dracocerphalum thymiflorum L., 1753 | D | D | O | O | O | - | - | - | - | - | - | - | - | NAa | NE | NE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Drosera anglica Huds., 1778 | P | D? | P | I | N | I | RR | - | RR | - | PN | - | - | NT | NE | VU | 1 | ZH | - | - | - | - | - | - | - | |
| Drosera intermedia Hayne, 1798 | P | D? | P | I | I | I | RR | - | R | - | PN | - | - | LC | CR* | NT | 100 | 2 | ZH | - | - | - | - | - | - | - |
| Drosera rotundifolia L., 1753 | P | P | P | I | I | I | AR | AR | AR | - | PN | - | - | LC | NT | LC | 10 | 3 | ZH | - | - | - | - | - | - | - |
| Drosera x obovata Mert. & W.D.J.Koch, 1826 | P | P | I | I | I | I | RR | - | RR | - | - | - | - | NE | NE | NE | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Drymocallis rupestris (L.) Soják, 1989 | P | P | E? | I | I | - | RR | AR | - | - | - | - | - | LC | EN | NE | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Drymochloa sylvatica (Pollich) Holub, 1984 | P | P | P | I | I | I | AC | C | AC | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dryopteris affinis (Lowe) Fraser-Jenk., 1979 | P | P | P | I | I | I | AC | C | AC | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dryopteris affinis subsp. affinis (Lowe) Fraser-Jenk., 1979 | P | P | P | I | I | I | AR | AR | AR | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dryopteris affinis subsp. borerri (Newman) Fraser-Jenk., 1980 | P | P | P | I | I | I | AR | AC | R | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dryopteris affinis subsp. affinis Fraser-Jenk., 1987 | P | P | P | I | I | I | RR | R | RR | - | - | - | - | LC | VU | DD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dryopteris affinis subsp. pseudodisjuncta (Oberh. & Tavel ex Fraser-Jenk.) Fraser-Jenk., 1995 | P | P | - | I | I | - | RR | AR | - | - | - | - | - | LC | NE | NE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dryopteris affinis var. disjuncta (Fomin) Fraser-Jenk., 1980 | P | P | P | I | I | I | - | - | - | - | - | - | - | NE | NE | NE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P.Fuchs, 1959 | P | P | P | I | I | I | CC | CC | CC | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | ZH | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dryopteris cristata (L.) A.Gray, 1848 | D? | D? | D | I | I | I | RR | RR | - | - | PN | - | - | EN | CR | RE | 100 | 1 | ZH | - | - | - | - | - | - | - |
| Dryopteris dilatata (Hoffm.) A.Gray, 1848 | P | P | P | I | I | I | CC | CC | CC | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | ZH | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dryopteris expansa (C.Presl) Fraser-Jenk. & Jermy, 1977 | P | P | P | I | I | I | RR | RR | RR | - | - | - | - | LC | DD | DD | 20 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dryopteris filix-mas (L.) Schott, 1834 | P | P | P | I | I | I | CCC | CCC | CCC | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dryopteris remota (A.Braun ex Döll) Druce, 1908 | P | P | P | I | I | I | R | AC | R | - | PR | PR | - | LC | LC | LC | 10 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dryopteris x ambroseae Fraser-Jenk. & Jermy, 1977 | P | P | I | I | I | - | RRR | RRR | - | - | - | - | - | NE | DD | NE | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dryopteris x complexa Fraser-Jenk., 1987 | P | P | P | I | I | I | RR | RR | - | - | - | - | - | NE | DD | NE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dryopteris x nothosubsp. critica Fraser-Jenk., 1987 | P | P | I | I | I | - | RR | RR | - | - | - | - | - | NE | DD | NE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dryopteris x deweveri (J.T.Jansen) Jansen & Wacht., 1934 | P | P | P | N? | N? | I | RR | RR | RR | - | - | - | - | NE | DD | NE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dysphania ambrosioides (L.) Mosyakin & Clemants, 2002 | P | P | E? | N? | N? | I | RR | RR | RR | - | - | - | - | NAa | NA | NE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dysphania botrys (L.) Mosyakin & Clemants, 2002 | P | P | P | N | N | N? | RR | R | RR | - | - | - | - | LC | NA | NA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dysphania pumilio (R.Br.) Mosyakin & Clemants, 2002 | P | P | N | N | N | - | RR | RR | - | - | - | - | - | NAa | NA | NE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dysphania schradieriana (Schult.) Mosyakin & Clemants, 2002 | P | P | O | O | O | - | - | - | - | - | - | - | - | NE | NE | NA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ecballium elaterium (L.) A.Rich., 1824 | D? | D? | O? | O? | O? | - | - | - | - | - | - | - | - | LC | NE | NE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauvois, 1812 | P | P | P | N | N | N | CC | CC | CC | - | - | - | - | LC | NA | NA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Echinops bannaticus Rochel ex Schrad., 1827 | E | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NE | NE | NE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Echinops exaltatus Schrad., 1809 | P | P | P | O | O | O | RR | RRR | RR | - | - | - | - | NAa | NE | NA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Echinops ritro L., 1753 | P | P? | P | O | O? | O | RRR | RRR | RR | - | - | - | - | LC | NE | NA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Echinops sphaerocephalus L., 1753 | P | P | P | N | N | N | AR | AC | R | - | - | - | - | LC | LC | NA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Echium italicum L., 1753 | P | P | P | O | - | O | - | - | - | - | - | - | - | LC | NE | NA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Echium plantagineum L., 1771 | P | P | P | O | - | O | - | - | - | - | - | - | - | LC | NE | NA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Echium vulgare L., 1753 | P | P | P | I | I | I | CC | CC | CC | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | - | - | - | - | - | - | Sur le territoire : var. vulgaris | | |
| Eclipta prostrata (L.) L., 1771 | P | P | P | O | O | O | RRR | - | RRR | - | - | - | - | NAa | NE | NE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Elaeagnus macrophylla Thunb., 1784 | P | P? | P | O | O | C? | O | RRR | - | RRR | - | - | - | NE | NE | NA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Elaeagnus multiflora Thunb., 1784 | P | P? | P | O | O | O | RRR | - | RRR | - | - | - | - | NE | NE | NA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

| Taxon valide | Aislor | Als | Lor | Indigénat | Aislor | Indigénat | Als | Indigénat | Lor | Rareté | Aislor | Rareté Als | Rareté Lor | DHFF | PN | PR Als | PR Lor | LRN | LR Als | LR Lor | ZNIEFF Als | ZNIEFF Lor | ZH 2008 | EEE UE | EEF GE | Commentaires |
|--|--------|-----|-----|-----------|--------|-----------|-----|-----------|-----|--------|--------|------------|------------|------|-----|--------|--------|-----|--------|--|------------|------------|-----------------------------------|--------|--------|--------------|
| Elaeagnus umbellata Thunb., 1784 | P | P | O | O | P | I? | I? | I | RR | — | RR | — | — | — | — | NAA | NE | NE | — | — | — | — | — | — | | |
| Elatine alsinastrum L., 1753 | D? | D? | D? | I | I? | I | — | — | — | — | — | — | — | — | PR | PR | NT | CR* | CR* | 100 | 1 | — | — | — | | |
| Elatine hexandra (Lapierre) DC., 1808 | P | P | P | I | I | I | — | — | — | RR | R | RR | — | — | — | PR | PR | LC | EN | VU | 100 | 1 | ZH | — | — | |
| Elatine hydropiper L., 1753 | P | P | P | I? | I? | I? | RR | RR | RRR | — | — | PR | — | — | — | EN | CR | VU | 100 | 1 | ZH | — | — | | | |
| Elatine triandra Schkuhr., 1791 | P | P | P | I | I | I | RR | R | RR | — | PR | — | — | — | — | EN | EN | EN | 100 | 1 | ZH | — | — | | | |
| Eleocharis acicularis (L.) Roem. & Schult., 1817 | P | P | P | I | I | I | AR | AR | R | — | — | — | — | — | — | LC | NT | LC | 10 | — | ZH | — | — | | | |
| Eleocharis mamillata H.Lindb., 1902 | P | P | P | I | I | I | RR | — | RR | — | — | — | — | — | — | LC | NT | NE | — | — | ZH | — | — | | | |
| Eleocharis mamillata subsp. austriaca (Hayek) Strandh., 1965 | P | P? | P | I | I | I | RRR | — | RRR | — | — | — | — | — | — | DD | NE | NE | — | — | ZH | — | — | | | |
| Eleocharis mamillata subsp. mamillata H.Lindb., 1902 | P | P | E? | I? | I? | I? | — | RR | — | — | — | — | — | — | — | DD | NE | NE | — | — | ZH | — | — | | | |
| Eleocharis multicaulis (Sm.) Desv., 1818 | P | P? | P | I | I | I | RR | — | RR | — | — | — | — | — | PR | LC | NA | EN | — | 1 | ZH | — | — | | | |
| Eleocharis obtusa (Willd.) Schult., 1824 | P | — | P | O? | — | O? | — | — | — | — | — | — | — | — | — | NE | NE | NE | — | — | — | — | — | | | |
| Eleocharis ovata (Roth) Roem. & Schult., 1817 | P | P | P | I | I | I | AR | AR | R | — | — | — | — | — | LC | EN | NT | 100 | — | ZH | — | — | | | | |
| Eleocharis palustris (L.) Roem. & Schult., 1817 | P | P | P | I | I | I | C | AC | C | — | — | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | ZH | — | — | | | | |
| Eleocharis palustris subsp. palustris (L.) Roem. & Schult., 1817 | P | P | P | I | I | I | RR | — | RR | — | — | — | — | — | LC | LC | NE | — | — | ZH | — | — | | | | |
| Eleocharis palustris subsp. waltersii Bures & Danihelka, 2008 | P | P | P | I | I | I | R | RR | R | — | — | — | — | — | LC | NE | NE | — | — | ZH | — | — | | | | |
| Eleocharis quinqueflora (Hartmann) O.Schwarz, 1949 | P | D? | P | I | I | I | RR | — | RR | — | PR | PR | LC | RE | CR | 100 | 1 | ZH | — | — | — | — | — | | | |
| Eleocharis uniglumis (Link) Schult., 1824 | P | P | P | I | I | I | AR | AR | R | — | — | — | — | — | LC | LC | NT | 5 | 3 | ZH | — | — | | | | |
| Eleusine indica (L.) Gaertn., 1788 | P | P | P | O | O | O? | RR | RR | RRR | — | — | — | — | — | NAA | NA | NE | — | — | — | — | — | — | | | |
| Elodea callitrichoides (Rich.) Casp., 1857 | P | P | E? | N? | N? | N? | — | RR | AR | — | — | — | — | — | NAA | NA | NE | — | — | Émergente | — | — | — | | | |
| Elodea canadensis Michx., 1803 | P | P | P | N | N? | N? | AC | AC | AC | — | — | — | — | — | NAA | NA | NA | — | — | Implantée | — | — | — | | | |
| Elodea nuttallii (Planch.) H.St.John, 1920 | P | P | P | N | N? | N? | AC | AC | AC | — | — | — | — | — | NAA | NA | NA | — | x | Implantée | — | — | — | | | |
| Elymus caninus (L.) L., 1755 | P | P | P | I | I | I | CC | C | CC | — | — | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | — | — | — | — | | | |
| Elytrigia acuta (DC.) Tzvelev, 1973 | E? | E? | E? | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | LC | NE | NE | — | — | — | — | — | — | | | |
| Elytrigia campestris (Godr. & Gren.) Kerguélen, 1987 | P | P | — | I | I | — | RR | R | — | — | — | — | — | — | LC | DD | NE | — | — | Sur le territoire : subsp. campestris | — | — | — | | | |
| Elytrigia intermedia (Host) Nevsiki, 1933 | P | P | — | I | I | — | RR | RR | — | — | — | — | — | — | LC | DD | NE | — | — | Sur le territoire : subsp. intermedia | — | — | — | | | |
| Elytrigia obtusiflora (DC.) Tzvelev, 1993 | P | P | — | O? | O? | O? | RR | RR | — | — | — | — | — | — | NAA | NE | NE | — | — | Sur le territoire : subsp. obtusiflora | — | — | — | | | |
| Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevsiki, 1934 | P | P | P | I | I | I | CCC | CCC | CC | — | — | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | Sur le territoire : subsp. repens | — | — | — | | | |
| Empetrum nigrum L., 1753 | P | P | P | I | I | I | RR | R | RR | — | — | PR | — | — | LC | VU | VU | 100 | 2 | — | — | — | Sur le territoire : subsp. nigrum | | | |
| Epikeros pyrenaicus (L.) Raf., 1840 | P | P | P | I | I | I | R | AR | R | — | — | — | — | — | LC | LC | LC | 5 | — | — | — | — | — | | | |
| Epilobium alpestre (Jacq.) Krock., 1787 | P | P | P | I | I | I | RR | RR | RRR | — | — | — | — | — | LC | NT | EN | — | — | — | — | — | — | | | |
| Epilobium anagallidifolium Lam., 1786 | E? | E? | E? | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | LC | NA | NE | — | ZH | — | — | — | — | | | |
| Epilobium angustifolium L., 1753 | P | P | P | I | I | I | CC | C | CC | — | — | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | Sur le territoire : subsp. angustifolium | — | — | — | | | |
| Epilobium brachycarpum C.Presl, 1831 | P | P | P | O | O | O | RR | RR | RR | — | — | — | — | — | NAA | NE | NE | — | — | Potentielle | — | — | — | | | |
| Epilobium ciliatum Raf., 1808 | P | P | P | N | N? | N? | AR | R | AC | — | — | — | — | — | NAA | NA | NA | — | — | — | — | — | — | | | |
| Epilobium collinum C.C.Gmel., 1826 | P | P | P | I | I | I | AR | R | AR | — | — | — | — | — | LC | LC | DD | — | — | — | — | — | — | | | |
| Epilobium dodonaei Vill., 1779 | P | P | P | I? | I? | N | R | AR | RR | — | — | — | — | — | LC | LC | NA | 5 | — | Sur le territoire : subsp. dodonaei | — | — | — | | | |
| Epilobium duriaeui J.Gay ex Godr., 1849 | P | P | E | I | I | — | RR | RR | — | — | PR | — | — | — | LC | DD | NE | 100 | — | — | — | — | — | | | |
| Epilobium hirsutum L., 1753 | P | P | P | I | I | I | CC | CC | CCC | — | — | — | — | — | LC | LC | LC | — | ZH | — | — | — | — | | | |
| Epilobium lanceolatum Sébast. & Mauri, 1818 | P | P | E? | I? | I? | — | RR | AR | — | — | — | — | — | — | LC | NT | NE | 5 | — | — | — | — | — | | | |
| Epilobium montanum L., 1753 | P | P | P | I | I | I | CC | C | CC | — | — | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | — | — | — | — | | | |
| Epilobium nutans F.W.Schmidt, 1794 | P | P | E? | I | I | I | RR | RR | — | — | PR | — | — | — | LC | VU | NE | 100 | — | ZH | — | — | — | | | |
| Epilobium obscurum Schreb., 1771 | P | P | P | I | I | I | AR | AR | AR | — | — | — | — | — | LC | LC | LC | — | ZH | — | — | — | — | | | |
| Epilobium palustre L., 1753 | P | P | P | I | I | I | AR | AC | AR | — | — | — | — | — | LC | LC | LC | — | ZH | — | — | — | — | | | |
| Epilobium parviflorum Schreb., 1771 | P | P | P | I | I | I | CC | CC | CC | — | — | — | — | — | LC | LC | LC | — | ZH | — | — | — | — | | | |
| Epilobium roseum Schreb., 1771 | P | P | P | I | I | I | AR | AR | AR | — | — | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | Sur le territoire : subsp. roseum | — | — | — | | | |
| Epilobium tetragonum L., 1753 | P | P | P | I | I | I | CC | CC | CC | — | — | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | — | — | — | — | | | |
| Epilobium tetragonon subsp. lamyi (F.W.Schultz) Nyman, 1879 | P | P | P | I | I | I | C | AC | CC | — | — | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | — | — | — | — | | | |
| Epilobium tetragonon subsp. tetragonon L., 1753 | P | P | P | I | I | I | AR | AR | AR | — | — | — | — | — | LC | LC | LC | — | ZH | — | — | — | — | | | |
| Epilobium x palatinum F.W.Schultz, 1853 | P | D? | P | I | — | I | RRR | — | RRR | — | — | — | — | — | NE | NE | NE | — | — | — | — | — | — | | | |
| Epilobium x persicinum Rchb., 1832 | D? | D? | D? | I? | I? | I? | — | — | — | — | — | — | — | — | NE | NE | NE | — | — | — | — | — | — | | | |
| Epipactis atrorubens (Hoffm.) Besser, 1809 | P | P | P | I | I | I | AR | AR | AC | — | — | — | — | — | LC | LC | LC | 10 | — | — | — | — | — | | | |
| Epipactis distans Arv.-Touv., 1872 | E? | E? | E? | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | LC | NE | NE | — | — | — | — | — | — | | | |
| Epipactis helleborine (L.) Crantz, 1769 | P | P | P | I | I | I | CC | C | CC | — | — | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | Sur le territoire : subsp. helleborine | — | — | — | | | |
| Epipactis leptochila (Godfery) Godfery, 1921 | P | P | P | I | I | I | RR | R | RR | — | PR | PR | LC | LC | 20 | 3 | — | — | — | Sur le territoire : subsp. leptochila | — | — | — | | | |
| Epipactis microphylla (Ehrh.) Sw., 1800 | P | P | P | I | I | I | RR | AR | RR | — | PR | PR | LC | EN | 20 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | | | |
| Epipactis muelleri Godfery, 1921 | P | P | P | I | I | I | R | R | R | — | PR | PR | LC | EN | LC | 20 | 3 | — | — | — | — | — | — | | | |
| Epipactis palustris (L.) Crantz, 1769 | P | P | P | I | I | I | AR | AR | R | — | PR | — | NT | VU | NT | 10 | 3 | ZH | — | — | — | — | — | | | |
| Epipactis purpurata Sm., 1828 [nom. cons.] | P | P | P | I | I | I | AR | AR | R | — | — | — | — | — | LC | LC | LC | 10 | — | — | — | — | — | | | |
| Epipactis x pulpingensis K.P.Bell, 1968 | P | P | P | I | — | I | — | — | — | — | — | — | — | — | NE | NE | NE | — | — | — | — | — | — | | | |
| Epipactis x reineckei M.Bayer, 1986 | P | P | P | I | — | I | — | — | — | — | — | — | — | — | NE | NE | NE | — | — | — | — | — | — | | | |
| Epipactis x schmalhausenii K.Richt., 1890 | E? | E? | E? | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | NE | NE | NE | — | — | — | — | — | — | | | |

| Taxon valide | Als | Als | Lor | Indigénat | Als | Indigénat | Als | Indigénat | Lor | Rareté Als | Rareté Als | Rareté Lor | DHFF | PN | PR Als | PR Lor | LRN | LR Als | LR Lor | ZNIEFF Als | ZNIEFF Lor | ZH 2008 | EEE UE | EEF GE | Commentaires |
|--|-----|-----|-----|-----------|-----|-----------|-----|-----------|-----|------------|------------|------------|------|----|--------|--------|-----|--------|--------|------------|------------|-----------|--------|---|--------------|
| <i>Epipactis x schulzei</i> P.Fourn., 1928 | P | P | P | I | I | I | RR | RR | - | - | - | - | - | - | - | NE | NE | NE | - | - | - | - | - | | |
| <i>Epipogium aphyllum</i> Sw., 1814 | P | P | D? | I | I | I | RR | R | - | - | - | - | - | - | - | NT | EN | CR* | 100 | 1 | - | - | - | | |
| <i>Equisetum arvense</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | CCC | CCC | CCC | - | - | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | - | - | - | - | | |
| <i>Equisetum fluviatile</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | C | C | C | - | - | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | ZH | - | - | - | | |
| <i>Equisetum hyemale</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | AR | AC | R | - | - | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | 2 | ZH | - | - | Sur le territoire : subsp. <i>hyemale</i> | |
| <i>Equisetum palustre</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | CC | C | CC | - | - | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | ZH | - | - | - | | |
| <i>Equisetum ramosissimum</i> Desf., 1799 | P | P | - | I? | I? | - | RR | AR | - | - | - | - | - | - | - | LC | VU | NE | 10 | - | - | - | - | Sur le territoire : subsp. <i>ramosissimum</i> | |
| <i>Equisetum sylvaticum</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | AR | AC | AR | - | - | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | 0 | ZH | - | - | | |
| <i>Equisetum telmateia</i> Ehrh., 1783 | P | P | P | I | I | I | AC | AC | AC | - | - | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | ZH | - | - | - | Sur le territoire : subsp. <i>telmateia</i> | |
| <i>Equisetum variegatum</i> Schleich. ex F.Weber & D.Mohr, 1807 | P | P | P | I | I | I | RRR | - | RRR | - | - | - | - | - | - | LC | EN | CR | 100 | ZH | - | - | - | Sur le territoire : subsp. <i>variegatum</i> | |
| <i>Equisetum x alsaticum</i> (H.P.Fuchs & Geissert) G.Phil. ex Lubienski & Bennert, 2006 | P | P | - | I? | I? | - | RR | RR | - | - | - | - | - | - | - | NE | NT | NE | - | - | - | - | - | | |
| <i>Equisetum x ascendens</i> Lubienski & Bennert, 2010 | P | P | - | I | I | - | RR | RR | - | - | - | - | - | - | - | NE | NT | NE | - | - | - | - | - | | |
| <i>Equisetum x litorale</i> Kühlew. ex Rupr., 1845 | P | P | P | I | I | I | RR | AR | RR | - | - | - | - | - | - | NE | DD | NE | - | - | - | - | - | | |
| <i>Equisetum x mackayi</i> (Newman) Brichan, 1842 | P | P | - | I | I | - | RR | RR | - | - | - | - | - | - | - | NE | VU | NE | 100 | - | - | - | - | | |
| <i>Equisetum x meridionale</i> (Milde) Chiov., 1929 | P | P | - | I | I | - | RR | RR | - | - | - | - | - | - | - | NE | DD | NE | 100 | - | - | - | - | | |
| <i>Equisetum x moorei</i> Newman, 1854 | P | P | P | I | I | I | RR | R | RRR | - | - | - | - | - | - | NE | DD | NE | 20 | 1 | - | - | - | | |
| <i>Eragrostis ciliaris</i> (All.) Vignolo ex Janch., 1907 | P | P | - | N? | N? | - | RR | RR | - | - | - | - | - | - | - | LC | NA | NE | - | - | - | - | - | | |
| <i>Eragrostis curvula</i> (Schrad.) Nees, 1841 | P | P | - | O | O | - | RR | RR | - | - | - | - | - | - | - | NAa | NE | NE | - | - | - | - | - | | |
| <i>Eragrostis minor</i> Host, 1809 | P | P | P | N | N? | N | C | C | C | - | - | - | - | - | - | LC | NA | NA | - | - | - | - | - | | |
| <i>Eragrostis pilosa</i> (L.) P.Beauv., 1812 | P | P | P | N? | N? | O? | R | RR | R | - | - | - | - | - | - | LC | NA | NA | - | - | - | - | - | | |
| <i>Eragrostis spectabilis</i> (Pursh) Steud., 1840 | P | P | - | O | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NE | NE | NE | - | - | - | - | - | | |
| <i>Eranthis hyemalis</i> (L.) Salisb., 1807 | P | P | P | I | I | O | RR | R | RR | - | - | - | - | - | - | DD | NA | NA | - | - | - | - | - | | |
| <i>Erica carnea</i> L., 1753 [nom. cons.] | P | P | P | O | C | O | RR | RR | - | - | - | - | - | - | - | LC | NA | NA | - | - | - | - | - | | |
| <i>Erica cinerea</i> L., 1753 | P | P | O | O | O | RRR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LC | NE | NA | - | - | - | - | - | | |
| <i>Erica tetralix</i> , 1753 | P | P | P | N? | N? | N? | RR | RR | RR | - | - | - | - | - | - | LC | NA | NA | - | ZH | - | - | - | | |
| <i>Erigeron acris</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | AC | AC | AC | - | - | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | - | - | - | - | | |
| <i>Erigeron acris</i> subsp. <i>acris</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | RR | RR | RR | - | - | - | - | - | - | LC | LC | NE | - | - | - | - | - | | |
| <i>Erigeron acris</i> subsp. <i>angulosus</i> (Gaudin) Vacc., 1909 | D? | D? | - | I? | I? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LC | NE | NE | - | - | - | - | - | | |
| <i>Erigeron annuum</i> (L.) Desf., 1804 | P | P | P | N | N | N | CC | CCC | CC | - | - | - | - | - | - | NAa | LC | NA | - | - | - | - | - | Implantée | |
| <i>Erigeron bonariensis</i> L., 1753 | P | P | P | O | O | O | RR | RR | RRR | - | - | - | - | - | - | NAa | NA | NE | - | - | - | - | - | | |
| <i>Erigeron canadensis</i> L., 1753 | P | P | P | N | N? | N | CC | CC | CC | - | - | - | - | - | - | NAa | NA | NA | - | - | - | - | - | Observation | |
| <i>Erigeron floribundus</i> (Kunth) Sch.Bip., 1865 | P | P? | P | O | O | O | RR | RRR | RRR | - | - | - | - | - | - | NAa | NE | NA | - | - | - | - | - | | |
| <i>Erigeron karvinskianus</i> DC., 1836 | P | P | P | O | O | O | RR | RR | RR | - | - | - | - | - | - | NAa | NE | NE | - | - | - | - | - | | |
| <i>Erigeron sumatrensis</i> Retz., 1810 | P | P | P | N? | N? | N? | R | AR | RR | - | - | - | - | - | - | NAa | NA | NA | - | - | - | - | - | Observation | |
| <i>Erinus alpinus</i> L., 1753 | P | P | P | O | C | O | RRR | - | RRR | - | - | - | - | - | - | LC | NE | NE | - | - | - | - | - | | |
| <i>Eriophorum angustifolium</i> Honck., 1782 | P | P | P | I | I | I | AR | AC | AR | - | - | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | 0 | ZH | - | - | Sur le territoire : subsp. <i>angustifolium</i> | |
| <i>Eriophorum gracile</i> Koch ex Roth, 1806 | P | P | D? | I | I | I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VU | CR | CR* | 100 | 1 | ZH | - | - | | |
| <i>Eriophorum latifolium</i> Hoppe, 1800 | P | P | P | I | I | I | RR | R | RR | - | - | - | - | - | - | PR | LC | VU | VU | 20 | 2 | ZH | - | - | |
| <i>Eriophorum vaginatum</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | AR | AR | AR | - | - | - | - | - | - | LC | VU | LC | 10 | 3 | ZH | - | - | | |
| <i>Erodium chium</i> (L.) Willd., 1794 | D? | D? | O | - | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LC | NE | NE | - | - | - | - | - | | |
| <i>Erodium ciconium</i> (L.) L'Hér., 1789 | E | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LC | NE | NE | - | - | - | - | - | | |
| <i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hér., 1789 | P | P | P | I | I | I | CC | CC | CC | - | - | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | - | - | - | - | Sur le territoire : subsp. <i>cicutarium</i> | |
| <i>Erodium moschatum</i> (L.) L'Hér., 1789 | P | D? | P | O | O? | O | RR | - | RR | - | - | - | - | - | - | LC | NA | NE | - | - | - | - | - | | |
| <i>Eruda vesicaria</i> (L.) Cav., 1802 | P | P | P | O | C | O | RR | R | RR | - | - | - | - | - | - | NAa | NA | NA | - | - | - | - | - | | |
| <i>Erucastrum gallicum</i> (Willd.) O.E.Schulz, 1916 | P | P | P | I? | I? | I? | RR | AR | RR | - | - | - | - | - | - | LC | NE | CR | - | - | - | - | - | | |
| <i>Erucastrum nasturtiifolium</i> (Poir.) O.E.Schulz, 1916 | P | P | P | N | N | O | RR | R | RR | - | - | - | - | - | - | LC | NT | NA | 5 | - | - | - | - | Sur le territoire : subsp. <i>nasturtiifolium</i> | |
| <i>Erucastrum supinum</i> (L.) Al-Shehbaz & Warwick, 2003 | D? | D? | I | - | I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NT | NE | CR* | 100 | 2 | - | - | - | | |
| <i>Erulia hirsuta</i> (L.) Opiz, 1852 | P | P | P | I | I | I | CC | CC | CC | - | - | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | - | - | - | - | | |
| <i>Ervillea sativa</i> Link, 1822 | D? | D? | D? | O? | O? | O? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NAa | NE | NA | - | - | - | - | - | | |
| <i>Ervum gracile</i> DC., 1813 | P | P? | P | I | O? | I | R | - | R | - | - | - | - | - | - | LC | NA | DD | - | - | - | - | - | | |
| <i>Ervum tetraspermum</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | CC | C | CC | - | - | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | - | - | - | - | | |
| <i>Eryngium campestre</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | AC | AC | AC | - | - | - | - | - | - | LC | LC | LC | 5 | - | - | - | - | | |
| <i>Eryngium giganteum</i> M.Bieb., 1808 | P | P | P | N | C | N | RR | - | RR | - | - | - | - | - | - | NE | NA | NA | - | - | - | - | - | | |
| <i>Eryngium planum</i> L., 1753 | P | P | P | O? | - | O? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LC | NE | NE | - | - | - | - | - | | |
| <i>Erysimum cheiranthoides</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | AR | AC | AR | - | - | - | - | - | - | LC | LC | LC | 5 | - | - | - | - | Sur le territoire : subsp. <i>cheiranthoides</i> | |
| <i>Erysimum cheiri</i> (L.) Crantz, 1769 | P | P | P | N | N | N | R | R | R | - | - | - | - | - | - | LC | NA | NA | - | - | - | - | - | | |
| <i>Erysimum crepidifolium</i> Rchb., 1823 | P | P | - | N | N | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NE | NE | NE | - | - | - | - | - | | |
| <i>Erysimum odoratum</i> Ehrh., 1792 | P | P? | P | I | - | I | RR | RRR | R | - | - | - | - | - | - | LC | NE | NT | - | - | - | - | - | | |
| <i>Erysimum repandum</i> L., 1753 | D | D | D | O | O? | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NAa | NE | NE | - | - | - | - | - | | |
| <i>Erysimum virgatum</i> Roth, 1797 | P | E? | P | O | - | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LC | NA | NA | - | - | - | - | - | | |
| <i>Erythranthe guttata</i> (Fisch. ex DC.) G.L.Nesom, 2012 | P | P | P | N? | N? | N? | RR | R | RR | - | - | - | - | - | - | NAa | NA | NA | - | ZH | - | Émergente | - | | |

| Taxon valide | Aislon | Als | Lor | Indigénat | Aislon | Indigénat | Als | Indigénat | Lor | Rareté | Aislon | Rareté Als | Rareté Lor | DHFF | PN | PR Als | PR Lor | LRN | LR Als | LR Lor | ZNIEFF Als | ZNIEFF Lor | ZH 2008 | EEE UE | EEE GE | Commentaires |
|--|--------|-----|-----|-----------|--------|-----------|-----|-----------|-----|--------|--------|------------|------------|------|-----|--------|--------|-----|--------|--------|---------------------------------------|---|-----------|--------|--------|--------------|
| <i>Erythranthe moschata</i> (Douglas ex Lindl.) G.L.Nesom, 2012 | P | P | P | N? | N? | N? | N? | N? | RR | RR | RR | — | — | — | — | NAa | NA | NA | — | — | ZH | — | Émergente | | | |
| <i>Eschscholzia californica</i> Cham., 1820 | P | P | P | O | C? | O | O | R | R | R | — | — | — | — | NAa | NA | NA | — | — | — | — | — | | | | |
| <i>Euonymus europaeus</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | CCC | CCC | CC | — | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | — | — | — | | | | | |
| <i>Euonymus latifolius</i> (L.) Mill., 1768 | P | P | P | O | C? | O | RR | — | RR | — | — | — | — | — | LC | NA | NA | — | — | — | — | — | | | | |
| <i>Eupatorium cannabinum</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | CCC | CCC | CCC | — | — | — | — | LC | LC | LC | — | ZH | — | | Sur le territoire : subsp. cannabinum | | | | | |
| <i>Euphorbia amygdaloides</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | CC | C | CC | — | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | — | — | — | Sur le territoire : subsp. amygdaloides | | | | |
| <i>Euphorbia chamaesyce</i> L., 1753 | P | P | — | O? | O? | — | RR | RR | — | — | — | — | — | LC | NA | NE | — | — | — | — | — | | | | | |
| <i>Euphorbia cyparissias</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | CC | CCC | CC | — | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | — | — | — | | | | | |
| <i>Euphorbia dulcis</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | AR | AR | AR | — | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | — | — | — | | | | | |
| <i>Euphorbia dulcis</i> subsp. <i>purpurata</i> (Thuill.) Murr, 1923 | P | P | P | I | I | I | R | RRR | R | — | — | — | — | LC | NA | LC | — | — | — | — | — | | | | | |
| <i>Euphorbia esula</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | AR | R | AR | — | — | — | — | LC | DD | LC | 10 | — | — | — | — | | | | | |
| <i>Euphorbia exigua</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | CC | AC | CC | — | — | — | — | LC | LC | LC | 5 | — | — | — | — | | | | | |
| <i>Euphorbia falcata</i> L., 1753 [nom. et typ. cons.] | D? | D? | — | I | I | — | — | — | — | — | — | PR | — | LC | CR* | NE | 20 | — | — | — | — | — | | | | |
| <i>Euphorbia helioscopia</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | CC | CC | CC | — | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | — | — | — | Sur le territoire : subsp. helioscopia | | | | |
| <i>Euphorbia humifusa</i> Willd., 1814 | P | P | P | N? | N? | N? | RR | R | RR | — | — | — | — | NAa | NA | NA | — | — | — | — | — | | | | | |
| <i>Euphorbia hyperba</i> L., 1753 | E? | E? | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | LC | NA | NE | — | — | — | — | — | | | | | |
| <i>Euphorbia lathyris</i> L., 1753 | P | P | P | N | N | N | C | C | C | — | — | — | — | LC | NA | NA | — | — | — | — | — | | | | | |
| <i>Euphorbia maculata</i> L., 1753 | P | P | P | N | N? | N | AC | C | AC | — | — | — | — | NAa | NA | NA | — | — | — | — | — | | | | | |
| <i>Euphorbia nutans</i> Lag., 1816 | P | P | P | O | O | O | RR | RRR | RR | — | — | — | — | NAa | NA | NA | — | — | — | — | — | | | | | |
| <i>Euphorbia palustris</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | R | AC | R | — | — | PR | PR | LC | NT | LC | 10 | 2 | ZH | — | — | | | | | |
| <i>Euphorbia peplus</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | CC | C | CC | — | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | — | — | — | | | | | |
| <i>Euphorbia platyphyllos</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | C | AC | CC | — | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | — | — | — | | | | | |
| <i>Euphorbia prostrata</i> Aiton, 1789 | P | P | P | N | O | N | R | R | R | — | — | — | — | NAa | NE | NA | — | — | — | — | — | | | | | |
| <i>Euphorbia saratoi</i> Ardoino, 1867 | P | P | P | N? | N? | N? | RR | — | RR | — | — | — | — | LC | NE | DD | — | — | — | — | — | Potentielle | | | | |
| <i>Euphorbia segetalis</i> L., 1753 | D? | D? | O | — | O | — | — | — | — | — | — | — | — | LC | NE | NA | — | — | — | — | — | | | | | |
| <i>Euphorbia seguieriana</i> Neck., 1770 | P | P | P | I | I | I | R | AR | RRR | — | — | PR | PR | LC | NT | CR | 10 | 1 | — | — | — | Sur le territoire : subsp. seguieriana | | | | |
| <i>Euphorbia serpens</i> Kunth, 1817 | P | P | P | O | O? | O | RR | RR | RR | — | — | — | — | NAa | NA | NE | — | — | — | — | — | | | | | |
| <i>Euphorbia stricta</i> L., 1759 | P | P | P | I | I | I | C | C | CC | — | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | — | — | — | | | | | |
| <i>Euphorbia tommasiniana</i> Bertol., 1842 | E? | E? | E? | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | NE | NE | NE | — | — | — | — | — | | | | | |
| <i>Euphorbia verrucosa</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | AC | AC | AC | — | — | — | — | LC | LC | LC | 5 | — | — | — | — | | | | | |
| <i>Euphorbia virgata</i> Waldst. & Kit., 1805 | E | E | E | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | NE | NE | NE | — | — | — | — | — | | | | | |
| <i>Euphrasia micrantha</i> Rchb., 1831 | P | P | P | I | I | I | RR | — | RR | — | — | — | — | DD | NA | DD | — | — | — | — | — | | | | | |
| <i>Euphrasia minima</i> Jacq. ex DC., 1805 | D? | D? | E | O? | O? | — | — | — | — | — | — | — | — | LC | NE | NE | — | — | — | — | — | | | | | |
| <i>Euphrasia nemorosa</i> (Pers.) Wallr., 1815 | P | P | P | I | I | I | R | R | R | — | — | — | — | LC | NT | DD | — | — | — | — | — | | | | | |
| <i>Euphrasia officinalis</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | AR | AR | AR | — | — | — | — | LC | LC | DD | — | — | — | — | — | | | | | |
| <i>Euphrasia officinalis</i> subsp. <i>rostkoviana</i> (Hayne) F.Towns., 1884 | P | P | P | I | I | I | AR | AR | AR | — | — | — | — | LC | LC | DD | — | — | — | — | — | | | | | |
| <i>Euphrasia pectinata</i> Ten., 1815 | E? | E? | E? | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | LC | NE | NE | — | — | — | — | — | | | | | |
| <i>Euphrasia picta</i> Wimm., 1857 | P | P | P | I | I | I | RR | RR | RRR | — | — | — | — | DD | VU | NE | 100 | — | — | — | — | — | | | | |
| <i>Euphrasia salisburgensis</i> Funck, 1794 | P | P | P | I? | I? | I? | RRR | RRR | RRR | — | — | PR | — | LC | EN | NE | 100 | — | — | — | — | — | | | | |
| <i>Euphrasia stricta</i> D.Wolff ex J.F.Lehm., 1809 | P | P | P | I | I | I | AC | AC | AC | — | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | — | — | — | | | | | |
| <i>Euthamia graminifolia</i> (L.) Nutt., 1818 | P | P | P | O | — | O | — | — | — | — | — | — | — | NAa | NE | NE | — | — | — | — | — | | | | | |
| <i>Fagopyrum esculentum</i> Moench, 1794 | P | P | P | O | C? | O | R | R | R | — | — | — | — | NAa | NA | NA | — | — | — | — | — | | | | | |
| <i>Fagopyrum tataricum</i> (L.) Gaertn., 1790 | D? | D? | O | O | O | RRR | — | RRR | — | — | — | — | — | NAa | NE | NA | — | — | — | — | — | | | | | |
| <i>Fagus sylvatica</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | CCC | CCC | CCC | — | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | — | — | — | Fagus sylvatica f. <i>tortuosa</i> (Pépin) C.K.Schneid. (aujourd'hui non reconnu dans Taxref) est inscrit sur la liste de protection régionale lorraine | | | | |
| <i>Falcaria vulgaris</i> Bernh., 1800 | P | P | P | I | I | I | AC | C | AC | — | — | — | — | LC | LC | LC | — | 3 | — | — | — | | | | | |
| <i>Falllopia baldschuanica</i> (Regel) Holub, 1971 | P | P | P | O? | C? | O? | RR | RR | RR | — | — | — | — | NAa | NA | NA | — | — | — | — | — | | | | | |
| <i>Falllopia convolvulus</i> (L.) Á.Löve, 1970 | P | P | P | I | I | I | CC | C | CC | — | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | — | — | — | | | | | |
| <i>Falllopia dumetorum</i> (L.) Holub, 1971 | P | P | P | I | I | I | AC | AC | AC | — | — | — | — | LC | NA | LC | — | — | — | — | — | | | | | |
| <i>Falllopia x convolvuloides</i> (Brügger) Holub, 1971 | P | P | P | I | — | I | RR | — | RR | — | — | — | — | NE | NE | NE | — | — | — | — | — | | | | | |
| <i>Festuca airoides</i> Lam., 1788 | E | E | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | NE | VU | NE | — | — | — | — | — | | | | | |
| <i>Festuca amethystina</i> L., 1753 | E | E | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | VU | NE | NE | — | — | — | — | — | Sur le territoire : subsp. amethystina | | | | |
| <i>Festuca austrovogesiaca</i> Boeuf & J.-P.Berchtold, 2022 | P | P | P | I | I? | I | R | AR | RR | — | — | — | — | NE | NE | NE | — | — | — | — | — | | | | | |
| <i>Festuca brevipila</i> R.Tracy, 1977 | P | P | P | I | I? | I | RR | RR | RR | — | — | — | — | LC | DD | DD | — | — | — | — | — | | | | | |
| <i>Festuca caeruleosaxatilis</i> (Boeuf & J.-P.Berchtold) Boeuf & J.-P.Berchtold, 2022 | P | P | P | I | I | I | RR | RR | RR | — | — | — | — | NE | NE | NE | — | — | — | — | — | | | | | |
| <i>Festuca duvalii</i> (St.-Yves) Markgr.-Dann., 1937 | P? | P? | — | I | I | — | RR | RR | — | — | PR | — | — | NT | NT | NE | 20 | — | — | — | — | — | | | | |
| <i>Festuca filiformis</i> Pourr., 1788 | P | P | P | I | I | I | R | R | R | — | — | — | — | LC | VU | LC | — | — | — | — | — | | | | | |
| <i>Festuca glauca</i> Vill., 1787 | P | P | P | O? | C? | O? | RR | RRR | RR | — | — | — | — | NAa | NA | NA | — | — | — | — | — | | | | | |
| <i>Festuca heteromalla</i> Pourr., 1788 | P | P | P | N | N | N | R | R | RR | — | — | — | — | DD | LC | NA | — | 5 | — | — | — | | | | | |
| <i>Festuca heteropachys</i> (St.-Yves) Patzke ex Aquier, 1973 | P | P | P | I | I | I | RR | AR | RR | — | — | — | — | DD | LC | DD | 5 | — | — | — | — | | | | | |
| <i>Festuca heterophylla</i> Lam., 1779 | P | P | P | I | I | I | AR | AC | AR | — | — | — | — | LC | LC | DD | — | — | — | — | — | | | | | |

| Taxon valide | Als | Als | Lor | Indigénat | Als | Indigénat | Als | Indigénat | Lor | Rareté Als | Rareté Lor | DHFF | PN | PR Als | PR Lor | LRN | LR Als | LR Lor | ZNIEFF Als | ZNIEFF Lor | ZH 2008 | EEE UE | EEE GE | Commentaires |
|---|-----|-----|-----|-----------|-----|-----------|-----|-----------|-----|------------|------------|------|----|--------|--------|-----|--------|--------|------------|------------|---------|--------|--------|--------------|
| Festuca lemanii Bastard, 1809 | P | P | P | I | I | I | AC | AC | AC | - | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | - | - | - | - | | |
| Festuca longifolia Thui., 1799 | E | E | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LC | NE | NE | - | - | - | - | - | | |
| Festuca marginata (Hack.) K.Richt., 1890 | P | E | P | I | - | I | RR | - | RRR | - | - | - | - | - | PR | LC | VU | DD | - | 1 | - | - | | |
| Festuca marginata subsp. marginata (Hack.) K.Richt., 1890 | P | E | P | I | - | I | RRR | - | - | - | - | - | - | - | PR | LC | VU | DD | - | 1 | - | - | | |
| Festuca microphylla (St.-Yves) Patzke, 1964 | E | - | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PR | LC | NE | DD | - | - | - | - | | |
| Festuca nigrescens Lam., 1788 | P | P | P | I | I | I | R | AR | R | - | - | - | - | - | PR | LC | NA | LC | - | - | - | - | | |
| Festuca niphoboides Boeuf & Hardion, 2022 | P | P | - | I | I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PR | NE | NE | NE | - | - | - | - | | |
| Festuca ovina L., 1753 | P | P | P | I | I? | I | C | CC | AC | - | - | - | - | - | PR | LC | LC | LC | - | - | - | - | | |
| Festuca ovina subsp. guestfalica (Boenn. ex Rchb.) K.Richt., 1890 | P | P | P | I | I | I | AC | C | AC | - | - | - | - | - | PR | LC | LC | LC | - | - | - | - | | |
| Festuca ovina subsp. molinieri (Litard.) O.Bolòs & Vigo, 2001 | E | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PR | NE | VU | NE | - | - | - | - | | |
| Festuca ovina subsp. ovina L., 1753 | E? | E? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PR | DD | VU | NE | 100 | - | - | - | | |
| Festuca ovina subsp. rastetteri Boeuf & Hardion, 2022 | P | P | - | I | I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PR | NE | NE | NE | - | - | - | - | | |
| Festuca pallens Host, 1802 | E | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PR | DD | NA | NE | 100 | - | - | - | | |
| Festuca pallens subsp. scabrifolia (Hack. ex Rohlena) Zielonk., 1973 | E | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PR | DD | VU | NE | 100 | - | - | - | | |
| Festuca patzkei Markgr.-Dann., 1978 | P | P | P | I | I | I | RR | RR | RR | - | - | - | - | - | PR | LC | VU | DD | 100 | 1 | - | - | | |
| Festuca pseudolemanii Boeuf & J.-P.Berchtold, 2022 | P | P | - | I | I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PR | NE | NE | NE | - | - | - | - | | |
| Festuca pulchra Schur, 1866 | P | P | - | I | I | - | RR | RR | - | - | - | - | - | - | PR | NE | NE | NE | - | - | - | - | | |
| Festuca rhenana Korneck & T.Gregor, 2012 | P | P | P | I | I | I | RRR | RRR | RRR | - | - | - | - | - | PR | NE | NE | NE | - | - | - | - | | |
| Festuca rivularis Boiss., 1838 | P | P | P | I | I | I? | RR | - | RR | - | - | - | - | - | PR | LC | NE | NE | - | ZH | - | - | | |
| Festuca rubra L., 1753 | P | P | P | I | I | I | CC | CCC | CC | - | - | - | - | - | PR | LC | LC | LC | - | - | - | - | | |
| Festuca rubra subsp. juncea (Hack.) K.Richt., 1890 | P | P | P? | I | I | I? | RR | RRR | RRR | - | - | - | - | - | PR | LC | NE | NE | - | - | - | - | | |
| Festuca rubra subsp. rubra L., 1753 | P | P | P | I | I | I | C | C | AC | - | - | - | - | - | PR | LC | LC | LC | - | - | - | - | | |
| Festuca rupestris Heuff., 1858 | P | P | - | I | I | - | RR | RR | - | - | - | - | - | - | PR | DD | EN | NE | 100 | - | - | - | | |
| Festuca trichophylla (Ducros ex Gaudin) K.Richt., 1890 | P | P | P | I | I | O? | RR | RRR | RR | - | - | - | - | - | PR | LC | NE | NE | - | ZH | - | - | | |
| Festuca trichophylla subsp. asperifolia (St.-Yves) Al-Bermani, 1992 | P | P | P | I | I | O? | RR | RRR | RRR | - | - | - | - | - | PR | LC | NE | NE | - | ZH | - | - | | |
| Festuca trichophylla subsp. trichophylla (Ducros ex Gaudin) K.Richt., 1890 | P | P | - | I | I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PR | LC | NE | NE | - | ZH | - | - | | |
| Festuca valesiana Schleicher ex Gaudin, 1811 | E | E | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PR | LC | EN | DD | 100 | - | - | - | | |
| Festuca wormspeliensis Boeuf & J.-P.Berchtold, 2019 | P | P | - | I | I | - | RRR | RRR | - | - | - | - | - | - | PR | NE | NE | NE | - | - | - | - | | |
| Festuca wormspeliensis var. ericetorum Boeuf & J.-P.Berchtold, 2022 | P | P | - | I | I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PR | NE | NE | NE | - | - | - | - | | |
| Festuca wormspeliensis var. wormspeliensis Boeuf & J.-P.Berchtold, 2019 | P | P | - | I | I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PR | NE | NE | NE | - | - | - | - | | |
| Ficaria verna Huds., 1762 | P | P | P | I | I | I | CCC | CC | CCC | - | - | - | - | - | PR | LC | LC | LC | - | - | - | - | | |
| Ficaria verna subsp. fertilis (A.R.Clapham ex Laegaard) Stace, 2009 | P | P | P | I | I | I | - | - | - | - | - | - | - | - | PR | NE | LC | NE | - | - | - | - | | |
| Ficaria verna subsp. grandiflora (Robert) Hayek, 1924 | E? | E? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PR | DD | NA | NE | - | - | - | - | | |
| Ficaria verna subsp. verna Huds., 1762 | P | P | P | I | I | I | AC | RRR | AC | - | - | - | - | - | PR | LC | LC | NE | - | - | - | - | | |
| Ficus carica L., 1753 | P | P | O | O | C? | O | RR | R | RR | - | - | - | - | - | PR | LC | NA | NA | - | - | - | - | | |
| Filago arvensis L., 1753 [nom. cons.] | P | P | P | I | I | I | R | AR | R | - | - | - | - | - | PR | LC | VU | VU | 20 | 3 | - | - | | |
| Filago germanica L., 1763 | P | P | P | I | I | I | R | AC | RR | - | - | - | - | - | PR | LC | LC | EN | - | - | - | - | | |
| Filago lutescens Jord., 1846 | P | P | P | I | I | I | RR | R | RR | - | - | - | - | - | PR | DD | VU | CR | 10 | 1 | - | - | | |
| Filago neglecta (Soy.-Will.) DC., 1838 | D | D | D | I | I | I | - | - | - | - | - | - | - | - | PR | EX | RE | RE | 100 | - | - | - | | |
| Filago pyramidata L., 1753 | P | P | P | I | I | I | RR | RR | R | - | - | - | - | - | PR | LC | EN | VU | 10 | 2 | - | - | | |
| Filipendula ulmaria (L.) Maxim., 1879 | P | P | P | I | I | I | CCC | CCC | CCC | - | - | - | - | - | PR | LC | LC | LC | - | ZH | - | - | | |
| Filipendula vulgaris Moench, 1794 | P | P | P | I | I | I | AR | AC | AR | - | - | - | - | - | PR | LC | LC | NT | 5 | 2 | - | - | | |
| Foeniculum vulgare Mill., 1768 | P | P | P | O | O | O? | R | R | R | - | - | - | - | - | PR | LC | NA | NA | - | - | - | - | | |
| Forsythia × intermedia Zabel, 1885 | P | P | P | O? | C? | O? | R | AR | RR | - | - | - | - | - | PR | NE | NA | NA | - | - | - | - | | |
| Fourraea alpina (L.) Greuter & Burdet, 1984 | P | P | P | I | I | I | R | R | R | - | - | - | - | - | PR | LC | VU | NT | 20 | - | - | - | | |
| Fragaria moschata Weston, 1771 | P | P | P | I | I | I | AR | R | AR | - | - | - | - | - | PR | LC | NT | LC | 20 | - | - | - | | |
| Fragaria vesca L., 1753 | P | P | P | I | I | I | CCC | CCC | CCC | - | - | - | - | - | PR | LC | LC | LC | - | - | - | - | | |
| Fragaria viridis Weston, 1771 | P | P | P | I | I | I | AC | AC | AC | - | - | - | - | - | PR | LC | LC | LC | - | - | - | - | | |
| Fragaria x hagenbachiana Láng ex W.D.J.Koch, 1846 | P | P | D? | I | I | I | - | - | - | - | - | - | - | - | PR | NE | NE | NE | - | - | - | - | | |
| Frangula alnus Mill., 1768 | P | P | P | I | I | I | C | C | C | - | - | - | - | - | PR | LC | LC | LC | - | ZH | - | - | | |
| Fraxinus angustifolia Vahl, 1804 [nom. cons.] | P | P | P | N? | C? | N? | RR | - | RR | - | - | - | - | - | PR | LC | NA | NA | - | ZH | - | - | | |
| Fraxinus angustifolia subsp. angustifolia Vahl, 1804 | P | P | P | N? | C? | N? | - | - | - | - | - | - | - | - | PR | LC | NA | NA | - | ZH | - | - | | |
| Fraxinus angustifolia subsp. oxycarpa (M.Bieb. ex Willd.) Franco & Rocha Afonso, 1971 | E? | E | E? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PR | NE | NA | NA | - | ZH | - | - | | |
| Fraxinus excelsior L., 1753 | P | P | P | I | I | I | CCC | CCC | CCC | - | - | - | - | - | PR | LC | LC | LC | - | - | - | - | | |
| Fraxinus ornus L., 1753 | P | P | P | N? | N? | O | RR | RR | RR | - | - | - | - | - | PR | LC | NA | NE | - | - | - | - | | |
| Fraxinus pennsylvanica Marshall, 1785 | P | P | P | N? | O? | N? | RR | RR | RR | - | - | - | - | - | PR | Na | NA | NE | - | - | - | - | | |
| Fumana procumbens (Dunal) Gren. & Godr., 1847 | P | P | P | I | I | I | RR | R | RR | - | - | - | - | - | PR | LC | VU | VU | 20 | 1 | - | - | | |
| Fumaria capreolata L., 1753 | P | P | O? | - | O? | RR | - | RR | - | - | - | - | - | - | PR | LC | NE | NA | - | - | - | - | | |

| Taxon valide | Als | Als | Lor | Indigénat | Als | Indigénat | Als | Indigénat | Lor | Rareté Als | Rareté Als | Rareté Lor | DHFF | PN | PR Als | PR Lor | LRN | LR Als | LR Lor | ZNIEFF Als | ZNIEFF Lor | ZH 2008 | EEE UE | EEE GE | Commentaires | |
|--|-----|-----|-----|-----------|-----|-----------|-----|-----------|-----|------------|------------|------------|------|----|--------|--------|-----|--------|--------|------------|------------|---|--------|--------|--------------|---|
| <i>Fumaria densiflora</i> DC., 1813 | D? | D? | I? | I? | I? | I? | I? | I? | I? | — | — | — | — | — | — | LC | NE | CR* | — | — | — | — | — | — | | |
| <i>Fumaria muralis</i> Sond. ex W.D.J.Koch, 1845 | P | P | O? | O? | O? | O? | RR | RR | RR | — | — | — | — | — | — | LC | NE | NA | — | — | — | — | — | — | | |
| <i>Fumaria officinalis</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | CC | C | CC | — | — | — | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | — | — | — | — | | |
| <i>Fumaria parviflora</i> Lam., 1788 | P | D? | P | I | C? | I | RRR | — | RRR | — | — | — | — | — | — | LC | NE | CR | — | — | — | — | — | — | | |
| <i>Fumaria vaillantii</i> Loisel., 1809 | P | P | P | I | I | I | AR | R | AR | — | — | — | — | — | — | LC | VU | LC | — | — | — | — | — | — | | |
| <i>Gagea lutea</i> (L.) Ker Gawl., 1809 | P | P | P | I | I | I | AR | AC | AR | — | — | PN | — | — | — | LC | NT | NT | 10 | 3 | — | — | — | — | | |
| <i>Gagea pratensis</i> (Pers.) Dumort., 1827 | P | P | P | I | I | I | R | AR | RR | — | — | PN | — | — | — | LC | EN | EN | 20 | 1 | — | — | — | — | | |
| <i>Gagea villosa</i> (M.Bieb.) Sweet, 1826 | P | P | P | I | I | I | AR | AC | R | — | — | PN | — | — | — | LC | NT | EN | 5 | 1 | — | — | — | — | | |
| <i>Gaillardia x grandiflora</i> Van Houtte, 1857 | P | — | P | O | — | O | RR | — | RR | — | — | — | — | — | — | NE | NE | NE | — | — | — | — | — | — | | |
| <i>Galanthus nivalis</i> L., 1753 | P | P | P | N | N | N | AC | C | AC | Annexe V | — | — | — | — | — | LC | LC | NA | — | — | — | — | — | — | | |
| <i>Galatella linosyris</i> (L.) Rchb.f., 1854 | P | P | E? | I? | I? | — | RR | R | — | — | — | — | — | — | — | LC | EN | NE | 10 | 1 | — | Sur le territoire : var. <i>linosyris</i> | — | — | | |
| <i>Galega officinalis</i> L., 1753 | P | P | P | N | N | N | AC | AR | C | — | — | — | — | — | — | NAa | NA | NA | — | — | — | Émergente | — | — | | |
| <i>Galega orientalis</i> Lam., 1788 | P | — | P | O | — | O | RRR | — | RRR | — | — | — | — | — | — | NAa | NE | NE | — | — | — | — | — | — | | |
| <i>Galeopsis angustifolia</i> Ehrh. ex Hoffm., 1804 | P | P | P | I | I | I | AR | AR | AR | — | — | — | — | — | — | LC | DD | LC | 5 | — | — | — | — | — | | |
| <i>Galeopsis bifida</i> Boenn., 1824 | P | P | P | I | I | I | RR | RR | RR | — | — | — | — | — | — | LC | LC | NE | — | — | — | — | — | — | | |
| <i>Galeopsis ladanum</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | RR | R | RR | — | — | — | — | — | — | LC | LC | DD | — | — | — | — | — | — | | |
| <i>Galeopsis setigera</i> Neck., 1770 | P | P | P | I | I | I | AR | AR | R | — | — | — | — | — | — | LC | NT | DD | 5 | — | — | — | — | — | | |
| <i>Galeopsis tetrahit</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | CCC | CCC | CCC | — | — | — | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | — | — | — | — | | |
| <i>Galeopsis x ochrerytha</i> Prahla, 1890 [nom. nud.] | D? | D? | O? | — | O? | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | NE | NE | NE | — | — | — | — | — | — | | |
| <i>Galeopsis x wirtgenii</i> F.Ludw., 1877 | P? | E? | P? | I | — | I | — | — | — | — | — | — | — | — | — | NE | NE | NE | — | — | — | — | — | — | | |
| <i>Galinsoga parviflora</i> Cav., 1795 | P | P | P | N | N? | N | AR | AC | AR | — | — | — | — | — | — | NAa | NA | NA | — | — | Mineure | — | — | — | | |
| <i>Galinsoga quadriradiata</i> Ruiz & Pav., 1798 | P | P | P | N | N? | N | C | C | C | — | — | — | — | — | — | NAa | NA | NA | — | — | Mineure | — | — | — | | |
| <i>Galium album</i> Mill., 1768 | P | P | P | I | I | I | CCC | CCC | CCC | — | — | — | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | — | — | — | — | | |
| <i>Galium anisophyllum</i> Vill., 1779 | E? | E? | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | LC | NA | NE | — | — | — | — | — | — | | |
| <i>Galium aparine</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | CCC | CCC | CCC | — | — | — | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | — | — | — | — | | |
| <i>Galium boreale</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | R | AC | RR | — | — | — | — | — | PR | LC | LC | VU | 5 | 1 | — | — | — | — | | |
| <i>Galium corrudifolium</i> Vill., 1779 | E? | E? | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | LC | NE | NE | — | — | — | — | — | — | | |
| <i>Galium elongatum</i> C.Presl, 1822 | P | P | P | I | I | I | AR | AC | AR | — | — | — | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | — | — | — | — | | |
| <i>Galium fleuropit</i> Jord., 1849 | P | — | P | I | — | I | RR | — | RR | — | — | — | — | PR | LC | NE | VU | — | 1 | — | — | — | — | — | — | |
| <i>Galium glaucum</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | RR | AR | RR | — | — | — | — | — | — | LC | VU | DD | 10 | 3 | — | — | — | — | | |
| <i>Galium lucidum</i> All., 1773 | E? | E? | E? | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | LC | NA | NE | 100 | — | — | — | — | — | — | |
| <i>Galium mollugo</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | C | CC | AC | — | — | — | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | — | — | — | — | | |
| <i>Galium odoratum</i> (L.) Scop., 1771 | P | P | P | I | I | I | CC | CC | CC | — | — | — | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | — | — | — | — | | |
| <i>Galium palustre</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | CC | CC | CC | — | — | — | — | — | — | LC | LC | LC | — | ZH | — | — | — | — | | |
| <i>Galium parisense</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | RR | RR | RR | — | — | — | — | — | — | LC | EN | VU | 100 | — | — | — | — | — | — | |
| <i>Galium pumilum</i> Murray, 1770 | P | P | P | I | I | I | AR | AC | AR | — | — | — | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | — | — | — | — | | |
| <i>Galium rotundifolium</i> L., 1753 | P | P | P | I | I? | I | AR | AC | R | — | — | — | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | — | — | — | — | | |
| <i>Galium saxatile</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | AC | AC | AC | — | — | — | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | — | — | — | — | | |
| <i>Galium spurium</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | RR | RR | RRR | — | — | — | — | — | — | LC | LC | CR* | — | — | — | — | — | — | | |
| <i>Galium sylvaticum</i> L., 1762 | P | P | P | I | I | I | AC | AC | AC | — | — | — | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | — | — | — | — | | |
| <i>Galium timeroyi</i> Jord., 1846 | E? | E? | E? | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | LC | NE | NE | — | — | — | — | — | — | | |
| <i>Galium tricornutum</i> Dandy, 1957 | P | P | P | I | I | I | RR | RR | RR | — | — | — | — | — | — | LC | EN | CR | 20 | — | — | — | — | — | — | |
| <i>Galium uliginosum</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | AC | AC | AC | — | — | — | — | — | — | LC | LC | LC | — | ZH | — | — | — | — | — | |
| <i>Galium verum</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | CC | CCC | CC | — | — | — | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | — | — | — | — | — | |
| <i>Galium verum</i> subsp. <i>verum</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | AR | AC | RR | — | — | — | — | — | — | LC | LC | NE | — | — | — | — | — | — | — | |
| <i>Galium verum</i> subsp. <i>wirtgenii</i> (F.W.Schultz) Oborny, 1885 | P | P | P | I | I | I | RR | R | RR | — | — | — | — | — | — | DD | LC | DD | 5 | — | — | — | — | — | — | |
| <i>Galium x pomeranicum</i> Retz., 1795 | P | P | P | I | I | I | RR | RRR | RRR | — | — | — | — | — | — | NE | NE | NE | — | — | — | — | — | — | — | |
| <i>Gaudinia fragilis</i> (L.) P.Beauv., 1812 | P | P | P | I | I | I | AR | AR | AR | — | — | — | — | — | — | LC | NA | NT | 3 | — | — | — | — | — | — | |
| <i>Gaultheria pyroloides</i> Hook.f. & Thomson ex Miq., 1863 | P | P | — | N | N | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | NE | NE | NE | — | — | — | — | — | — | — | |
| <i>Genista cinerea</i> (Vill.) DC., 1805 | E? | E? | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | LC | NA | NE | — | — | — | — | — | — | — | |
| <i>Genista germanica</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | AR | AC | R | — | — | — | — | — | PR | LC | LC | NT | 5 | 2 | — | — | — | — | — | — |
| <i>Genista pilosa</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | AC | AC | C | — | — | — | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | — | — | — | — | — | |
| <i>Genista sagittalis</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | AC | C | AC | — | — | — | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | — | — | — | — | — | |
| <i>Genista tinctoria</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | C | AC | C | — | — | — | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | — | — | — | — | — | |
| <i>Gentiana cruciata</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | RR | RR | RR | — | — | — | PR | PR | NT | VU | CR | 100 | 1 | — | — | — | — | — | — | |
| <i>Gentiana lutea</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | R | AR | R | Annexe V | — | — | — | — | — | LC | LC | LC | 10 | — | — | Sur le territoire : subsp. <i>lutea</i> | — | — | — | |
| <i>Gentiana pneumonanthe</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | RR | R | RR | — | — | PR | PR | PR | NT | EN | EN | 20 | 1 | ZH | — | — | — | — | — | — |
| <i>Gentiana utriculosa</i> L., 1753 | D? | D? | I? | I? | — | — | — | — | — | — | — | PN | — | — | — | VU | RE | NE | 100 | — | — | — | — | — | — | |
| <i>Gentiana verna</i> L., 1753 | P | P | — | I? | I? | — | RRR | RRR | — | — | — | PR | — | — | — | LC | EN | NE | 100 | — | — | — | — | — | — | |
| <i>Gentiana verna</i> var. <i>verna</i> L., 1753 | P | P | — | I? | I? | — | — | — | — | — | — | PR | — | — | — | LC | EN | NE | 100 | — | — | — | — | — | — | |
| <i>Gentianella amarella</i> (L.) Börner, 1912 | E? | E? | — | — | — | — | — | — | — | — | — | PN* | — | — | — | NT | NE | NE | — | — | — | — | — | — | — | — |

| Taxon valide | | | | | | | | | | | | | Commentaires | | | | | | | | | | | |
|---|--------|-----|-----|-----------|--------|-----------|-----|-----------|-----|--------------|--------|------------|--------------|------|----|--------|--------|-----|--------|--------|------------|---|---------|--------|
| | Aislor | Als | Lor | Indigénat | Aislor | Indigénat | Als | Indigénat | Lor | Rareté | Aislor | Rareté Als | Rareté Lor | DHFF | PN | PR Als | PR Lor | LRN | LR Als | LR Lor | ZNIEFF Als | ZNIEFF Lor | ZH 2008 | EEE UE |
| Gentianella campestris (L.) Börner, 1912 | P | P | D? | I? | I? | I? | I? | RR | RR | - | - | - | - | - | - | - | LC | VU | NE | 20 | - | - | - | |
| Gentianella germanica (Willd.) Börner, 1912 | P | P | P | I | I | I | AR | R | AR | - | - | - | - | - | - | - | LC | VU | LC | 20 | - | - | - | |
| Gentianopsis ciliata (L.) Ma, 1951 | P | P | P | I | I | I | AC | AR | AC | - | - | - | - | - | - | - | LC | EN | LC | 10 | - | - | - | |
| Geranium columbinum L., 1753 | P | P | P | I | I | I | CC | CC | CC | - | - | - | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | - | - | - | |
| Geranium dissectum L., 1755 | P | P | P | I | I | I | CC | CC | CCC | - | - | - | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | - | - | - | |
| Geranium endressii J.Gay, 1832 | E? | E? | E? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PN* | - | - | VU | NE | NE | - | - | - | - | |
| Geranium lucidum L., 1753 | P | P | P | I? | I? | I? | RR | RR | RR | - | - | - | - | - | - | - | LC | EN | NE | 20 | - | - | - | |
| Geranium macrorrhizum L., 1753 | P | P | P | O | C? | O | RR | RR | RR | - | - | - | - | - | - | - | LC | NA | NA | - | - | - | - | |
| Geranium molle L., 1753 | P | P | P | I | I | I | CC | C | CC | - | - | - | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | - | - | - | |
| Geranium nodosum L., 1753 | P | P | P | O | C? | O | RR | - | RR | - | - | - | - | - | - | - | LC | NA | NA | - | - | - | - | |
| Geranium palustre L., 1756 | P | P | D? | I | I | I | RR | R | - | - | - | - | - | - | - | NT | EN | CR | 20 | 1 | ZH | - | | |
| Geranium phaeum L., 1753 | P | P | P | N | N | O | RR | RR | RRR | - | - | - | - | - | - | - | LC | NE | NA | - | - | - | - | |
| Geranium pratense L., 1753 | P | P | P | I | I? | I | AC | AC | AC | - | - | - | - | - | - | - | LC | LC | LC | 5 | - | - | - | |
| Geranium purpureum Vill., 1786 | P | P | P | N | N | N? | AR | R | AR | - | - | - | - | - | - | - | LC | NA | NA | - | - | - | - | |
| Geranium pusillum L., 1759 | P | P | P | I | I | I | CC | C | CC | - | - | - | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | - | - | - | |
| Geranium pyrenaicum Burm.f., 1759 [nom. et typ. cons.] | P | P | P | I | I | I | CC | CC | CCC | - | - | - | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | - | - | - | |
| Geranium robertianum L., 1753 | P | P | P | I | I | I | CCC | CCC | CCC | - | - | - | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | - | - | - | |
| Geranium rotundifolium L., 1753 | P | P | P | I | I | I | AC | C | AC | - | - | - | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | - | - | - | |
| Geranium sanguineum L., 1753 | P | P | P | I | I | I | R | AC | RR | - | - | - | - | - | - | PR | LC | LC | CR | 5 | 1 | - | - | |
| Geranium sylvaticum L., 1753 | P | P | P | I | I? | I | AR | AC | AR | - | - | - | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | - | - | - | |
| Geranium x oxonianum Yeo, 1985 | P | P | P | Q | - | O | RR | - | RR | - | - | - | - | - | - | - | NE | NE | NA | - | - | - | - | |
| Geum hispidum Fr., 1817 | E? | E? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NT | NA | NE | - | - | - | - | |
| Geum montanum L., 1753 | E | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LC | NE | NE | - | - | - | - | |
| Geum pyrenaicum Mill., 1768 | E? | E? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LC | NA | NE | - | - | - | - | |
| Geum rivale L., 1753 | P | P | P | I | I | I | AR | AR | AR | - | - | - | - | - | - | - | LC | LC | LC | 5 | 3 | ZH | - | |
| Geum urbanum L., 1753 | P | P | P | I | I | I | CCC | CCC | CCC | - | - | - | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | - | - | - | |
| Geum x intermedium Ehrh., 1791 | P | P | P | I | - | I | RRR | - | RRR | - | - | - | - | - | - | - | NE | NE | NE | - | - | - | - | |
| Gladiolus italicus Mill., 1768 | P | P | P | O | - | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LC | NE | NA | - | - | - | - | |
| Gladiolus palustris Gaudin, 1828 | P | P | P | I? | I? | - | RR | R | - | Annexe II+IV | PN | - | - | - | - | VU | CR | NE | 100 | - | ZH | - | | |
| Glaucium corniculatum (L.) Rudolph, 1781 | D? | D? | D? | O | O? | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NT | NE | NA | - | - | - | - | |
| Glaucium flavum Crantz, 1763 | P | P | E? | O | O | O | RRR | RRR | RRR | - | - | - | - | - | - | - | LC | NA | NE | - | - | - | - | |
| Glebionis segetum (L.) Fourr., 1869 | P | P | P | I | I | I | RR | RR | RR | - | - | - | - | - | - | LC | EN | DD | 20 | - | - | - | | |
| Glechoma hederacea L., 1753 | P | P | P | I | I | I | CCC | CCC | CCC | - | - | - | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | - | - | - | |
| Gleditsia triacanthos L., 1753 | P | P | P | O | O | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NAa | NE | NA | - | - | - | - | | |
| Globularia bisnagarica L., 1753 | P | P | P | I | I | I | AC | AR | AC | - | - | - | - | - | - | LC | EN | LC | 10 | - | - | - | | |
| Glyceria declinata Bréb., 1859 | P | P | P | I | I | I | AC | R | AC | - | - | - | - | - | - | LC | DD | LC | - | ZH | - | - | | |
| Glyceria fluitans (L.) R.Br., 1810 | P | P | P | I | I | I | CC | C | CC | - | - | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | ZH | - | - | | |
| Glyceria maxima (Hartm.) Holmb., 1919 | P | P | P | I | I | I | C | C | CC | - | - | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | ZH | - | - | | |
| Glyceria notata Chevall., 1827 | P | P | P | I | I | I | C | AR | C | - | - | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | ZH | - | - | | |
| Glyceria striata (Lam.) Hitchc., 1928 | P | P | P | N | N? | N | AR | RR | AC | - | - | - | - | - | - | NAa | NA | NA | - | ZH | - | Émergente | | |
| Gnaphalium uliginosum L., 1753 | P | P | P | I | I | I | C | C | C | - | - | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | ZH | - | Sur le territoire : subsp. difformis Portal, 2014 | | |
| Goodyera repens (L.) R.Br., 1813 | P | P | P | I | I? | I | R | R | RR | - | - | - | - | - | - | LC | LC | LC | 2 | - | - | - | | |
| Gratiola officinalis L., 1753 | P | P | P | I | I | I | RR | R | RR | - | PN | - | - | - | - | LC | EN | EN | 20 | 1 | ZH | - | | |
| Grindelia squarrosa (Pursh) Dunal, 1819 | P | P | P | O | - | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NE | NE | NE | - | - | - | - | | |
| Groenlandia densa (L.) Fourr., 1869 | P | P | P | I | I | I | AR | AR | AR | - | - | - | - | - | - | LC | NA | NT | 3 | - | - | - | | |
| Guizotia abyssinica (L.f.) Cass., 1829 | P | P | P | O | C? | O | RRR | - | RRR | - | - | - | - | - | - | NAa | NA | NE | - | - | - | - | | |
| Gymnadenia conopsea (L.) R.Br., 1813 | P | P | P | I | I | I | AC | AC | C | - | - | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | - | - | - | | |
| Gymnadenia densiflora (Wahlenb.) A.Dietr., 1839 | P | P | P | I | I | I | RR | - | RR | - | - | - | - | - | - | DD | DD | DD | - | - | - | - | | |
| Gymnadenia nigra (L.) Richb.f., 1856 | E | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LC | NE | NE | - | - | - | - | | |
| Gymnadenia odoratissima (L.) Rich., 1817 | P | P | P | I | I | I | RR | RR | RR | - | - | - | - | - | - | PR | VU | CR | CR | 100 | 1 | - | - | |
| Gymnocarpium dryopteris (L.) Newman, 1851 | P | P | P | I | I | I | AR | AC | AR | - | - | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | - | - | - | | |
| Gymnocarpium robertianum (Hoffm.) Newman, 1851 | P | P | P | I | I | I | R | R | R | - | - | - | - | - | - | LC | EN | LC | 20 | - | - | - | | |
| Gypsophila repens L., 1753 | D? | D? | - | O? | O? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LC | NE | NE | - | - | - | - | |
| Gypsophila vaccaria (L.) Sm., 1809 | P | D | P | I | I | I | RRR | - | RRR | - | - | - | - | - | - | NT | RE | CR | CR | 20 | - | - | - | |
| Hammarbya paludosa (L.) Kuntze, 1891 | P | D | P | I | I | I | RR | - | RR | - | PN | - | - | - | - | EN | RE | CR | CR | 100 | 1 | ZH | - | |
| Hedera helix L., 1753 | P | P | P | I | I | I | CCC | CCC | CCC | - | - | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | - | - | - | | |
| Hedlundia mougeotii (Soy.-Will. & Godr.) Sennikov & Kurutto, 2017 | P | P | P | I | I | I | R | AR | RR | - | - | - | - | - | - | LC | NT | LC | 10 | - | - | - | | |
| Hedlundia thuringiaca (Nyman) Sennikov & Kurutto, 2017 | P | P? | P | I | I? | I | RR | RR | RR | - | - | - | - | - | - | NE | NA | NE | - | - | - | - | | |
| Helianthemum apenninum (L.) Mill., 1768 | P | P | P | O | O | O | RR | RRR | RRR | - | - | - | - | - | - | LC | NA | NA | - | - | - | - | | |
| Helianthemum nummularium (L.) Mill., 1768 | P | P | P | I | I | I | C | C | C | - | - | - | - | - | - | LC | LC | LC | 0 | - | - | - | | |
| Helianthemum oelandicum (L.) Dum.Cours., 1802 | E? | E? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NE | NE | NE | - | - | - | - | | |

| Taxon valide | Als | Als | Lor | Indigénat Als | Indigénat Als | Indigénat Lor | Rareté Als | Rareté Lor | DHFF | PN | PR Als | PR Lor | LRN | LR Als | LR Lor | ZNIEFF Als | ZNIEFF Lor | ZH 2008 | EEE UE | EEE GE | Commentaires |
|---|-----|-----|-----|---------------|---------------|---------------|------------|------------|------|--------------|--------|--------|-----|--------|--------|------------|------------|---------|-----------|--------------------------------------|--------------|
| <i>Helianthemum x kernerii</i> Gottlieb & Janch., 1908 | D? | D? | _ | I? | I? | _ | _ | _ | - | - | - | - | NE | NE | NE | - | - | - | - | - | |
| <i>Helianthus annuus</i> L., 1753 | P | P | P | O | C? | O | AR | AR | R | - | - | - | NAa | NA | NA | - | - | - | - | - | |
| <i>Helianthus tuberosus</i> L., 1753 | P | P | P | N | C? | N | AR | AR | AR | - | - | - | NAa | NA | NA | - | - | - | - | - | |
| <i>Helianthus x laetiflorus</i> Pers., 1807 | P | P | P | N? | N? | N? | RR | RR | R | - | - | - | NE | NA | NA | - | - | - | - | - | |
| <i>Helichrysum arenarium</i> (L.) Moench, 1794 | D? | D? | D? | I | I | I | RRR | RRR | RRR | - | PN | - | CR* | CR* | CR* | 100 | 1 | - | - | - | |
| <i>Helichrysum foetidum</i> (L.) Moench, 1794 | E? | E? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NAa | NA | NE | - | - | - | - | - | |
| <i>Helictochloa pratensis</i> (L.) Romero Zarco, 2011 | P | P | P | I? | I? | I? | RR | AR | RRR | - | - | - | LC | NT | LC | 10 | - | - | - | Sur le territoire : subsp. pratensis | |
| <i>Heliotropium europaeum</i> L., 1753 | P | P | P | I? | I? | I? | RR | AR | RRR | - | - | - | LC | EN | CR | 5 | - | - | - | - | |
| <i>Helleborus foetidus</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | C | AC | C | - | - | - | LC | LC | LC | - | - | - | - | - | |
| <i>Helleborus viridis</i> L., 1753 | P | P | D? | N | N | O? | RR | RRR | RRR | - | - | - | LC | NA | NA | - | - | - | - | - | |
| <i>Helminthotheca echooides</i> (L.) Holub, 1973 | P | P | P | I | I | I | AC | AC | C | - | - | - | LC | LC | LC | - | - | - | - | - | |
| <i>Helosciadium nodiflorum</i> (L.) W.D.J.Koch, 1824 | P | P | P | I | I | I | AC | RR | AC | - | - | - | LC | VU | LC | 100 | - | ZH | - | - | |
| <i>Helosciadium repens</i> (Jacq.) W.D.J.Koch, 1824 | D? | D? | D | I | I | I | RRR | RRR | - | Annexe II+IV | PN | - | EN | CR* | RE | 100 | - | ZH | - | - | |
| <i>Hemerocallis fulva</i> (L.) L., 1762 | P | P | P | O | C? | O | R | RR | R | - | - | - | NAa | NA | NA | - | - | - | - | - | |
| <i>Hemerocallis lilioasphodelus</i> L., 1753 | P | P | P | O | C? | O | RR | RRR | RR | - | - | - | NAa | NA | NA | - | - | - | - | - | |
| <i>Hepatica nobilis</i> Schreb., 1771 | P | P | P | I | I | I | AC | AR | AC | - | - | - | LC | LC | LC | 5 | - | - | - | - | |
| <i>Heracleum alpinum</i> L., 1753 | D? | D? | I? | I? | - | - | - | - | - | - | - | - | LC | NE | NE | 100 | - | - | - | - | |
| <i>Heracleum mantegazzianum</i> Sommier & Levier, 1895 | P | P | P | N | N? | N | AR | AR | AR | - | - | - | NAa | NA | NA | - | - | x | Implantée | - | |
| <i>Heracleum sphondylium</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | CCC | CCC | CCC | - | - | - | LC | LC | LC | - | - | - | - | - | |
| <i>Heracleum sphondylium</i> subsp. <i>elegans</i> (Crantz) Schübl. & G.Martens, 1834 | P | P | P? | I? | I? | I? | RR | RR | - | - | - | - | LC | LC | NE | - | - | - | - | - | |
| <i>Heracleum sphondylium</i> subsp. <i>sphondylium</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | AC | C | AC | - | - | - | LC | LC | NE | - | - | - | - | - | |
| <i>Herminium monorchis</i> (L.) R.Br., 1813 | P | P | D? | I | I | I | RR | RR | - | - | PR | PR | VU | CR | RE | 100 | 1 | - | - | - | |
| <i>Hernaria glabra</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | AC | AC | AC | - | - | - | LC | LC | LC | - | 3 | - | - | - | |
| <i>Hernaria hirsuta</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | R | R | RR | - | - | - | LC | VU | VU | 10 | 3 | - | - | - | |
| <i>Hernaria incana</i> Lam., 1789 | D? | D? | D | O | - | O | - | - | - | - | - | - | LC | NE | NE | - | - | - | - | - | |
| <i>Hesperis matronalis</i> L., 1753 | P | P | P | N | C? | N | AC | AC | AC | - | - | - | LC | NA | NA | - | - | - | - | - | |
| <i>Hesperis matronalis</i> subsp. <i>nivea</i> (Baumg.) E.P.Perrier, 1917 | D? | D? | O | - | O | - | - | - | - | - | - | - | LC | NE | NE | - | - | - | - | - | |
| <i>Hesperocodon hederaceus</i> (L.) Eddie & Cupido, 2014 | P | D? | P | I | I | I | RR | - | RR | - | - | PR | PR | LC | CR* | NT | 100 | 1 | ZH | - | |
| <i>Hibiscus trionum</i> L., 1753 | D? | D? | O? | - | O? | - | - | - | - | - | - | - | NAa | NE | NE | - | - | - | - | - | |
| <i>Hieracium acuminatum</i> Jord., 1849 | P | P | P | I | I | I | RR | RR | RR | - | - | - | LC | NE | NE | - | - | - | - | - | |
| <i>Hieracium adelphicum</i> P.D.Sell, 2006 | P | P? | P | I | I | I | - | - | - | - | - | - | LC | NE | NE | - | - | - | - | - | |
| <i>Hieracium albidum</i> Vill., 1779 | P | P | P | I | I | N | - | - | - | - | - | - | NE | VU | VU | 100 | - | - | - | - | |
| <i>Hieracium alpinum</i> L., 1753 | P | P | P? | I | I | I? | RRR | RRR | - | - | PR | PR | LC | CR | NE | 100 | 1 | - | - | - | |
| <i>Hieracium amplexicaule</i> L., 1753 | E? | E? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LC | NE | NE | - | - | - | - | - | |
| <i>Hieracium approximatum</i> Jord., 1848 | E? | E? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LC | NE | NE | - | - | - | - | - | |
| <i>Hieracium arenarium</i> Sch.Bip., 1855 | P | P | P | I | I | I | - | - | - | - | - | - | DD | NE | NE | - | - | - | - | - | |
| <i>Hieracium argillaceum</i> Jord., 1849 | P | P? | P | I | I | I | AC | RR | C | - | - | - | LC | NE | LC | - | - | - | - | - | |
| <i>Hieracium aspernatum</i> Jord. ex Boreau, 1857 | E? | E? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DD | NE | NE | - | - | - | - | - | |
| <i>Hieracium auratum</i> Fr., 1848 | E? | E? | E? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NE | NE | NE | - | - | - | - | - | |
| <i>Hieracium basalticum</i> (Sch.Bip.) J.-M.Tison, 2015 | P? | P? | - | I | I | - | - | - | - | - | - | - | NE | NE | NE | - | - | - | - | - | |
| <i>Hieracium bifidum</i> Kit. ex Hornem., 1815 | E? | E? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NE | DD | NE | - | - | - | - | - | |
| <i>Hieracium brevidentatum</i> Jord. ex Boreau, 1857 | P? | P? | - | I | I | - | - | - | - | - | - | - | LC | NE | NE | - | - | - | - | - | |
| <i>Hieracium brunelliforme</i> Arv.-Touv., 1888 | P | P | P | I | I | I | RR | R | RRR | - | - | - | LC | VU | NE | - | - | - | - | - | |
| <i>Hieracium carbonellii</i> (Sudre) J.-M. Tison, 2021 | P | P | P | I | I | I | - | - | - | - | - | - | NE | NE | NE | - | - | - | - | - | |
| <i>Hieracium cinerascens</i> Jord., 1849 | E? | E? | E? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LC | NE | NE | - | - | - | - | - | |
| <i>Hieracium crocatum</i> Fr., 1846 | E? | E? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NE | DD | NE | - | - | - | - | - | |
| <i>Hieracium curvidens</i> Jord., 1849 | P | P | P | I | I | I | RR | - | RR | - | - | - | LC | LC | NE | - | - | - | - | - | |
| <i>Hieracium diaphanoides</i> Lindeb., 1882 | E? | E? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NE | DD | NE | - | - | - | - | - | |
| <i>Hieracium dumosum</i> Jord., 1849 | P | P | P | I | I | I | RR | RRR | RR | - | - | - | LC | NE | NE | - | - | - | - | - | |
| <i>Hieracium fallens</i> Jord. ex Boreau, 1857 | P | P | P | I | I | I | RR | RRR | RR | - | - | - | LC | NE | NE | - | - | - | - | - | |
| <i>Hieracium festinum</i> Jord. ex Boreau, 1857 | D? | D? | - | I? | I? | - | - | - | - | - | - | - | NE | NE | NE | - | - | - | - | - | |
| <i>Hieracium firmum</i> Jord., 1848 | P | P | P | I | - | I | - | - | - | - | - | - | NE | NE | NE | - | - | - | - | - | |
| <i>Hieracium flagelliferum</i> Ravaud, 1877 | E? | E? | E? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DD | NA | NE | - | - | - | - | - | |
| <i>Hieracium fragil</i> Jord., 1849 | P? | P? | E? | I | I | - | RRR | RRR | - | - | - | - | LC | DD | NE | - | - | - | - | - | |
| <i>Hieracium funebre</i> J.-M.Tison, 2021 | P? | P? | P | I | I | I | - | - | - | - | - | - | NE | NE | NE | - | - | - | - | - | |
| <i>Hieracium fuscescens</i> Boreau | P | P | P | I? | - | I? | RR | - | RR | - | - | - | LC | NE | NE | - | - | - | - | - | |
| <i>Hieracium glaucinum</i> Jord., 1848 | P | P | P | I | I | I | AR | AR | AR | - | - | - | LC | LC | DD | - | - | - | - | - | |
| <i>Hieracium gothicum</i> Fr., 1848 | E? | E? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NE | DD | NE | - | - | - | - | - | |
| <i>Hieracium humile</i> Jacq., 1777 | P | P | P | I | I | - | RR | RR | - | - | PR | - | LC | EN | NE | 100 | - | - | - | - | |
| <i>Hieracium intybaceum</i> All., 1773 | E? | E? | E? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LC | VU | VU | 100 | - | - | - | - | |
| <i>Hieracium inuloides</i> Tausch, 1837 | E? | E? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DD | VU | NE | 20 | - | - | - | - | |

| Taxon valide | Als | Als | Lor | Indigénat | Als | Indigénat | Als | Indigénat | Lor | Rareté Als | Rareté Als | Rareté Lor | DHFF | PN | PR Als | PR Lor | LRN | LR Als | LR Lor | ZNIEFF Als | ZNIEFF Lor | ZH 2008 | EEE UE | EEF GE | Commentaires |
|--|-----|-----|-----|-----------|-----|-----------|-----|-----------|-----|------------|------------|------------|------|----|--------|--------|-----|--------|--------|------------|------------|---------|--------|------------------------------------|--------------|
| <i>Hieracium irriguum</i> (Fr.) Dahlist., 1894 | E? | E? | E? | I | I | I | I | I | I | - | - | - | - | - | - | - | LC | NE | NE | - | - | - | - | - | |
| <i>Hieracium issleri</i> Touton & Zahn, 1914 | P | P | - | I | I | I | I | I | I | - | - | - | - | - | - | - | CR | NE | NE | - | - | - | - | - | |
| <i>Hieracium juranum</i> Rapin, 1842 | P | P | - | I | I | I | I | I | I | RR | RR | I | - | - | - | - | LC | EN | NE | 20 | - | - | - | - | |
| <i>Hieracium lachenalii</i> Suter, 1802 | E? | E? | E? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LC | LC | NE | - | - | - | - | - | |
| <i>Hieracium laevigatum</i> Willd., 1803 | P | P | P | I | I | I | I | I | I | AC | AR | AC | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | - | - | - | - | |
| <i>Hieracium lanceolatum</i> Vill., 1788 | P | P | P | I | I | I | I | I | I | RR | RR | RRR | - | - | - | - | LC | DD | NE | - | - | - | - | - | |
| <i>Hieracium lancidens</i> Prain, 1913 | P | P | P | I | I | I | I | I | I | - | - | - | - | - | - | - | DD | NE | NE | - | - | - | - | - | |
| <i>Hieracium laureolum</i> Arv.-Touv., 1876 | E? | E? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LC | DD | NE | - | - | - | - | - | |
| <i>Hieracium lycopifolium</i> Froel., 1838 | P | P | E? | I | I | I | I | I | I | RR | RR | I | - | - | - | - | NT | DD | NE | 10 | - | - | - | - | |
| <i>Hieracium maculatum</i> Schrank, 1789 | E? | E? | E? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LC | LC | DD | - | - | - | - | - | |
| <i>Hieracium massoniae</i> Favrat, 1892 | P | P | - | I | I | I | I | I | I | RR | RR | I | - | - | - | - | LC | NE | NE | - | - | - | - | - | |
| <i>Hieracium medium</i> Jord., 1849 | P? | P? | E? | I | I | I | I | I | I | RR | RR | I | - | - | - | - | LC | NE | NE | - | - | - | - | - | |
| <i>Hieracium murorum</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | I | I | I | CC | C | CC | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | - | - | - | - | |
| <i>Hieracium obliquum</i> Jord., 1848 | P | P? | P | I | I | I | I | I | I | - | - | - | - | - | - | - | LC | NE | NE | - | - | - | - | - | |
| <i>Hieracium oblongum</i> Jord., 1849 | P | P | P | I | I | I | I | I | I | RR | RR | RR | - | - | - | - | LC | NE | NE | - | - | - | - | - | |
| <i>Hieracium olivaceum</i> Gren. & Godr., 1850 | E | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LC | NE | NE | 20 | - | - | - | - | |
| <i>Hieracium pallidifolium</i> Jord. ex Boreau, 1857 | P | P? | P | I | I | I | I | I | I | - | - | - | - | - | - | - | LC | NE | NE | - | - | - | - | - | |
| <i>Hieracium petiolare</i> Jord., 1849 | E? | - | E? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LC | NE | NE | - | - | - | - | - | |
| <i>Hieracium petryanum</i> Zahn, 1923 | P | P | P | I | I | I | I | I | I | - | - | - | - | - | - | - | NT | NE | NE | - | - | - | - | - | |
| <i>Hieracium piliferum</i> Hoppe, 1799 | E | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LC | NA | NE | - | - | - | - | - | |
| <i>Hieracium prasinifolium</i> Jord. ex Boreau, 1857 | P? | P? | I | I | I | I | I | I | I | - | - | - | - | - | - | - | DD | NA | NE | - | - | - | - | - | |
| <i>Hieracium prenanthoides</i> Vill., 1779 | E? | E | E? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LC | EN | NE | 20 | - | - | - | - | |
| <i>Hieracium pseudoconsicatum</i> (Didier & Zahn) J.-M.Tison, 2021 | P | P? | P | I | I | I | I | I | I | - | - | - | - | - | - | - | NE | NE | NE | - | - | - | - | - | |
| <i>Hieracium pseudumbrosum</i> (Zahn) J.-M.Tison, 2021 | P | P? | P | I | I | I | I | I | I | - | - | - | - | - | - | - | NE | NE | NE | - | - | - | - | - | |
| <i>Hieracium racemosum</i> Waldst. & Kit. ex Willd., 1803 | E | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NE | VU | NE | 100 | - | - | - | - | |
| <i>Hieracium ruppertianum</i> Zahn, 1906 | E | E | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DD | NE | NE | - | - | - | - | - | |
| <i>Hieracium sabaudum</i> L., 1753 | E? | E? | E? | - | - | - | - | - | - | AC | - | AC | - | - | - | - | NE | LC | LC | - | - | - | - | - | |
| <i>Hieracium schmidtii</i> Tausch, 1828 | E | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NE | VU | NE | - | - | - | - | - | |
| Hieracium section Hieracium | P | P | P | I | I | I | I | I | I | - | - | - | - | - | - | - | NE | NE | NE | - | - | - | - | - | |
| Hieracium section Italica (Fr.) Arv.-Touv. | P | P | - | I | I | I | I | I | I | - | - | - | - | - | - | - | NE | NE | NE | - | - | - | - | - | |
| Hieracium section Oleosa (Arv.-Touv.) J.-M. Tison | P | P | - | I | I | I | I | I | I | - | - | - | - | - | - | - | NE | NE | NE | - | - | - | - | - | |
| Hieracium section Oreadea (Fr.) Arv.-Touv. | P | P | P | I | I | I | I | I | I | - | - | - | - | - | - | - | NE | NE | NE | - | - | - | - | - | |
| Hieracium section Prenantheidea W.D.J.Koch | P | P | P | I | I | I | I | I | I | - | - | - | - | - | - | - | NE | NE | NE | - | - | - | - | - | |
| Hieracium section Sabaudia (Fr.) Arv.-Touv. | P | P | P | I | I | I | I | I | I | - | - | - | - | - | - | - | NE | NE | NE | - | - | - | - | - | |
| Hieracium section Tridentata (Fr.) Arv.-Touv. | P | P | P | I | I | I | I | I | I | - | - | - | - | - | - | - | NE | NE | NE | - | - | - | - | - | |
| Hieracium section Vulgata (Griseb.) Willk. & Lange | P | P | P | I | I | I | I | I | I | - | - | - | - | - | - | - | NE | NE | NE | - | - | - | - | - | |
| <i>Hieracium spathulare</i> (Zahn) J.-M.Tison, 2021 | P | P? | P | I | I | I | I | I | I | - | - | - | - | - | - | - | NE | NE | NE | - | - | - | - | - | |
| <i>Hieracium tridentatifolium</i> (Zahn) P.D.Sell & C.West, 1976 | P | P | P | I | I | I | I | I | I | RR | RR | RRR | - | - | - | - | DD | VU | NE | 20 | - | - | - | - | |
| <i>Hieracium tridentatum</i> Fr., 1819 | E | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NE | NE | NE | - | - | - | - | - | |
| <i>Hieracium umbellatum</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | I | I | I | C | AC | C | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | - | - | - | - | |
| <i>Hieracium vagum</i> Jord., 1849 | P | P? | P | I | I | I | I | I | I | RR | RR | R | - | - | - | - | LC | NE | NE | - | - | - | - | - | |
| <i>Hieracium valdepiulosum</i> Vill., 1779 | E | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LC | NE | NE | - | - | - | - | - | |
| <i>Hieracium villosum</i> Jacq., 1762 | E? | E? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LC | NA | NE | - | - | - | - | - | |
| <i>Hieracium virgulatum</i> Jord., 1848 | P? | P? | - | I | I | I | I | I | I | - | - | - | - | - | - | - | LC | LC | NE | - | - | - | - | - | |
| <i>Hieracium vulgatum</i> Fr., 1819 | E? | E? | E? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NE | LC | NE | - | - | - | - | - | |
| <i>Hieracium x ovalifolium</i> Jord., 1849 | P | P | P | I | I | I | I | I | I | RR | R | RR | - | - | - | - | LC | LC | NE | - | - | - | - | - | |
| <i>Himantoglossum hircinum</i> (L.) Spreng., 1826 | P | P | P | I | I | I | I | I | I | C | AC | C | - | - | - | - | LC | LC | LC | 5 | - | - | - | - | |
| <i>Hippocratea comosa</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | I | I | I | C | C | C | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | - | - | - | - | |
| <i>Hippocratea emerus</i> (L.) Lassen, 1989 | P | P | P | I | I? | I | I | R | AR | RR | - | - | - | - | - | PR | LC | NT | VU | 10 | 2 | - | - | Sur le territoire : subsp. emerus | |
| <i>Hippophae rhamnoides</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | O | O | R | AR | RR | - | - | - | - | - | - | LC | LC | NA | - | - | - | - | - | |
| <i>Hippophae rhamnoides</i> subsp. <i>fluviatilis</i> Soest, 1952 | P | P | P | I | I | O | O | RRR | - | RRR | - | - | - | - | - | - | LC | LC | NA | - | ZH | - | - | - | |
| <i>Hippuris vulgaris</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | I | R | AR | R | - | - | - | - | - | PR | NT | VU | NT | 10 | 2 | - | - | - | |
| <i>Hirschfeldia incana</i> (L.) Lagr.-Foss., 1847 | P | P | P | N? | N? | O | O | RR | RR | RR | - | - | - | - | - | - | LC | NA | NA | - | - | - | - | - | |
| <i>Holcus lanatus</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | I | CCC | CCC | CCC | - | - | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | - | - | - | Sur le territoire : subsp. lanatus | |
| <i>Holcus mollis</i> L., 1759 | P | P | P | I | I | I | I | C | C | C | - | - | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | - | - | - | Sur le territoire : subsp. mollis | |
| <i>Holcus x hybridus</i> Wein, 1913 | P | P | P | I | I | I | I | R | R | R | - | - | - | - | - | - | NE | NE | NE | - | - | - | - | - | |
| <i>Holosteum umbellatum</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | I | AC | AR | AC | - | - | - | - | - | - | LC | LC | NT | - | 0 | - | - | - | |
| <i>Homogyne alpina</i> (L.) Cass., 1821 | P | P | P | N | N | N | N | RRR | - | RRR | - | - | - | - | - | - | LC | NA | NA | - | - | - | - | - | |
| <i>Honorius nutans</i> (Sm.) Gray, 1821 | P | P | D? | I | I | O? | RR | R | - | - | - | - | - | - | - | PR | - | NT | VU | NA | 20 | - | - | - | |
| <i>Hordelymus europaeus</i> (L.) Harz, 1885 | P | P | P | I | I | I | C | AC | C | - | - | - | - | - | - | - | LC | LC | LC | 10 | - | - | - | - | |
| <i>Hordeum jubatum</i> L., 1753 | P | P | P | N | N | O | RRR | RRR | - | - | - | - | - | - | - | - | Naa | NA | NA | - | - | - | - | - | |

| Taxon valide | Als | Als | Lor | Indigénat | Als | Indigénat | Als | Indigénat | Lor | Rareté Als | Rareté Lor | DHFF | PN | PR Als | PR Lor | LRN | LR Als | LR Lor | ZNIEFF Als | ZNIEFF Lor | ZH 2008 | EEE UE | EEE GE | Commentaires |
|---|-----|-----|-----|-----------|-----|-----------|-----|-----------|-----|------------|------------|------|----|--------|--------|-----|--------|--------|------------|------------|---------|-----------|--------|--------------|
| <i>Hordeum marinum</i> Huds., 1778 | E? | - | E? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LC | NE | NE | - | - | ZH | - | - | - | |
| <i>Hordeum murinum</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | CC | C | CC | - | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | - | - | - | - | - | |
| <i>Hordeum secalinum</i> Schreb., 1771 | P | P | P | I | - | - | I | AC | AR | AC | - | - | - | - | LC | VU | LC | 10 | - | - | - | - | - | |
| <i>Hordeum vulgare</i> L., 1753 | P | P | P | O | C? | O | R | R | R | - | - | - | - | - | NAa | NA | NA | - | - | - | - | - | - | |
| <i>Hordeum vulgare</i> subsp. <i>distichon</i> (L.) Körn., 1882 | P | P | P | O | O | O | RRR | RRR | - | - | - | - | - | - | NAa | NA | NA | - | - | - | - | - | - | |
| <i>Hornungia petraea</i> (L.) Rchb., 1838 | P | P | P | I | I | I | RR | RR | RR | - | - | - | - | - | LC | EN | DD | 20 | - | - | - | - | - | |
| <i>Hottonia palustris</i> L., 1753 | P | P | D | I | I | I | R | AR | - | - | - | - | - | - | LC | EN | RE | 20 | 1 | - | - | - | - | |
| <i>Humulus lupulus</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | CC | CC | CC | - | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | - | ZH | - | - | - | |
| <i>Huperzia selago</i> (L.) Bernh. ex Schrank & Mart., 1829 | P | P | P | I | I | I | AR | AC | AR | Annexe V | - | PR | PR | - | LC | LC | LC | 5 | 3 | - | - | - | - | |
| <i>Hyacinthoides italicica</i> (L.) Rothm., 1944 | P | - | P | O | - | O | RR | - | RR | - | - | - | - | - | LC | NE | NA | - | - | - | - | - | - | |
| <i>Hyacinthoides non-scripta</i> (L.) Chouard ex Rothm., 1944 | P | P? | P | I? | O? | I? | RR | RR | R | - | - | - | - | - | LC | NA | DD | - | - | - | - | - | - | |
| <i>Hyacinthoides x massartiana</i> Geerinck, 1996 | P | P | P | O | O? | O | RR | RR | RR | - | - | - | - | - | NE | NE | NE | - | - | - | - | - | - | |
| <i>Hydrocharis morsus-ranae</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | AR | R | AR | - | - | PR | - | - | LC | CR | LC | 20 | 3 | - | - | - | - | |
| <i>Hydrocotyle vulgaris</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | AR | AR | AR | - | - | - | - | - | LC | VU | LC | 10 | 3 | ZH | - | - | - | |
| <i>Hylotelephium argutum</i> (Haw.) Holub, 1979 | E? | E? | E? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NE | NA | DD | - | - | - | - | - | - | |
| <i>Hylotelephium maximum</i> (L.) Holub, 1978 | P | P | - | I | I | - | RR | RR | - | - | - | - | - | - | LC | NA | NE | - | - | - | - | - | - | |
| <i>Hylotelephium sieboldii</i> (Regel) H.Ohba, 1977 | P | P | O | - | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NE | NE | NA | - | - | - | - | - | - | |
| <i>Hylotelephium spectabile</i> (Bureau) H.Ohba, 1977 | E? | E? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NAa | NA | NE | - | - | - | - | - | - | |
| <i>Hylotelephium telephium</i> (L.) H.Ohba, 1977 | P | P | P | I | I | I | C | C | C | - | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | - | - | - | - | - | |
| <i>Hymenophyllum tunbrigense</i> (L.) Sm., 1793 | P | - | P | I | - | I | RR | - | RR | - | - | PN | - | - | LC | NE | VU | 100 | 1 | ZH | - | - | - | |
| <i>Hyoscyamus niger</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | RR | RR | RR | - | - | - | - | - | LC | NA | CR | - | - | - | - | - | - | |
| <i>Hypericum androsaemum</i> L., 1753 | P | P | P | O | C | O | RR | RR | - | - | - | - | - | - | LC | NA | NE | - | - | ZH | - | - | - | |
| <i>Hypericum coris</i> L., 1753 | E? | E? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LC | NE | NE | - | - | - | - | - | - | |
| <i>Hypericum elodes</i> L., 1759 | P | - | P | I | - | I | RR | - | RR | - | - | - | - | - | PR | LC | NE | EN | 1 | ZH | - | - | - | - |
| <i>Hypericum hirsutum</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | CC | C | CC | - | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | - | - | - | - | - | |
| <i>Hypericum humifusum</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | AC | AC | C | - | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | - | ZH | - | - | - | |
| <i>Hypericum maculatum</i> Crantz, 1763 | P | P | P | I | I | I | AC | C | AC | - | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | - | - | - | - | - | |
| <i>Hypericum maculatum</i> subsp. <i>maculatum</i> Crantz, 1763 | P | P | P | I | I | I | R | - | R | - | - | - | - | - | LC | LC | DD | - | - | - | - | - | - | |
| <i>Hypericum maculatum</i> subsp. <i>obtusiusculum</i> (Tourlet) Hayek, 1912 | P | P | P | I | I | I | AC | AR | AC | - | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | - | ZH | - | - | - | |
| <i>Hypericum majus</i> (A.Grey) Britton, 1894 | P | - | P | N | - | N | RR | - | RR | - | - | - | - | - | - | NAa | NE | NA | - | - | - | - | - | - |
| <i>Hypericum montanum</i> L., 1755 | P | P | P | I | I | I | AR | AC | R | - | - | - | - | - | LC | LC | DD | - | - | - | - | - | - | |
| <i>Hypericum perforatum</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | CCC | CCC | CCC | - | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | - | - | - | - | - | |
| <i>Hypericum perforatum</i> subsp. <i>perforatum</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | RRR | RRR | RRR | - | - | - | - | - | LC | LC | NE | - | - | - | - | - | - | |
| <i>Hypericum perforatum</i> subsp. <i>veronense</i> (Schrank) H.Lindb., 1906 | P | P | P | I | I | I | RR | - | RR | - | - | - | - | - | - | NE | LC | NE | - | - | - | - | - | - |
| <i>Hypericum pulchrum</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | C | AC | C | - | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | - | - | - | - | - | |
| <i>Hypericum tetrapterum</i> Fr., 1823 | P | P | P | I | I | I | C | C | C | - | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | - | ZH | - | - | - | |
| <i>Hypericum x desertansii</i> Lamotte, 1874 [nom. et typ. cons.] | P | P | P | I | I | I | RR | R | RR | - | PR | - | - | - | NE | DD | NE | 10 | - | ZH | - | - | - | |
| <i>Hypochaeris glabra</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | RR | RR | RRR | - | - | - | - | - | LC | VU | RE | 20 | - | - | - | - | - | |
| <i>Hypochaeris maculata</i> L., 1753 | P | P | D | I | I | I | RR | R | - | - | PR | PR | - | - | LC | VU | RE | 20 | 1 | - | - | - | - | |
| <i>Hypochaeris radicata</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | CC | CC | CC | - | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | - | - | - | - | - | |
| <i>Hypopitys monotorpa</i> Crantz, 1766 | P | P | P | I | I | I | AR | AR | AR | - | - | - | - | - | LC | LC | LC | 10 | - | - | - | - | - | |
| <i>Hyssopus officinalis</i> L., 1753 | P | P | P | O | C | O | RR | RR | RRR | - | - | - | - | - | LC | NA | NA | - | - | - | - | - | - | |
| <i>Iberis amara</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | R | RR | R | - | - | - | - | - | LC | EN | NT | 5 | - | - | - | - | - | |
| <i>Iberis intermedia</i> Guers., 1803 | P | - | P | I | - | I | RR | - | RR | - | - | PR | - | - | LC | NE | EN | 1 | - | - | - | - | - | |
| <i>Iberis intermedia</i> subsp. <i>violettae</i> (Soy.-Will. ex Godr.) Rouy & Foucaud, 1895 | P | - | P | I | - | I | RR | - | RR | - | - | PR | - | - | LC | NE | EN | 1 | - | - | - | - | - | |
| <i>Iberis sempervirens</i> L., 1753 | P | P | P | O | O? | O | RR | RR | RRR | - | - | - | - | - | LC | NA | NA | - | - | - | - | - | - | |
| <i>Iberis umbellata</i> L., 1753 | P | P | P | O | O? | O | RR | RR | - | - | - | - | - | - | LC | NA | NA | - | - | - | - | - | - | |
| <i>Ilex aquifolium</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | C | CC | C | - | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | - | - | - | - | - | |
| <i>Illecebrum verticillatum</i> L., 1753 | P | D? | P | I | I | I | RR | - | RR | - | - | - | - | - | LC | CR* | CR | 2 | ZH | - | - | - | - | |
| <i>Impatiens balfourii</i> Hook.f., 1903 | P | P | P | O? | C? | O? | RR | RR | R | - | - | - | - | - | NAa | NA | NA | - | - | - | - | - | - | |
| <i>Impatiens capensis</i> Meerb., 1775 | P | P | P | N | N? | N | R | R | RR | - | - | - | - | - | NAa | NA | NA | - | - | ZH | - | Émergente | - | |
| <i>Impatiens glandulifera</i> Royle, 1833 | P | P | P | N | N? | N | CC | CCC | C | - | - | - | - | - | NAa | NA | NA | - | - | ZH | x | Implantée | - | |
| <i>Impatiens noli-tangere</i> L., 1753 [nom. et typ. cons.] | P | P | P | I | I | I | C | CC | AC | - | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | - | ZH | - | - | - | |
| <i>Impatiens parviflora</i> DC., 1824 | P | P | P | N | N? | N | AC | CC | AC | - | - | - | - | - | NAa | NA | NA | - | - | - | - | Implantée | - | |
| <i>Imperatoria ostruthium</i> L., 1753 | P | P | P | O? | C? | O? | RR | - | RR | - | - | - | - | - | LC | NA | NA | - | - | - | - | - | - | |
| <i>Inula britannica</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | R | R | RR | - | - | PR | PR | - | NT | VU | VU | 20 | 2 | ZH | - | - | - | |
| <i>Inula conyzae</i> (Greiss.) DC., 1836 | P | P | P | I | I | I | CC | C | CC | - | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | - | - | - | - | - | |
| <i>Inula helenium</i> L., 1753 | P | P | P | N | N | N | AR | RRR | AR | - | - | - | - | - | NAa | NA | NA | - | - | - | - | - | - | |
| <i>Inula helvetica</i> Weber, 1784 | D? | D? | O? | O? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LC | NE | NE | - | - | ZH | - | - | - | |
| <i>Inula hirta</i> L., 1753 | P | P | - | I | I | - | RR | RR | - | - | - | PR | - | - | NT | EN | NE | 100 | - | - | - | - | - | |
| <i>Inula montana</i> L., 1753 | E | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LC | NE | NE | - | - | - | - | - | - | |

| Taxon valide | Alsior Als | Als Lor | Indigénat Alsior | Indigénat Als | Indigénat Lor | Rareté Alsior | Rareté Als Lor | DHFF | PN | PR Als | PR Lor | LRN | LR Als Lor | ZNIEFF Als | ZNIEFF Lor | ZH 2008 | EEE UE | EEE GE | Commentaires |
|---|---------------|------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|----------|-----------|----------|----------|--|---------------|------------|------------|---------|--------|--------|--------------|
| <i>Inula salicina</i> L., 1753 | P P P | I | I | I | C C C | — | — | — | — | — | LC LC LC | — | — | — | — | — | — | — | |
| <i>Inula spiraeifolia</i> L., 1759 | D D — | O? O? | — | — | — | — | — | — | — | — | LC NE NE | — | — | — | — | — | — | — | |
| <i>Iris foetidissima</i> L., 1753 | P P P | I | C I | I | RR RR | — | — | — | — | — | LC NA VU | — | — | — | — | — | — | — | |
| <i>Iris germanica</i> L., 1753 | P P P | O O? | O | RR RR | R RR | — | — | — | — | — | LC NA NA | — | — | — | — | — | — | — | |
| <i>Iris pseudacorus</i> L., 1753 | P P P | I I | I | CC CC CCC | — | — | — | — | — | LC LC LC | — | — | ZH | — | — | — | — | — | |
| <i>Iris sibirica</i> L., 1753 | P P — | I? I? | — | RR AR | — | — | PN | — | VU EN | NE 100 | — | ZH | — | — | — | — | — | — | |
| <i>Isatis tinctoria</i> L., 1753 | P P P | I I | O? | R AC RRR | — | — | — | — | LC LC NA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| <i>Isoetes echinospora</i> Durieu, 1861 | P — P | I — | I | RRR RRR | — | — | PN | — | VU NE CR | 100 1 | ZH | — | — | — | — | — | — | — | |
| <i>Isoetes lacustris</i> L., 1753 | P — P | I — | I | RR RR | — | — | PN | — | NT NE EN | 100 1 | ZH | — | — | — | — | — | — | — | |
| <i>Isolepis fluitans</i> (L.) R.Br., 1810 | P E P | I — | I | RR RR | — | — | — | PR | LC NA VU | 100 1 | ZH | — | — | — | — | — | — | — | |
| <i>Isolepis setacea</i> (L.) R.Br., 1810 | P P P | I I | I | AR AR | — | — | — | — | LC LC LC | — | ZH | — | — | — | — | — | — | — | |
| <i>Iva xanthiifolia</i> Nutt., 1818 | P P — | O O | O | RRR RRR | — | — | — | — | NAa NA NE | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| <i>Jacobaea aquatica</i> (Hill) G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1801 | P P P | I I I | I | C C C | — | — | — | — | LC LC LC | — | ZH | — | — | — | — | — | — | — | |
| <i>Jacobaea erratica</i> (Bertol.) Fourr., 1868 | P P P | I I I | I | RR RR | — | — | PR | — | LC VU DD | 100 | ZH | — | — | — | — | — | — | — | |
| <i>Jacobaea erucifolia</i> (L.) G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1801 | P P P | I I I | I | CC CC CC | — | — | — | — | LC LC LC | — | — | Sur le territoire : subsp. erucifolia | — | — | — | — | — | — | |
| <i>Jacobaea maritima</i> (L.) Pelsér & Meijden, 2005 | P D? P | O O O | O | — | — | — | — | — | LC NA NA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| <i>Jacobaea paludosa</i> (L.) G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1801 | P P P | I I I | I | R AR R | — | — | PR PR | LC NT NT | 5 2 | ZH | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| <i>Jacobaea paludosa</i> subsp. <i>angustifolia</i> (Holub) B.Nord. & Greuter, 2006 | P P P | I I I | I | RR R | — | — | PR PR | LC NT NT | 5 2 | ZH | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| <i>Jacobaea vulgaris</i> Gaertn., 1791 | P P P | I I I | I | CCC CCC CCC | — | — | — | — | LC LC LC | — | — | Sur le territoire : subsp. vulgaris | — | — | — | — | — | — | |
| <i>Jasione laevis</i> Lam., 1779 | P P P | I I I | I | RR RR | — | — | — | — | LC VU EN | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| <i>Jasione montana</i> L., 1753 | P P P | I I I | I | AR AC AR | — | — | — | — | LC LC LC | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| <i>Juglans nigra</i> L., 1753 | P P P | N N N | O | R AR R | — | — | — | — | NAa NA NA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| <i>Juglans regia</i> L., 1753 | P P P | N N N | N | CC CC CC | — | — | — | — | NAa NA NA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| <i>Juglans x intermedia</i> Jacques, 1834 | P? P? | O? O? | — | — | — | — | — | — | NE NE NE | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| <i>Juncus acutiflorus</i> Ehrh. ex Hoffm., 1791 | P P P | I I I | I | C C C | — | — | — | — | LC LC LC | — | ZH | — | — | — | — | — | — | — | |
| <i>Juncus alpinoarticulatus</i> Chaix, 1785 | P P — | I I | I | RR AR | — | — | PR | LC NT NE | 10 | ZH | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| <i>Juncus alpinoarticulatus</i> subsp. <i>alpinoarticulatus</i> Chaix, 1785 | E? E? | — | — | — | — | — | PR | LC NT NE | 10 | ZH | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| <i>Juncus alpinoarticulatus</i> subsp. <i>fuscoater</i> (Schreb.) O.Schwarz, 1949 | P P — | I I | I | — | — | — | PR | LC NT NE | 10 | ZH | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| <i>Juncus articulatus</i> L., 1753 | P P P | I I I | I | CC C CC | — | — | — | — | LC LC LC | — | ZH | Sur le territoire : subsp. articulatus | — | — | — | — | — | — | |
| <i>Juncus bufonius</i> L., 1753 | P P P | I I I | I | C C CC | — | — | — | — | LC LC LC | — | ZH | — | — | — | — | — | — | — | |
| <i>Juncus bulbosus</i> L., 1753 | P P P | I I I | I | AC AR AC | — | — | — | — | LC LC LC | — | ZH | — | — | — | — | — | — | — | |
| <i>Juncus bulbosus</i> subsp. <i>bulbosus</i> L., 1753 | P P P | I I I | I | AR RR AR | — | — | — | — | LC LC LC | — | ZH | — | — | — | — | — | — | — | |
| <i>Juncus bulbosus</i> subsp. <i>kochii</i> (F.W.Schultz) Reichg., 1964 | P? P? | P I I I | I | RR RR | — | — | — | — | DD NE DD | — | ZH | — | — | — | — | — | — | — | |
| <i>Juncus capitatus</i> Weigel, 1772 | P D P | I I I | I | RR RR | — | — | PR | LC NE CR | 100 1 | ZH | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| <i>Juncus compressus</i> Jacq., 1762 | P P P | I I I | I | AC AR AC | — | — | — | — | LC LC LC | — | ZH | — | — | — | — | — | — | — | |
| <i>Juncus conglomeratus</i> L., 1753 | P P P | I I I | I | CC CC CC | — | — | — | — | LC LC LC | — | ZH | — | — | — | — | — | — | — | |
| <i>Juncus effusus</i> L., 1753 | P P P | I I I | I | CCC CCC CCC | — | — | — | — | LC LC LC | — | ZH | — | — | — | — | — | — | — | |
| <i>Juncus ensifolius</i> Wikstr., 1823 | P — P | N — N | N | RR RR | — | — | — | — | NE NE NA | — | — | Potentielle | — | — | — | — | — | — | |
| <i>Juncus filiformis</i> L., 1753 | P P P | I I I | I | R R R | — | — | — | — | LC VU LC | 20 3 | ZH | — | — | — | — | — | — | — | |
| <i>Juncus gerardi</i> Loisel., 1809 | P E? P | I — I | I | RR R | — | — | — | — | LC NA NT | — | 3 ZH | — | — | — | — | — | — | — | |
| <i>Juncus hybrida</i> Brot., 1804 | E? E? | — | — | — | — | — | — | — | LC NE NE | — | ZH | — | — | — | — | — | — | — | |
| <i>Juncus inflexus</i> L., 1753 | P P P | I I I | I | CC C CC | — | — | — | — | LC LC LC | — | ZH | — | — | — | — | — | — | — | |
| <i>Juncus maritimus</i> Lam., 1794 | E E | — | — | — | — | — | — | — | LC NE NE | — | ZH | — | — | — | — | — | — | — | |
| <i>Juncus ranarius</i> Songeon & E.P.Perrier, 1860 | P D P | I O? I | O? | I | — | — | — | — | LC NA VU | — | ZH | — | — | — | — | — | — | — | |
| <i>Juncus sphaerocarpus</i> Nees, 1818 | D D — | O? O? | — | — | — | — | — | — | LC NE NE | 5 | ZH | — | — | — | — | — | — | — | |
| <i>Juncus squarrosum</i> L., 1753 | P P P | I I I | I | AR AR AR | — | — | — | — | LC LC LC | 0 | ZH | — | — | — | — | — | — | — | |
| <i>Juncus subnodulosus</i> Schrank, 1789 | P P P | I I I | I | AR AR R | — | — | — | — | LC LC NT | 5 2 | ZH | — | — | — | — | — | — | — | |
| <i>Juncus tenuegia</i> Ehrh. ex L.f., 1782 | P P P | I I I | I | RR RR RR | — | — | PR | LC EN EN | 100 2 | ZH | — | Sur le territoire : subsp. tenuis | — | — | — | — | — | — | |
| <i>Juncus tenuis</i> Willd., 1799 | P P P | N N N | N | CC CC CC | — | — | — | — | NAa NA NA | — | — | Implantée | — | — | — | — | — | — | |
| <i>Juniperus communis</i> L., 1753 | P P P | I I I | I | AC AR AC | — | — | — | — | LC LC LC | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| <i>Kadenia dubia</i> (Schkuhr) Lavrova & V.N.Tikhom., 1986 | P P — | I I | I | RR RR | — | — | PR | CR EN | NE | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| <i>Karpatiosorus latifolia</i> (Lam.) Sennikov & Kurto, 2017 | P? P? P? | I? I? I? | O? O? O? | RRR RRR | — | — | PN | — | LC NA NE | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| <i>Karpatiosorus x hybrida</i> (Borkh.) Sennikov & Kurto, 2017 | P P P | O? O? O? | O? O? O? | RR | — | R | — | — | NE NE NA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| <i>Kernera saxatilis</i> (L.) Sweet, 1827 | D? D? | I? I? | I? I? | — | — | — | — | — | LC NE NE | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| <i>Kerria japonica</i> (L.) DC., 1818 | P P P | O C O | O | — | — | — | — | — | NAa NA NA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| <i>Kickxia elatine</i> (L.) Dumort., 1827 | P P P | I I I | I | AC AC C | — | — | — | — | LC LC LC | — | — | Sur le territoire : subsp. elatine | — | — | — | — | — | — | |
| <i>Kickxia spuria</i> (L.) Dumort., 1827 | P P P | I I I | I | C AC CC | — | — | — | — | LC LC LC | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| <i>Kickxia x confinis</i> (Lacroix) Soó, 1967 | P P P | I I I | I | CCC CCC CCC | — | — | — | — | NE NE NE | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| <i>Knautia arvensis</i> (L.) Coult., 1828 | P P P | I I I | I | — | — | — | — | — | LC LC LC | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| <i>Knautia collina</i> Heynh., 1840 | P P — | N — N | N | RR RR | — | — | — | — | LC NE NA | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | |

| Taxon valide | Aislon | Als | Lor | Indigénat | Aislon | Indigénat | Als | Indigénat | Lor | Rareté | Aislon | Rareté Als | Rareté Lor | DHFF | PN | PR Als | PR Lor | LRN | LR Als | LR Lor | ZNIEFF Als | ZNIEFF Lor | ZH 2008 | EEE UE | EEE GE | Commentaires |
|--|--------|-----|-----|-----------|--------|-----------|-----|-----------|-----|--------|--------|------------|------------|------|-----|--------|--------|-----|-----------|-----------|------------|---|---------------------------------------|--------|--------|--------------|
| <i>Knautia dipsacifolia</i> Kreutzer, 1840 | P | P | P | I | I | I | I | AC | C | AC | — | — | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | — | — | — | | | |
| <i>Knautia godetii</i> Reut., 1857 | E | E | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | LC | NA | NE | — | — | — | — | — | | | |
| <i>Knautia integrifolia</i> (L.) Bertol., 1836 | P | E | P | I | I | I | I | — | — | — | — | — | — | — | — | NE | NE | LC | — | — | — | — | — | | | |
| <i>Knautia x sambucifolia</i> (Godet) Briq., 1902 | P | P | E? | I | I | I | I | RR | RR | — | — | — | — | — | — | NE | NE | NE | — | — | — | — | — | | | |
| <i>Koeleria arenaria</i> (Dumort.) Ujhelyi, 1970 | P | P | — | N? | N? | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | LC | NE | NE | — | — | — | — | — | | | |
| <i>Koeleria glauca</i> (Spreng.) DC., 1813 | E? | E? | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | NE | NE | NE | — | — | — | — | — | | | |
| <i>Koeleria macrantha</i> (Ledeb.) Schult., 1824 | P | P | P | I | I | I | I | AR | AC | AR | — | — | — | — | — | LC | LC | LC | 3 | — | — | Sur le territoire : subsp. macrantha | — | | | |
| <i>Koeleria pyramidata</i> (Lam.) P.Beauv., 1812 | P | P | P | I | I | I | I | C | AC | C | — | — | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | — | Sur le territoire : subsp. pyramidata | — | | | |
| <i>Koeleria vallesiana</i> (Honck.) Gaudin, 1808 | P | P | — | I | I | I | I | RR | RR | — | — | — | — | — | PR | — | LC | EN | NE | 100 | — | — | Sur le territoire : subsp. vallesiana | — | | |
| <i>Koenigia polystachya</i> (Wall. ex Meisn.) T.M.Schust. & Reveal, 2015 | P | P | P | N | C | N | N | RR | RRR | R | — | — | — | — | — | NAa | NA | NA | — | — | — | Émergente | — | | | |
| <i>Kolkwitzia amabilis</i> Graebn., 1901 | P | P | P | O | C | O | O | — | — | — | — | — | — | — | — | NE | NA | NA | — | — | — | — | — | | | |
| <i>Laburnum anagyroides</i> Medik., 1787 | P | P | P | I? | O | I? | O | AC | R | AC | — | — | — | — | — | LC | NA | LC | — | — | — | — | — | | | |
| <i>Lactuca alpina</i> (L.) Benth. & Hook.f., 1876 | P | P | P | I | I | I | I | R | AR | R | — | — | — | — | — | LC | LC | NT | 5 | — | — | — | — | | | |
| <i>Lactuca macrophylla</i> (Willd.) A.Gray, 1847 | P | P | P | N? | N? | O | O | RR | RRR | RR | — | — | — | — | — | NAa | NA | NA | — | — | — | — | — | | | |
| <i>Lactuca muralis</i> (L.) Gaertn., 1791 | P | P | P | I | I | I | I | CC | CC | CC | — | — | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | — | — | — | | | |
| <i>Lactuca perennis</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | I | AR | RRR | AC | — | — | — | — | — | LC | CR | LC | 20 | — | — | — | — | | | |
| <i>Lactuca plumieri</i> (L.) Gren. & Godr., 1850 | P | P | P | I | I | I | I | R | AR | RR | — | — | — | — | — | LC | NT | NT | 5 | — | — | — | — | | | |
| <i>Lactuca saligna</i> L., 1753 | P | D? | P | I | I | I | I | RRR | — | RRR | — | — | — | — | — | LC | CR* | CR | — | — | — | — | — | | | |
| <i>Lactuca sativa</i> L., 1753 | P | P | P | O | C | O | O | RR | RR | RR | — | — | — | — | — | NE | NA | NA | — | — | — | — | — | | | |
| <i>Lactuca serriola</i> L., 1756 | P | P | P | I | I | I | I | CCC | CC | CCC | — | — | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | — | — | — | | | |
| <i>Lactuca virosa</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | I | AR | AC | AR | — | — | — | — | — | LC | LC | DD | — | — | — | — | — | | | |
| <i>Lagarosiphon major</i> (Ridl.) Moss, 1928 | P | P | P | O | O | O | O | RR | RR | — | — | — | — | — | NAa | NE | NA | x | Émergente | — | — | — | | | | |
| <i>Lagurus ovatus</i> L., 1753 | P | — | P | O | — | O | O | RRR | — | RRR | — | — | — | — | — | LC | NE | NE | — | — | — | Sur le territoire : subsp. ovatus | — | | | |
| <i>Lamium album</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | I | CC | CC | CC | — | — | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | — | — | — | | | |
| <i>Lamium amplexicaule</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | I | AC | AC | AC | — | — | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | — | — | — | | | |
| <i>Lamium galeobdolon</i> (L.) L., 1759 | P | P | P | I | I | I | I | CC | CC | CCC | — | — | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | — | — | — | | | |
| <i>Lamium galeobdolon</i> subsp. <i>argentatum</i> (Smejkal) J.Duvign., 1987 | P | P | P | N | N | N | N | AR | R | AR | — | — | — | — | — | NAa | NE | NA | — | Émergente | — | — | — | | | |
| <i>Lamium galeobdolon</i> subsp. <i>galeobdolon</i> (L.) L., 1759 | P | — | P | I? | — | I? | — | — | — | — | — | — | — | — | — | NE | NE | NE | — | — | — | — | — | | | |
| <i>Lamium galeobdolon</i> subsp. <i>montanum</i> (Pers.) Hayek, 1929 | P | P | P | I | I | I | I | CC | C | CC | — | — | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | — | — | — | | | |
| <i>Lamium hybridum</i> Vill., 1786 | P | D? | P | I | I | I | I | RR | RRR | RR | — | — | — | — | — | LC | NE | EN | — | — | — | — | — | | | |
| <i>Lamium maculatum</i> (L.) L., 1763 | P | P | P | I | I | I | I | CC | CC | CC | — | — | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | — | — | — | | | |
| <i>Lamium purpureum</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | I | CC | CC | CCC | — | — | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | — | — | — | | | |
| <i>Laphangium luteoalbum</i> (L.) Tzvelev, 1994 | P | P | P | I | I | I | I | RR | R | RR | — | — | — | — | — | LC | EN | EN | 100 | 2 | ZH | — | — | | | |
| <i>Lappula squarrosa</i> (Retz.) Dumort., 1827 | P | P | D? | I | I | I | I | RR | RR | — | — | — | — | — | — | LC | EN | CR* | — | — | — | — | — | | | |
| <i>Lapsana communis</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | I | CCC | CCC | CCC | — | — | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | — | — | — | | | |
| <i>Lapsana communis</i> subsp. <i>communis</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | I | CC | C | CC | — | — | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | — | — | — | | | |
| <i>Lapsana communis</i> subsp. <i>intermedia</i> (M.Bieb.) Hayek, 1931 | P | P | P | N | O | N | N | RR | — | RR | — | — | — | — | — | NAa | NE | NA | — | Mineure | — | — | — | | | |
| <i>Larix decidua</i> Mill., 1768 | P | P | P | N | N | C? | C? | C | AC | C | — | — | — | — | — | LC | NA | NA | — | — | — | Sur le territoire : subsp. decidua | — | | | |
| <i>Laser trilobum</i> (L.) Borkh. ex G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1799 | P | — | P | I | — | I | RR | — | RR | — | PN | — | — | VU | NE | VU | 1 | — | — | — | — | — | — | | | |
| <i>Laserpitium latifolium</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | I | AR | R | AR | — | — | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | — | Sur le territoire : subsp. latifolium | — | | | |
| <i>Laserpitium prutenicum</i> L., 1753 | D | D? | — | I? | I? | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | LC | RE | NE | 100 | ZH | — | Sur le territoire : subsp. prutenicum | — | | | |
| <i>Lathraea clandestina</i> L., 1753 | P | E | P | N? | — | N? | RR | — | RR | — | — | — | — | — | — | LC | NE | NA | — | ZH | — | — | — | | | |
| <i>Lathraea squamaria</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | I | R | AR | R | — | — | — | — | — | LC | LC | LC | 3 | ZH | — | — | — | | | |
| <i>Lathyrus aphaca</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | I | C | AR | C | — | — | — | — | — | LC | LC | LC | 5 | — | — | — | — | | | |
| <i>Lathyrus hirsutus</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | I | AC | AC | C | — | — | — | — | — | LC | NT | LC | 10 | — | — | — | — | | | |
| <i>Lathyrus latifolius</i> L., 1753 | P | P | P | N | N? | N | N | AC | AR | AC | — | — | — | — | — | LC | NA | NA | — | — | — | — | — | | | |
| <i>Lathyrus linifolius</i> (Reichard) Bässler, 1971 | P | P | P | I | I | I | I | C | C | C | — | — | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | — | — | — | | | |
| <i>Lathyrus niger</i> (L.) Bernh., 1800 | P | P | P | I | I | I | I | RR | AR | RR | — | — | — | — | PR | LC | NT | VU | 2 | — | — | Sur le territoire : subsp. niger var. niger | — | | | |
| <i>Lathyrus nissolia</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | I | AC | R | AC | — | — | — | — | — | LC | EN | LC | 20 | — | — | — | — | | | |
| <i>Lathyrus ochraceus</i> Kitt., 1844 | E? | E? | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | LC | NE | NE | — | — | — | — | — | | | |
| <i>Lathyrus odoratus</i> L., 1753 | P | P | — | O | O | — | — | RR | R | — | — | — | — | — | — | NAa | NA | NE | — | — | — | — | — | | | |
| <i>Lathyrus palustris</i> L., 1753 | P | P | D? | I | I | I | I | RR | AR | — | — | — | — | — | PR | — | EN | EN | CR* | 10 | 1 | ZH | — | | | |
| <i>Lathyrus pannonicus</i> (Jacq.) Garcke, 1863 | P | — | P | I | — | I | — | — | — | — | — | — | — | — | — | NT | NE | CR | 1 | — | — | — | — | | | |
| <i>Lathyrus pannonicus</i> var. <i>aphodeloides</i> (Gouan) Šířj., 1937 | P | P | P | I | — | I | — | — | — | — | — | — | — | — | — | NE | NE | CR | 1 | — | — | — | — | | | |
| <i>Lathyrus pratensis</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | I | CCC | CCC | CCC | — | — | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | — | — | — | | | |
| <i>Lathyrus sativus</i> L., 1753 | P | P | D? | O | C? | O | O | RR | RR | — | — | — | — | — | — | NAa | NA | NA | — | — | — | — | — | | | |
| <i>Lathyrus sphaericus</i> Retz., 1783 | P | P | — | O | O | — | — | RRR | RRR | — | — | — | — | — | — | LC | NA | NA | — | — | — | — | — | | | |
| <i>Lathyrus sylvestris</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | I | C | C | C | — | — | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | — | — | — | | | |
| <i>Lathyrus tuberosus</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | I | CC | C | CC | — | — | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | — | — | — | | | |
| <i>Lathyrus vernus</i> (L.) Bernh., 1800 | P | P | P | I | I | I | I | AR | R | AR | — | — | — | — | — | LC | LC | LC | 5 | — | — | — | — | | | |
| <i>Lavandula angustifolia</i> Mill., 1768 | P | P | P | O | C? | O | O | RR | RR | RR | — | — | — | — | — | LC | NA | NA | — | — | — | Sur le territoire : subsp. angustifolia | — | | | |

| Taxon valide | Als | Als | Lor | Indigénat Als | Indigénat Als | Indigénat Lor | Rareté Als | Rareté Als | Rareté Lor | DHFF | PN | PR Als | PR Lor | LRN | LR Als | LR Lor | ZNIEFF Als | ZNIEFF Lor | ZH 2008 | EEE UE | EEE GE | Commentaires |
|---|-----|-----|-----|---------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|-----------|----|--------|--------|-----|--------|--------|------------|------------|-------------|--------|---|--------------|
| <i>Leersia oryzoides</i> (L.) Sw., 1788 | P | P | P | I | I | I | AC | AC | AC | - | - | PR | - | LC | LC | LC | 10 | 3 | ZH | - | - | |
| <i>Legousia hybrida</i> (L.) Delarbre, 1800 | P | P | P | I | I | I | R | - | AR | - | - | PR | - | LC | CR | NT | 20 | 1 | - | - | - | |
| <i>Legousia speculum-veneris</i> (L.) Chaix, 1785 | P | P | P | I | I | I | AR | R | AR | - | - | - | - | LC | EN | NT | 20 | 2 | - | - | - | |
| <i>Lemna gibba</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | RR | R | RR | - | - | - | - | LC | LC | NT | 5 | - | - | - | - | |
| <i>Lemna minor</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | CC | C | CC | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | - | - | - | - | |
| <i>Lemna minuta</i> Kunth, 1816 | P | P | P | N | N? | N | AR | AC | R | - | - | - | - | NAa | NA | NA | - | - | Émergente | - | - | |
| <i>Lemna trisulca</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | AR | AC | AR | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | - | - | - | - | |
| <i>Lemna turionifera</i> Landolt, 1975 | P | P | P | N? | N? | N? | RR | RR | RR | - | - | - | - | NAa | NA | NA | - | - | Émergente | - | - | |
| <i>Leontodon hispidus</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | CC | CC | CC | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | - | - | - | - | |
| <i>Leontodon hispidus</i> subsp. <i>hispidus</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | C | AC | C | - | - | - | - | LC | LC | NE | - | - | - | - | - | |
| <i>Leontodon hispidus</i> subsp. <i>hyoseroides</i> (Welw. ex Rchb.) Gremli, 1885 | P | P | P | I | - | I | RR | - | RR | - | - | - | PR | LC | NE | NT | 2 | - | - | - | - | |
| <i>Leontodon incanus</i> (L.) Schrank, 1786 | D? | D? | I? | I? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NE | CR* | NE | 20 | - | - | - | - | |
| <i>Leontodon saxatilis</i> Lam., 1779 | P | P | P | I | I | I | AR | AR | AR | - | - | - | - | LC | NT | LC | - | - | - | - | Sur le territoire : subsp. <i>saxatilis</i> | |
| <i>Leonurus cardiaca</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | R | AR | RR | - | - | - | - | NT | VU | VU | - | - | - | - | - | |
| <i>Lepidium campestre</i> (L.) W.T.Aiton, 1812 | P | P | P | I | I | I | CC | AC | CC | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | - | - | - | - | |
| <i>Lepidium coronopus</i> (L.) Al-Shehbaz, 2004 | P | P | P | I | I | I | AC | R | AC | - | - | - | - | LC | VU | LC | 5 | - | - | - | - | |
| <i>Lepidium densiflorum</i> Schrad., 1832 | P | P | P | N | N | N? | R | R | RR | - | - | - | - | NAa | NA | NA | - | - | - | - | - | |
| <i>Lepidium didymum</i> L., 1767 | P | P | P | N? | N? | O | RR | R | RR | - | - | - | - | NAa | NA | NA | - | - | - | - | - | |
| <i>Lepidium draba</i> L., 1753 | P | P | P | N | N | N | AR | AC | AR | - | - | - | - | LC | NA | NA | - | - | - | - | - | |
| <i>Lepidium graminifolium</i> L., 1759 | P | P | P | N? | N? | O | RRR | RRR | - | - | - | - | - | LC | NA | NA | - | - | - | - | - | |
| <i>Lepidium heterophyllum</i> Benth., 1826 | D? | D? | O? | O? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LC | NE | NE | - | - | - | - | - | |
| <i>Lepidium latifolium</i> L., 1753 | P | P | P | N? | N? | O? | RR | - | RR | - | - | - | - | LC | NA | NA | - | - | - | - | - | |
| <i>Lepidium perfoliatum</i> L., 1753 | D? | D? | O? | - | O? | - | - | - | - | - | - | - | - | NAa | NE | NE | - | - | - | - | - | |
| <i>Lepidium ruderale</i> L., 1753 | P | P | P | N | N? | N | AC | R | AC | - | - | - | - | LC | NA | NA | - | - | - | - | - | |
| <i>Lepidium sativum</i> L., 1753 | P | P | P | O | O | O | RR | RR | RR | - | - | - | - | NAa | NA | NA | - | - | - | - | - | |
| <i>Lepidium virginicum</i> L., 1753 | P | P | P | N | N | N | AC | AC | AR | - | - | - | - | NAa | NA | NA | - | - | Observation | - | - | |
| <i>Leucanthemum adustum</i> (W.D.J.Koch) Gremli, 1898 | E? | E? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LC | NE | NE | - | - | - | - | - | |
| <i>Leucanthemum coronopifolium</i> Vill., 1779 | E? | E? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NE | NA | NE | - | - | - | - | - | |
| <i>Leucanthemum ircutianum</i> DC., 1838 | P | P | P | I | I | I | CC | CC | CC | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | - | - | - | - | |
| <i>Leucanthemum vulgare</i> Lam., 1779 | P | P | P | I | I | I | AC | CC | AC | - | - | - | - | DD | LC | DD | - | - | - | - | - | |
| <i>Leucojum aestivum</i> L., 1759 | P | P | I? | I? | - | - | RR | RR | - | PN | - | - | - | NT | CR | NE | 100 | ZH | - | - | - | |
| <i>Leucojum vernum</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | AC | AC | AC | - | - | PR | - | LC | LC | LC | 3 | - | - | - | - | |
| <i>Levisticum officinale</i> W.D.J.Koch, 1824 | P | P | P | O | O | O | RR | RR | - | - | - | - | - | NAa | NA | NA | - | - | - | - | - | |
| <i>Libanotis pyrenaica</i> (L.) O.Schwarz, 1949 | P | P | P | I | I | I | AR | R | AC | - | - | - | - | LC | NT | LC | 20 | - | - | - | - | |
| <i>Libanotis pyrenaica</i> subsp. <i>pyrenaica</i> (L.) O.Schwarz, 1949 | P | P | P | I | I | I | RR | - | RR | - | - | - | - | LC | NT | LC | 20 | - | - | - | - | |
| <i>Ligustrum lucidum</i> W.T.Aiton, 1810 | P | P | O? | O? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NAa | NA | NE | - | - | - | - | - | |
| <i>Ligustrum ovalifolium</i> Hassk., 1844 | P | P | P | O? | C? | O? | RR | RR | RR | - | - | - | - | NAa | NA | NA | - | - | - | - | - | |
| <i>Ligustrum vulgare</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | CC | CC | CC | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | - | - | - | - | |
| <i>Lilium martagon</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | AR | AC | R | - | - | - | - | LC | NT | NT | 10 | 0 | - | - | - | |
| <i>Limnanthes douglasii</i> R.Br., 1833 | P | P | O | O | - | O | RRR | - | RRR | - | - | - | - | NE | NE | NE | - | - | - | - | - | |
| <i>Limodorum abortivum</i> (L.) Sw., 1799 | P | D? | I | I | I | RR | - | R | - | - | - | - | PR | LC | RE | VU | 100 | 2 | - | - | - | |
| <i>Limosella aquatica</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | RR | R | RR | - | - | PR | PR | LC | EN | EN | 20 | 2 | ZH | - | - | |
| <i>Linaria alpina</i> (L.) Mill., 1768 | D? | D? | E? | O? | O? | - | - | - | - | - | - | - | - | LC | NE | NE | - | - | - | - | - | |
| <i>Linaria arvensis</i> (L.) Desf., 1799 | P | D? | P | I | I | I | RR | RRR | RR | - | - | - | - | LC | RE | VU | - | - | - | - | - | |
| <i>Linaria repens</i> (L.) Mill., 1768 | P | P | P | I | I | I | C | AC | C | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | - | - | - | - | |
| <i>Linaria simplex</i> (Willd.) DC., 1805 | P | P | P | N | N | O | RR | R | RR | - | - | - | - | LC | NA | NA | - | - | - | - | - | |
| <i>Linaria supina</i> (L.) Chaz., 1790 | P | P | P | I | N? | I | RR | RR | RR | - | - | - | - | LC | NA | VU | - | - | - | - | - | |
| <i>Linaria vulgaris</i> Mill., 1768 | P | P | P | I | I | I | CCC | CCC | CCC | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | - | - | - | - | |
| <i>Linaria x sepium</i> Allman, 1843 | P | P | P | I | I | I | R | R | R | - | - | - | - | NE | NE | NE | - | - | - | - | - | |
| <i>Lindernia dubia</i> (L.) Pennell, 1935 | P | P | P | O | O | O? | RR | RR | RRR | - | - | - | - | NAa | NA | NE | - | - | ZH | - | - | |
| <i>Lindernia procumbens</i> (Krock.) Philcox, 1965 | P | P | D? | I | I | I | RRR | RRR | - | Annexe IV | PN | - | - | EN | EN | RE | 100 | 1 | ZH | - | - | |
| <i>Linum appressum</i> Caball., 1944 | E? | E? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LC | NE | NE | - | - | - | - | - | |
| <i>Linum austriacum</i> L., 1753 | P | P | P | N | N | N? | R | AR | RR | - | - | PR | - | LC | NA | NA | 10 | - | - | - | - | |
| <i>Linum catharticum</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | CC | C | CC | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | - | - | - | - | |
| <i>Linum leonii</i> F.W.Schultz, 1838 | P | P | P | I | - | I | RR | - | R | - | - | PR | - | NT | NE | EN | 2 | - | - | - | - | |
| <i>Linum provinciale</i> Jord., 1849 | P? | P? | - | I? | I? | - | - | - | - | - | - | - | - | NE | NE | NE | - | - | - | - | - | |
| <i>Linum radiola</i> L., 1753 | P | D? | P | I | I | I | RR | - | RR | - | - | PR | PR | LC | CR* | CR | 100 | 2 | ZH | - | - | |
| <i>Linum tenuifolium</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | AR | AR | AC | - | - | - | - | LC | NT | LC | 5 | - | - | - | - | |
| <i>Linum usitatissimum</i> L., 1753 | P | P | P | O? | C | O? | RR | RR | RR | - | - | - | - | LC | NA | NA | - | - | - | - | - | |
| <i>Linum usitatissimum</i> subsp. <i>angustifolium</i> (Huds.) Thell., 1912 | P? | P? | - | O? | O? | - | - | - | - | - | - | - | - | LC | NA | NE | - | - | - | - | - | |
| <i>Linum usitatissimum</i> subsp. <i>usatitissimum</i> L., 1753 | P | P? | P | O | O | O? | RR | RRR | RRR | - | - | - | - | NAa | NE | NE | - | - | - | - | - | |

| Taxon valide | Als | Als | Lor | Indigénat | Als | Indigénat | Als | Indigénat | Lor | Rareté Als | Rareté Lor | DHFF | PN | PR Als | PR Lor | LRN | LR Als | LR Lor | ZNIEFF Als | ZNIEFF Lor | ZH 2008 | EEE UE | EEE GE | Commentaires |
|---|-----|-----|-----|-----------|-----|-----------|-----|-----------|-----|------------|--------------|------|----------------|--------|--------|-----|--------|--------|------------|------------|-----------|--------|--|--------------|
| <i>Lipandra polysperma</i> (L.) S.Fuentes, Uotila & Borsch, 2012 | P | P | P | I | I | I | I | C | C | CC | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | - | - | - | - | - | |
| <i>Liparis loeselii</i> (L.) Rich., 1817 | P | P | P | I | I | I | I | RR | RRR | RR | Annexe II+IV | PN | - | - | NT | CR* | EN | 100 | 1 | ZH | - | - | Sur le territoire : var. <i>loeselii</i> | |
| <i>Liquidambar styraciflua</i> L., 1753 | P | P | P | O | C? | O | O | RR | RR | - | - | - | - | - | NAa | NA | NA | - | - | - | - | - | - | |
| <i>Lithospermum officinale</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | I | AC | AC | AC | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | - | - | - | - | - | |
| <i>Littorella uniflora</i> (L.) Asch., 1864 | P | P | P | I | I? | I | I | RR | RRR | RR | - | PN | - | PR | LC | NE | NT | 100 | 2 | ZH | - | - | - | |
| <i>Lobularia maritima</i> (L.) Desv., 1815 | P | P | P | N | N | N | O? | RR | RR | RR | - | - | - | - | LC | NA | NA | - | - | - | - | - | - | |
| <i>Logfia gallica</i> (L.) Coss. & Germ., 1843 | D? | D? | D | I | I | I | I | - | - | - | - | - | - | - | LC | CR* | RE | - | - | - | - | - | - | |
| <i>Logfia minima</i> (Sm.) Dumort., 1827 | P | P | P | I | I | I | I | AR | AC | AR | - | - | - | - | LC | LC | LC | 5 | 3 | - | - | - | - | |
| <i>Lolium multiflorum</i> Lam., 1779 | P | P | P | I? | I? | I? | I? | C | C | CC | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | - | - | - | - | - | |
| <i>Lolium perenne</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | I | CCC | CCC | CCC | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | - | - | - | - | - | |
| <i>Lolium remotum</i> Schrank, 1789 | D? | D? | D | I | I | I | I | - | - | - | - | - | - | - | RE | CR* | NE | 100 | - | - | - | - | - | |
| <i>Lolium temulentum</i> L., 1753 | D? | D? | D? | I | I | I | I | - | - | - | - | - | - | - | CR | CR* | CR | 100 | - | - | - | - | - | |
| <i>Lolium x boucheanum</i> Kunth, 1830 | P | P | E? | N | N | N | - | RRR | RRR | - | - | - | - | - | NE | NE | NE | - | - | - | - | - | - | |
| <i>Loncomelos pyrenaicus</i> (L.) Hroudka, 1988 | P | P | P | I | I | I | I | C | R | C | - | - | PR | - | LC | VU | LC | 20 | - | - | - | - | - | |
| <i>Lonicera acuminata</i> Wall., 1824 | P | P | P | O? | - | O? | - | - | - | - | - | - | - | - | NE | NE | NE | - | - | - | - | - | - | |
| <i>Lonicera alpigena</i> L., 1753 | P | P | - | I? | I? | I? | - | RR | RR | - | - | - | - | - | LC | CR | NE | 100 | - | - | - | - | - | |
| <i>Lonicera caprifolium</i> L., 1753 | P | P? | P | O? | O? | O? | O? | RR | RR | RR | - | - | - | - | NAa | NA | NA | - | - | - | - | - | - | |
| <i>Lonicera ligustrina</i> Wall., 1824 | P | P? | P | O | ? | O | O | RR | R | RR | - | - | - | - | NE | NE | NE | - | - | - | - | - | - | |
| <i>Lonicera ligustrina</i> var. <i>pileata</i> (Oliv.) Franch., 1896 | P | P? | P | O | ? | O | O | RR | RR | RR | - | - | - | - | NE | NA | NA | - | - | - | - | - | - | |
| <i>Lonicera ligustrina</i> var. <i>yunnanensis</i> Franch., 1896 | P | P? | P | O? | ? | O? | O? | RR | R | RR | - | - | - | - | NE | NA | NE | - | - | - | - | - | - | |
| <i>Lonicera nigra</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | I | R | AR | R | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | - | - | - | - | - | |
| <i>Lonicera periclymenum</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | I | CC | CC | CC | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | - | - | - | - | - | |
| <i>Lonicera tatarica</i> L., 1753 | P | P | P | O | O | O | O | RRR | - | RRR | - | - | - | - | NAa | NA | NE | - | - | - | - | - | - | |
| <i>Lonicera xylosteum</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | I | CC | CC | CC | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | - | - | - | - | - | |
| <i>Lotus corniculatus</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | I | CCC | CCC | CCC | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | - | - | - | - | - | |
| <i>Lotus corniculatus</i> subsp. <i>corniculatus</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | I | CC | C | CC | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | - | - | - | - | - | |
| <i>Lotus dorycnium</i> L., 1753 | P | P | P | O | - | O | O | RRR | - | RRR | - | - | - | - | LC | NE | NA | - | - | - | - | - | - | |
| <i>Lotus maritimus</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | I | AR | AR | AR | - | - | - | - | LC | LC | LC | 3 | - | - | - | - | - | |
| <i>Lotus maritimus</i> var. <i>hirsutus</i> (Willd.) Kerguélen, 1994 | P | P | P | I | I | I | I | - | - | - | - | - | - | - | NE | NE | NE | 3 | - | - | - | - | - | |
| <i>Lotus maritimus</i> var. <i>maritimus</i> L., 1753 | E? | E | E? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NE | NE | NE | 3 | - | - | - | - | - | |
| <i>Lotus pedunculatus</i> Cav., 1793 | P | P | P | I | I | I | I | CC | CC | CC | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | ZH | - | - | - | - | |
| <i>Lotus tenuis</i> Waldst. & Kit. ex Willd., 1809 | P | P | P | I | I | I | I | AR | R | AR | - | - | - | - | LC | LC | NT | 10 | - | - | - | - | - | |
| <i>Ludwigia grandiflora</i> (Michx.) Greuter & Burdet, 1987 | P | P | P | N | N | N | N | RR | RR | RR | - | - | - | - | NAa | NA | NA | - | ZH | x | Émergente | - | - | |
| <i>Ludwigia grandiflora</i> subsp. <i>hexapetala</i> (Hook. & Arn.) G.L.Nesom & Kartesz, 2000 | P | P | P | N | N | N | N | RR | RR | RR | - | - | - | - | NAa | NA | NA | - | ZH | x | Émergente | - | - | |
| <i>Ludwigia palustris</i> (L.) Elliott, 1817 | P | P | D? | I | I | I | I | RR | RR | RR | - | - | PR | PR | LC | EN | RE | 100 | 1 | ZH | - | - | - | |
| <i>Ludwigia pumila</i> subsp. <i>montevidensis</i> (Spreng.) P.H.Raven, 1964 | P | P | P | N? | N? | N? | N? | RRR | RRR | RRR | - | - | - | - | NAa | NE | NE | - | ZH | x | Alerte | - | - | |
| <i>Lunaria annua</i> L., 1753 | P | P | P | N? | C? | N? | N? | R | R | R | - | - | - | - | LC | NA | NA | - | - | - | - | - | - | |
| <i>Lunaria rediviva</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | I | AR | AC | R | - | - | Pdep54,Pdep 57 | LC | LC | LC | - | 2 | - | - | - | - | - | |
| <i>Lupinus angustifolius</i> L., 1753 | D? | D? | D? | O | - | O | O | - | - | - | - | - | - | - | LC | NE | NE | - | - | - | - | - | - | |
| <i>Lupinus luteus</i> L., 1753 | P | P | P | O | O | O | O | - | - | - | - | - | - | - | NAa | NA | NE | - | - | - | - | - | - | |
| <i>Lupinus perennis</i> L., 1753 | E? | E? | E? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NE | NE | NE | - | - | - | - | - | - | |
| <i>Lupinus polyphyllus</i> Lindl., 1827 | E? | E | E? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NAa | NA | NA | - | - | - | - | - | - | |
| <i>Lupinus regalis</i> Bergmans, 1924 | P | P | P | N? | O? | N? | O? | RR | RR | RR | - | - | - | - | NE | NE | NE | - | - | - | - | - | - | |
| <i>Luronium natans</i> (L.) Raf., 1840 | P | P | P | I | - | I | I | RR | - | RR | Annexe II+IV | PN | - | - | LC | NE | VU | 1 | - | - | - | - | - | |
| <i>Luzula alpinopilosa</i> (Chax) Breistr., 1947 | E? | E? | E? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LC | NA | NE | - | - | - | - | - | - | |
| <i>Luzula campestris</i> (L.) DC., 1805 | P | P | P | I | I | I | I | CC | CC | CC | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | - | - | - | - | Sur le territoire : subsp. <i>campestris</i> | |
| <i>Luzula congesta</i> (Thunb.) Lej., 1811 | P | P? | P | I | I | I | I | RR | RR | RR | - | - | - | - | LC | NE | DD | - | ZH | - | - | - | - | |
| <i>Luzula desvauxii</i> Kunth, 1841 | P | P | P | I | I | I | I | R | AR | RR | - | - | - | - | LC | LC | VU | 20 | - | - | - | - | - | |
| <i>Luzula forsteri</i> (Sm.) DC., 1806 | P | P | D? | I | I | I | I | - | - | - | - | - | - | - | LC | LC | RE | - | - | - | - | - | - | |
| <i>Luzula glabrata</i> (Hoppe ex Rostk.) Desv., 1808 | E | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NE | NE | NE | - | - | - | - | - | - | |
| <i>Luzula luzuloides</i> (Lam.) Dandy & Wilmott, 1938 | P | P | P | I | I | I | I | C | CC | C | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | - | - | - | - | - | |
| <i>Luzula luzuloides</i> var. <i>erythranthema</i> (Waller.) I.Grint., 1966 | P | P | P | I | I | I | I | - | - | - | - | - | - | - | NE | LC | LC | - | - | - | - | - | - | |
| <i>Luzula luzuloides</i> var. <i>luzuloides</i> (Lam.) Dandy & Wilmott, 1938 | P | P | P | I | I | I | I | - | - | - | - | - | - | - | NE | LC | LC | - | - | - | - | - | - | |
| <i>Luzula multiflora</i> (Ehrh.) Lej., 1811 | P | P | P | I | I | I | I | C | C | C | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | - | - | - | - | Sur le territoire : subsp. <i>multiflora</i> | |
| <i>Luzula pilosa</i> (L.) Willd., 1809 | P | P | P | I | I | I | I | CC | C | CC | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | - | - | - | - | - | |
| <i>Luzula sudetica</i> (Willd.) Schult., 1814 | P | P | P | I | I | I | I | RR | RR | RR | - | - | - | - | LC | NT | VU | - | - | - | - | - | - | |
| <i>Luzula sylvatica</i> (Huds.) Gaudin, 1811 | P | P | P | I | I | I | I | C | C | C | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | - | - | - | - | - | |
| <i>Luzula sylvatica</i> subsp. <i>sieberi</i> (Tausch) K.Richt., 1890 | P | P | P | I? | I? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LC | LC | NE | - | - | - | - | - | - | |
| <i>Luzula sylvatica</i> subsp. <i>sylvatica</i> (Huds.) Gaudin, 1811 | P | P | P | I | I | I | I | RR | R | RR | - | - | - | - | LC | LC | NE | - | - | - | - | - | - | |
| <i>Lychins chalcedonica</i> L., 1753 | P | P | P | O | - | O | O | RRR | - | RRR | - | - | - | - | NAa | NE | NA | - | - | - | - | - | - | |

| Taxon valide | Als | Als | Lor | Indigénat Als | Indigénat Als | Indigénat Lor | Rareté Als | Rareté Lor | DHFF | PN | PR Als | PR Lor | LRN | LR Als | LR Lor | ZNIEFF Als | ZNIEFF Lor | ZH 2008 | EEE UE | EEE GE | Commentaires | |
|---|-----|-----|-----|---------------|---------------|---------------|------------|------------|------|--------------|--------|--------|-----|--------|--------|------------|------------|-----------|--------|--------|---|--|
| <i>Lychins flos-cuculi</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | CC | CC | — | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | ZH | — | — | Sur le territoire : subsp. <i>flos-cuculi</i> | |
| <i>Lycium barbarum</i> L., 1753 | P | P | P | N | N | O | RR | R | RR | — | — | — | NAa | NA | NA | — | — | — | — | — | | |
| <i>Lycium chinense</i> Mill., 1768 | P | P | P | N? | N? | O | RRR | RRR | — | — | — | — | NAa | NA | NA | — | — | — | — | — | | |
| <i>Lycium europaeum</i> L., 1753 | P | E? | P | O | — | O | RRR | RRR | — | — | — | — | NAa | NA | NA | — | — | — | — | — | | |
| <i>Lycopodiella inundata</i> (L.) Holub, 1964 | P | P | P | I | I | I | RR | RR | R | Annexe V | PN | — | NT | EN | VU | 100 | 1 | ZH | — | — | | |
| <i>Lycopodium clavatum</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | AR | AC | AR | Annexe V | — | — | LC | LC | LC | 5 | 3 | — | — | — | | |
| <i>Lycopsis arvensis</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | AC | AC | AR | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | — | — | — | | |
| <i>Lycopus europaeus</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | CC | CC | CC | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | ZH | — | — | | |
| <i>Lysichiton americanus</i> Hultén & H.St.John, 1931 | P | — | P | N | — | N | RR | — | RR | — | — | — | NAa | NE | NE | — | — | x | Alerte | — | | |
| <i>Lysimachia arvensis</i> (L.) U.Manns & Anderb., 2009 | P | P | P | I | I | I | CC | CC | CCC | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | — | — | — | Sur le territoire : subsp. <i>arvensis</i> | |
| <i>Lysimachia europaea</i> (L.) U.Manns & Anderb., 2009 | P | P | P | N | N | N | RR | RRR | RR | — | PN* | — | DD | NA | NA | 20 | 1 | — | — | — | | |
| <i>Lysimachia foemina</i> (Mill.) U.Manns & Anderb., 2009 | P | P | P | I | I | I | C | AR | C | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | — | — | — | | |
| <i>Lysimachia minima</i> (L.) U.Manns & Anderb., 2009 | P | P | P | I | I | I | RR | R | RR | — | — | PR | — | LC | EN | EN | 20 | 0 | ZH | — | — | |
| <i>Lysimachia nemorum</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | C | C | C | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | ZH | — | — | | |
| <i>Lysimachia nummularia</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | CCC | CCC | CCC | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | ZH | — | — | | |
| <i>Lysimachia punctata</i> L., 1753 | P | P | P | N | C? | N | AR | RR | AR | — | — | — | NAa | NA | NA | — | — | Émergente | — | — | | |
| <i>Lysimachia tenella</i> L., 1753 | D | — | D | I | — | I | — | — | — | — | — | PR | — | LC | NE | RE | 1 | ZH | — | — | | |
| <i>Lysimachia vulgaris</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | CC | CCC | CC | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | ZH | — | — | | |
| <i>Lythrum hyssopifolia</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | AR | AR | AR | — | — | PR | — | LC | EN | NT | 10 | 3 | ZH | — | — | |
| <i>Lythrum portula</i> (L.) D.A.Webb, 1967 | P | P | P | I | I | I | AR | AR | AR | — | — | — | LC | LC | LC | 10 | — | ZH | — | — | | |
| <i>Lythrum salicaria</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | CCC | CCC | CCC | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | ZH | — | — | | |
| <i>Lythrum virgatum</i> L., 1753 | D | — | D | O? | — | O? | — | — | — | — | — | — | RE | NE | NE | — | — | — | — | — | | |
| <i>Macleaya cordata</i> (Willd.) R.Br., 1826 | P | P | — | O | O | — | RR | RR | — | — | — | — | NE | NE | NE | — | — | — | — | — | | |
| <i>Maianthemum bifolium</i> (L.) F.W.Schmidt, 1794 | P | P | P | I | I | I | AC | AC | AC | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | — | — | — | | |
| <i>Majovskya x ambigua</i> (Michalet ex Decne.) Sennikov & Kurtto, 2017 | P | P | P | Q | — | Q | RRR | RRR | — | — | — | — | NE | NE | NE | — | — | — | — | — | | |
| <i>Malcolmia flexuosa</i> (Sm.) Sm., 1831 | P | — | P | Q | — | Q | — | — | — | — | — | — | NAa | NE | NE | — | — | — | — | — | | |
| <i>Malcolmia maritima</i> (L.) W.T.Aiton, 1812 | E? | — | E? | — | — | — | — | — | — | — | — | — | NE | NE | NA | — | — | — | — | — | | |
| <i>Malus domestica</i> (Suckow) Borkh., 1803 [nom. cons.] | P | P | P | O? | C | O? | R | AC | RR | — | — | — | NAa | NE | NE | — | — | — | — | — | | |
| <i>Malus spectabilis</i> (Aiton) Borkh., 1803 | P | — | P | O | — | O | — | — | — | — | — | — | NE | NE | NA | — | — | — | — | — | | |
| <i>Malus sylvestris</i> (L.) Mill., 1768 | P | P | P | I | I | I | C | AC | C | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | — | — | — | | |
| <i>Malva alcea</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | C | C | C | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | — | — | — | | |
| <i>Malva moschata</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | CC | CC | CC | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | — | — | — | | |
| <i>Malva neglecta</i> Wallr., 1824 | P | P | P | I | I | I | CC | C | CC | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | — | — | — | | |
| <i>Malva pusilla</i> Sm., 1795 | P? | P? | — | O | O | — | RRR | RRR | — | — | — | — | NE | DD | NE | — | — | — | — | — | | |
| <i>Malva setigera</i> K.F.Schimp. & Spenn., 1829 | P | P | P | I | I | I | AR | R | AR | — | — | — | LC | VU | LC | 5 | 3 | — | — | — | | |
| <i>Malva sylvestris</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | C | AC | C | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | — | — | — | | |
| <i>Malva verticillata</i> L., 1753 | D? | P? | D? | O | ? O | — | — | — | — | — | — | — | NE | NE | NE | — | — | — | — | — | | |
| <i>Marrubium vulgare</i> L., 1753 | P | P | D? | I | I? | I | RR | RRR | RRR | — | — | — | LC | CR | CR | — | — | — | — | — | | |
| <i>Marsilea quadrifolia</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | O | RR | R | RRR | Annexe II+IV | PN | — | NT | EN | NA | 100 | — | ZH | — | — | | |
| <i>Matricaria chamomilla</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | CC | CC | CC | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | — | — | — | | |
| <i>Matricaria discoidea</i> DC., 1838 | P | P | P | N | N? | N | CC | CC | CC | — | — | — | NAa | NA | NA | — | — | — | — | — | | |
| <i>Matteuccia struthiopteris</i> (L.) Tod., 1866 | P | P | P | I | I | N | RR | R | RR | — | PN | — | VU | VU | NA | 100 | 3 | ZH | — | — | | |
| <i>Medicago arabica</i> (L.) Huds., 1762 | P | P | P | I | I | I | C | AC | C | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | — | — | — | | |
| <i>Medicago lupulina</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | CCC | CCC | CCC | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | — | — | — | | |
| <i>Medicago minima</i> (L.) L., 1754 | P | P | P | I | I | I | AR | AC | R | — | — | — | LC | LC | NT | — | 3 | — | — | — | | |
| <i>Medicago polymorpha</i> L., 1753 | P | P | P | N? | N? | N? | RR | RR | RR | — | — | — | LC | NA | NA | — | — | — | — | — | | |
| <i>Medicago sativa</i> L., 1753 | P | P | P | I | I? | I | CC | CC | CC | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | — | — | — | | |
| <i>Medicago sativa</i> nothosubsp. <i>media</i> (Pers.) Schübl. & G.Martens, 1834 | P | P | P | I | I | I | C | AC | C | — | — | — | NE | LC | LC | — | — | — | — | — | | |
| <i>Medicago sativa</i> subsp. <i>falcata</i> (L.) Arcang., 1882 | P | P | P | I | I | I | C | C | CC | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | — | — | — | | |
| <i>Medicago sativa</i> subsp. <i>sativa</i> L., 1753 | P | P | P | N | N | N | AC | AC | AC | — | — | — | NAa | LC | NE | — | — | — | — | — | | |
| <i>Melampyrum arvense</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | C | AR | C | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | — | — | — | | |
| <i>Melampyrum catalaunicum</i> Freyn, 1884 | E? | E? | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | LC | NE | NE | — | — | — | — | — | | |
| <i>Melampyrum cristatum</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | RR | R | RR | — | — | PR | LC | EN | EN | 20 | 1 | — | — | — | | |
| <i>Melampyrum pratense</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | CC | C | CC | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | — | — | — | | |
| <i>Melampyrum sylvaticum</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | R | AR | R | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | — | — | — | | |
| <i>Melica ciliata</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | R | AC | RR | — | — | PR | LC | LC | NT | — | 2 | — | — | — | | |
| <i>Melica ciliata</i> subsp. <i>ciliata</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | RR | RR | RR | — | — | PR | LC | LC | NT | — | 2 | — | — | — | | |
| <i>Melica ciliata</i> subsp. <i>transsilvanica</i> (Schur) Husn., 1898 | P | P | P | I | I | I | RR | R | — | — | PR | PR | VU | EN | NE | 100 | 2 | — | — | — | | |
| <i>Melica nutans</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | AC | AC | AR | — | — | — | LC | LC | LC | 5 | — | — | — | — | | |
| <i>Melica uniflora</i> Retz., 1779 | P | P | P | I | I | I | CC | CC | CC | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | — | — | — | | |
| <i>Melilotus albus</i> Medik., 1787 | P | P | P | I | I | I | CC | CC | CC | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | — | — | — | | |

| Taxon valide | Als | Als | Lor | Indigénat | Als | Indigénat | Als | Indigénat | Lor | Rareté Als | Rareté Lor | DHFF | PN | PR Als | PR Lor | LRN | LR Als | LR Lor | ZNIEFF Als | ZNIEFF Lor | ZH 2008 | EEE UE | EEF GE | Commentaires |
|---|-----|-----|-----|-----------|-----|-----------|-----|-----------|-----|------------|------------|------|----|--------|--------|-----|--------|--------|------------|------------|---------|--------|---|--------------|
| <i>Melilotus altissimus</i> Thui., 1799 | P | P | P | I | I | I | C | AC | CC | - | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | - | - | - | - | | |
| <i>Melilotus indicus</i> (L.) All., 1785 | P | P | P | O | O | O | RRR | RRR | - | - | - | - | - | - | LC | NA | NA | - | - | - | - | - | | |
| <i>Melilotus officinalis</i> (L.) Lam., 1779 | P | P | P | I | - | I | CC | C | CC | - | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | - | - | - | - | | |
| <i>Melissa officinalis</i> L., 1753 | P | P | P | N | C? | N | AR | AC | AR | - | - | - | - | - | LC | NA | NA | - | - | - | - | - | Sur le territoire : subsp. officinalis | |
| <i>Melittis melissophyllum</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | AR | AC | AR | - | - | - | - | - | LC | LC | LC | 5 | - | - | - | - | Sur le territoire : subsp. melissophyllum | |
| <i>Mentha aquatica</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | CC | CC | - | - | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | ZH | - | - | - | | |
| <i>Mentha arvensis</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | C | C | CC | - | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | ZH | - | - | - | | |
| <i>Mentha longifolia</i> (L.) Huds., 1762 | P | P | P | I | I | I | R | AC | RR | - | - | - | - | - | LC | LC | DD | - | ZH | - | - | - | | |
| <i>Mentha pulegium</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | R | R | R | - | - | - | - | - | LC | VU | VU | 10 | 2 | ZH | - | - | | |
| <i>Mentha spicata</i> L., 1753 | P | P | P | N | N | O? | AR | AR | AR | - | - | - | - | - | LC | NA | NA | - | ZH | - | - | - | | |
| <i>Mentha spicata</i> subsp. <i>spicata</i> L., 1753 | P | P | P | N | N | O? | RR | RRR | RR | - | - | - | - | - | LC | NA | NA | - | ZH | - | - | - | | |
| <i>Mentha suaveolens</i> Ehrh., 1792 | P | P | P | I | I | I | AC | AC | AC | - | - | - | - | - | LC | NA | LC | - | ZH | - | - | - | Sur le territoire : subsp. suaveolens | |
| <i>Mentha x carinithica</i> Host, 1831 | P | P | P | I | I | I | RRR | - | RRR | - | - | - | - | - | NE | NA | NE | - | - | - | - | - | | |
| <i>Mentha x dumetorum</i> Schult., 1809 | P | P | - | I? | I? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NE | DD | NE | - | - | - | - | - | | |
| <i>Mentha x piperita</i> L., 1753 | P | P | P | O? | C? | O? | RR | RR | RRR | - | - | - | - | - | NE | NA | NE | - | - | - | - | - | | |
| <i>Mentha x smithiana</i> R.A.Graham, 1949 | P | P? | P | I? | I? | O | RRR | - | RRR | - | - | - | - | - | NE | NE | NA | - | - | - | - | - | | |
| <i>Mentha x suavis</i> Guss., 1826 | E? | E? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NE | NE | NE | - | - | - | - | - | | |
| <i>Mentha x verticillata</i> L., 1759 | P | P | P | I | I | I | RR | R | RR | - | - | - | - | - | NE | DD | NE | - | - | - | - | - | | |
| <i>Mentha x villosa</i> Huds., 1778 | P | P | P | O | - | O | RR | - | R | - | - | - | - | - | NE | NE | NE | - | - | - | - | - | | |
| <i>Mentha x villos-o-nervata</i> Opiz, 1823 | E? | E? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NE | NE | NE | - | - | - | - | - | | |
| <i>Menyanthes trifoliata</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | AR | AR | AR | - | - | - | - | - | Pdep55 | LC | NT | LC | 3 | ZH | - | - | - | |
| <i>Mercurialis annua</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | CC | CC | CC | - | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | - | - | - | - | | |
| <i>Mercurialis ovata</i> Sternb. & Hoppe, 1815 | E? | E? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NE | NA | NE | - | - | - | - | - | | |
| <i>Mercurialis perennis</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | CC | C | CC | - | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | - | - | - | - | | |
| <i>Mercurialis tomentosa</i> L., 1753 | E? | E? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LC | NA | NE | - | - | - | - | - | | |
| <i>Meum athamanticum</i> Jacq., 1776 | P | P | P | I | I | I | AR | AC | AR | - | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | - | - | - | - | | |
| <i>Micranthes stellaris</i> (L.) Galasso, Banfi & Soldano, 2005 | P | P | P | I | I | I | R | R | R | - | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | ZH | - | - | - | | |
| <i>Micropyrum tenellum</i> (L.) Link, 1844 | P | P | P | I | I | I | RR | AR | RR | - | - | - | - | - | LC | VU | CR | 20 | 1 | - | - | - | | |
| <i>Microthlaspi perfoliatum</i> (L.) F.K.Mey., 1973 | P | P | P | I | I | I | CC | AC | CC | - | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | - | - | - | - | | |
| <i>Milium effusum</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | CC | CC | CC | - | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | - | - | - | - | | |
| <i>Minuartia rubra</i> (Scop.) McNeill, 1963 | P | P | - | I | I | - | RR | RR | - | - | - | - | - | - | LC | EN | NE | 100 | - | - | - | - | | |
| <i>Misopates orontium</i> (L.) Raf., 1840 | P | P | P | I | I | I | AR | AR | AR | - | - | - | - | - | LC | EN | NT | 10 | - | - | - | - | | |
| <i>Moehringia muscosa</i> L., 1753 | P | P | - | I? | I? | - | RR | R | - | - | - | - | - | - | LC | NT | NE | 20 | - | - | - | - | | |
| <i>Moehringia trinervia</i> (L.) Clairv., 1811 | P | P | P | I | I | I | CC | CC | CC | - | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | - | - | - | - | | |
| <i>Moenchia erecta</i> (L.) G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1799 | P | P | P | I | I | I | RRR | - | RRR | - | - | - | - | - | LC | CR | RE | - | - | - | - | - | | |
| <i>Molinia arundinacea</i> Schrank, 1789 | P | P | P | I | I | I | AC | AR | AC | - | - | - | - | - | LC | LC | LC | 3 | ZH | - | - | - | | |
| <i>Molinia caerulea</i> (L.) Moench, 1794 | P | P | P | I | I | I | C | AC | C | - | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | ZH | - | - | - | | |
| <i>Moneses uniflora</i> (L.) A.Gray, 1848 | P | D | P | I | I? | I | RR | - | RR | - | - | - | - | - | LC | RE | EN | 100 | 2 | - | - | - | | |
| <i>Montia fontana</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | AR | AR | R | - | - | - | - | - | LC | LC | NT | - | ZH | - | - | - | | |
| <i>Montia fontana</i> subsp. <i>amporitana</i> Sennen, 1911 | P | P | P | I | I | I | RR | R | RR | - | - | - | - | - | LC | DD | DD | - | ZH | - | - | - | | |
| <i>Montia fontana</i> subsp. <i>fontana</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | R | RR | R | - | - | - | - | - | NE | DD | NT | - | ZH | - | - | - | | |
| <i>Montia fontana</i> subsp. <i>minor</i> (C.C.Gmel.) Schübl. & G.Martens, 1834 | P | P | P | I | I | I | RR | R | RR | - | - | - | - | - | LC | VU | DD | 10 | - | ZH | - | - | | |
| <i>Muscari armeniacum</i> Leichtlin ex Baker, 1878 | P | P | P | O | O | O | R | RR | R | - | - | - | - | - | NAa | NE | NA | - | - | - | - | - | | |
| <i>Muscari botryoides</i> (L.) Mill., 1768 | P | P | P | I | I | I | R | AR | RR | - | - | - | - | - | LC | NT | VU | 5 | - | - | - | - | | |
| <i>Muscari comosum</i> (L.) Mill., 1768 | P | P | P | I | I | I | R | AR | RR | - | - | - | - | - | LC | EN | EN | 10 | - | - | - | - | | |
| <i>Muscari neglectum</i> Guss. ex Ten., 1842 | P | P | P | I | I | I | AR | AC | R | - | - | - | - | - | LC | LC | VU | - | - | - | - | - | | |
| <i>Myagrum perfoliatum</i> L., 1753 | P | P | P | O | O? | O | RR | RR | RRR | - | - | - | - | - | NAa | NE | NE | - | - | - | - | - | | |
| <i>Myosotis alpestris</i> F.W.Schmidt, 1794 | P | P | D? | I? | I? | I? | RRR | RRR | - | - | - | - | - | PR | LC | EN | NE | - | - | - | - | - | | |
| <i>Myosotis arvensis</i> (L.) Hill, 1764 | P | P | P | I | I | I | CCC | CC | CCC | - | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | - | - | - | - | | |
| <i>Myosotis discolor</i> Pers., 1797 | P | P | P | I | I | I | AR | AR | AR | - | - | - | - | - | LC | NT | NT | - | - | - | - | - | | |
| <i>Myosotis dubia</i> Arrend., 1869 | P | P | P | I | - | I | RR | - | RR | - | - | - | - | - | LC | NE | NE | - | - | - | - | - | | |
| <i>Myosotis laxa</i> Lehm., 1818 | P | P | P | I | I | I | AC | AR | AC | - | - | - | - | - | LC | NT | LC | 5 | - | ZH | - | - | | |
| <i>Myosotis laxa</i> subsp. <i>cespitosa</i> (Schultz) Hyl. ex Nordh., 1940 | P | P | P | I | I | I | AC | AR | AC | - | - | - | - | - | LC | NT | LC | 5 | - | ZH | - | - | | |
| <i>Myosotis michaelae</i> Štěpánková, 1994 | P | P? | P | I | I | I | R | RRR | R | - | - | - | - | - | LC | NE | NE | - | - | - | - | - | | |
| <i>Myosotis nemorosa</i> Besser, 1821 | P | P | P | I | I | I | AC | AC | AC | - | - | - | - | - | LC | LC | DD | - | ZH | - | - | - | | |
| <i>Myosotis ramosissima</i> Rochel, 1814 | P | P | P | I | I | I | C | C | C | - | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | - | - | - | - | | |
| <i>Myosotis scorpioides</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | CC | CC | CC | - | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | ZH | - | - | - | | |
| <i>Myosotis stricta</i> Link ex Roem. & Schult., 1819 | P | P | P | I | I | I | RR | R | RR | - | - | - | - | - | LC | VU | VU | 5 | - | - | - | - | | |
| <i>Myosotis sylvatica</i> Hoffm., 1791 | P | P | P | I | I | I | C | AC | C | - | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | - | - | - | - | | |
| <i>Myosurus minimus</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | AR | AR | R | - | - | - | - | - | LC | EN | NT | 10 | 3 | ZH | - | - | | |
| <i>Myricaria germanica</i> (L.) Desv., 1824 | P | P | - | I? | I? | - | RR | RR | - | - | - | - | - | - | LC | VU | NE | 100 | - | ZH | - | - | | |

| Taxon valide | Als | Als | Lor | Indigénat Als | Indigénat Als | Indigénat Lor | Rareté Als | Rareté Als | Rareté Lor | DHFF | PN | PR Als | PR Lor | LRN | LR Als | LR Lor | ZNIEFF Als | ZNIEFF Lor | ZH 2008 | EEE UE | EEE GE | Commentaires | |
|--|-----|-----|-----|---------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|------|----|--------|--------|------|--------|--------|------------|------------|---------|--------|--|--------------|--|
| <i>Myriophyllum alterniflorum</i> DC., 1815 | P | P | P | I | I | I | RR | — | RR | — | — | PR | PR | LC | CR | NT | 100 | 3 | — | — | — | | |
| <i>Myriophyllum aquaticum</i> (Vell.) Verdc., 1973 | P | — | P | N | — | N | RR | — | RR | — | — | — | — | NaAa | NE | NA | — | — | — | x | Émergente | | |
| <i>Myriophyllum heterophyllum</i> Michx., 1803 | P | P | P | N | N? | N | RR | RRR | RR | — | — | — | — | NaAa | NE | NE | — | — | — | x | Émergente | | |
| <i>Myriophyllum spicatum</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | C | C | C | — | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | — | — | — | | |
| <i>Myriophyllum verticillatum</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | AR | AC | R | — | — | — | — | LC | LC | NT | — | 3 | — | — | — | | |
| <i>Myrrhis odorata</i> (L.) Scop., 1771 | P | P | P | N | N | N? | RR | RR | RR | — | — | — | — | LC | NA | NA | — | — | — | — | — | | |
| <i>Najas marina</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | AR | R | AR | — | — | — | — | LC | NT | LC | — | — | — | — | Sur le territoire : subsp. marina | | |
| <i>Najas minor</i> All., 1773 | P | P | P | I | I | I | RR | R | RR | — | — | PR | — | LC | VU | VU | 20 | 2 | — | — | — | | |
| <i>Narcissus poeticus</i> L., 1753 | P | P | P | I? | N | I? | R | R | R | — | — | — | — | LC | NA | NA | — | — | — | — | — | | |
| <i>Narcissus pseudonarcissus</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | AC | AC | AC | — | — | — | — | LC | LC | LC | 10 | — | — | — | Sur le territoire : subsp. pseudonarcissus | | |
| <i>Narcissus x incomparabilis</i> Mill., 1768 | P | P | D? | O | C | O | RRR | RRR | RRR | — | — | — | — | NE | NA | NA | — | — | — | — | — | | |
| <i>Nardus stricta</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | AR | AC | AR | — | — | — | — | LC | LC | LC | — | 3 | — | — | — | | |
| <i>Nassella tenuissima</i> (Trin.) Barkworth, 1990 | P | P | P | O | O | O? | RR | RR | RR | — | — | — | — | NaAa | NE | NE | — | — | — | — | — | | |
| <i>Nasturtium microphyllum</i> Boenn. ex Rchb., 1832 | P | P | P | I? | I? | I? | RR | RRR | RRR | — | — | — | — | DD | DD | CR* | 100 | — | ZH | — | — | | |
| <i>Nasturtium officinale</i> W.T.Aiton, 1812 | P | P | P | I | I | I | C | C | C | — | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | ZH | — | — | | |
| <i>Neotinea ustulata</i> (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997 | P | P | P | I | I | I | AR | AC | R | — | — | PR | — | LC | VU | NT | 5 | 2 | — | — | — | | |
| <i>Neotinea ustulata</i> var. <i>aestivalis</i> (Kümpel) Tali, M.F.Fay & R.M.Bateman, 2006 | P | P | — | I | I | I | — | — | — | — | — | PR | — | NE | VU | NE | 100 | 2 | — | — | — | | |
| <i>Neotinea ustulata</i> var. <i>ustulata</i> (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997 | P | P | P | I | I | I | — | — | — | — | — | PR | — | NE | VU | NT | 5 | 2 | — | — | — | | |
| <i>Neottia cordata</i> (L.) Rich., 1817 | P | P | P | I | I | I | R | AR | R | — | — | PR | PR | LC | NT | NT | 20 | 3 | — | — | — | | |
| <i>Neottia nidus-avis</i> (L.) Rich., 1817 | P | P | P | I | I | I | C | AC | C | — | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | — | — | — | | |
| <i>Neottia ovata</i> (L.) Bluff & Fingerh., 1837 | P | P | P | I | I | I | C | C | CC | — | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | — | — | — | | |
| <i>Nepeta cataria</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | O? | RR | R | RRR | — | — | — | — | NT | VU | NA | 5 | — | — | — | — | | |
| <i>Nepeta grandiflora</i> M.Bieb., 1808 | P | — | P | O? | — | O? | — | — | — | — | — | — | — | NaAa | NE | NE | — | — | — | — | — | | |
| <i>Nepeta racemosa</i> Lam., 1785 | E | — | E | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | NE | NE | NE | — | — | — | — | — | | |
| <i>Neslia paniculata</i> (L.) Desv., 1815 | P | D? | P | I | I | I? | RR | RRR | RR | — | — | — | — | NT | CR* | CR* | 20 | — | — | — | — | | |
| <i>Neslia paniculata</i> subsp. <i>thracica</i> (Velen.) Bornm., 1894 | D? | D? | — | I | I | — | RRR | RRR | RRR | — | — | — | — | NT | CR* | CR* | 20 | — | — | — | — | | |
| <i>Nicandra physalodes</i> (L.) Gaertn., 1791 | P | P | P | N? | N? | O | RR | RR | RR | — | — | — | — | NaAa | NA | NA | — | — | — | — | — | | |
| <i>Nicotiana tabacum</i> L., 1753 | P | P | P | O | C | O | RRR | RRR | RRR | — | — | — | — | NE | NA | NA | — | — | — | — | — | | |
| <i>Nigella arvensis</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | RR | RRR | RRR | — | — | PR | — | CR | CR | CR | 20 | — | — | — | Sur le territoire : subsp. arvensis | | |
| <i>Nigella damascena</i> L., 1753 | P | P | P | O | C? | O | R | R | R | — | — | — | — | LC | NA | NA | — | — | — | — | — | | |
| <i>Nigella hispanica</i> L., 1753 | E? | E? | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | LC | NA | NA | — | — | — | — | La var. <i>hispanica</i> est protégée au niveau national (sous <i>Nigella gallica</i> Jordan.) | | |
| <i>Noccaea alpestris</i> (Jacq.) Kerguélen, 1993 | E? | E? | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | LC | NE | NE | — | — | — | — | — | | |
| <i>Noccaea caerulescens</i> (J.Presl & C.Presl) F.K.Mey., 1973 | P | P | P | I | I | I | R | R | R | — | — | — | — | LC | NT | LC | 10 | 3 | — | — | Sur le territoire : subsp. <i>caerulescens</i> | | |
| <i>Noccaea montana</i> (L.) F.K.Mey., 1973 | P | P | P | I | I | I | RR | R | RR | — | — | PR | PR | LC | EN | NT | 20 | 2 | — | — | — | | |
| <i>Nonea pulla</i> (L.) DC., 1805 | D? | P? | D? | N? | N? | O? | — | — | — | — | — | PN* | — | NaAa | NE | NE | — | — | — | — | — | | |
| <i>Nuphar lutea</i> (L.) Sm., 1809 | P | P | P | I | I | I | C | AC | C | — | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | — | — | — | | |
| <i>Nuphar pumila</i> (Timm) DC., 1821 | P | P | P | I | I | I | RR | — | RR | — | — | PR | PR | VU | CR | VU | 100 | 1 | — | — | — | | |
| <i>Nuphar x spenneriana</i> Gaudin, 1828 | P | P | P? | I? | I? | I? | RRR | — | RRR | — | — | — | — | NE | NA | NA | 100 | — | — | — | — | | |
| <i>Nymphaea alba</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | AC | AR | AC | — | — | — | — | LC | DD | LC | 10 | — | — | — | — | | |
| <i>Nymphaeoides peltata</i> (S.G.Gmel.) Kuntze, 1891 | P | P | P | I | I | I | RR | R | RR | — | — | PR | PR | NT | EN | EN | 100 | 1 | — | — | — | | |
| <i>Odontites litoralis</i> (Fr.) Fr., 1845 | D | — | D | I? | — | I? | — | — | — | — | — | — | — | RE | NE | NA | — | — | — | — | — | | |
| <i>Odontites luteus</i> (L.) Clairv., 1811 | P | P | P | I | I | I | R | R | R | — | — | PR | — | LC | EN | NT | 20 | 3 | — | — | Sur le territoire : subsp. <i>luteus</i> | | |
| <i>Odontites vernus</i> (Bellardi) Dumort., 1827 | P | P | P | I | I | I | C | AC | C | — | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | — | — | — | | |
| <i>Odontites vernus</i> subsp. <i>serotinus</i> (Coss. & Germ.) Corb., 1894 | P | P | P | I | I | I | C | AR | C | — | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | — | — | — | | |
| <i>Odontites vernus</i> subsp. <i>vernus</i> (Bellardi) Dumort., 1827 | P | P | P | I | I | I | R | AR | R | — | — | — | — | LC | LC | NT | — | — | — | — | — | | |
| <i>Oenanthe aquatica</i> (L.) Poir., 1798 | P | P | P | I | I | I | AC | AR | AC | — | — | — | — | LC | NT | LC | 10 | — | ZH | — | | | |
| <i>Oenanthe crocata</i> L., 1753 | E? | E? | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | LC | NA | NE | — | — | ZH | — | | | |
| <i>Oenanthe fistulosa</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | AR | AR | AC | — | — | — | — | LC | EN | LC | 10 | 3 | ZH | — | | | |
| <i>Oenanthe fluviatilis</i> (Bab.) Coleman, 1844 | P | P | P | I | I | I | RR | R | RR | — | — | PR | PR | VU | EN | VU | 100 | 1 | — | — | — | | |
| <i>Oenanthe lachenalii</i> C.C.Gmel., 1805 | P | P | P | I | I | I | RR | RR | RR | — | — | PR | PR | LC | CR | EN | 20 | 1 | ZH | — | | | |
| <i>Oenanthe peucedanifolia</i> Pollich, 1776 | P | P | P | I | I | I | AR | AR | R | — | — | PR | PR | LC | EN | NT | 10 | 2 | ZH | — | | | |
| <i>Oenanthe silaifolia</i> M.Bieb., 1819 | P | — | P | I | — | I | RR | — | RR | — | — | PR | — | LC | NE | NT | — | 2 | ZH | — | | | |
| <i>Oenothera ammophila</i> Focke, 1905 | P | P? | P | O | ? | O | RR | RRR | RRR | — | — | — | — | NaAa | NE | NA | — | — | — | — | — | | |
| <i>Oenothera biennis</i> L., 1753 | P | P | P | N | N | N | C | C | C | — | — | — | — | NaAa | LC | NA | — | — | — | — | — | | |
| <i>Oenothera deflexa</i> R.R.Gates, 1936 | P | P | P | N | O | N | RR | RR | RR | — | — | — | — | NE | NA | NA | — | — | — | — | — | | |
| <i>Oenothera ersteiensis</i> R.Linder & R.Jean, 1970 | P | P | P | N | N | N | R | R | R | — | — | — | — | NaAa | NA | NA | 5 | — | — | — | — | | |
| <i>Oenothera glazioviana</i> Michelii, 1875 | P | P | P | N | N? | N | AC | AR | AC | — | — | — | — | NaAa | NA | NA | — | — | — | — | — | | |
| <i>Oenothera issleri</i> Renner ex Rostański, 1965 | P | P | P | N | N | O | RR | RR | RR | — | — | — | — | NE | NA | NA | 5 | — | — | — | — | | |
| <i>Oenothera oakesiana</i> (A.Gray) J.W.Robbins ex S.Watson & Coulth., 1890 | P | P | P | N | N | O | RR | RR | RR | — | — | — | — | NaAa | NA | NA | — | — | — | — | — | | |
| <i>Oenothera oecklersii</i> Kappus, 1966 | P | E? | P | O | — | O | RR | — | RR | — | — | — | — | NE | NE | NA | — | — | — | — | — | | |
| <i>Oenothera parviflora</i> L., 1759 | P | P | P | N | N? | N | RR | R | RR | — | — | — | — | NaAa | NA | NA | — | — | — | — | — | | |

| Taxon valide | Als | Als | Lor | Indigénat | Als | Indigénat | Als | Indigénat | Lor | Rareté Als | Rareté Lor | DHFF | PN | PR Als | PR Lor | LRN | LR Als | LR Lor | ZNIEFF Als | ZNIEFF Lor | ZH 2008 | EEE UE | EEF GE | Commentaires |
|--|-----|-----|-----|-----------|-----|-----------|-----|-----------|-----|------------|------------|------|----|--------|--------|-----|--------|--------|------------|------------|---------|--|------------------------------------|--------------|
| Oenothera pycnocarpa G.F.Atk. & Bartlett, 1913 | P | P | — | O? | — | O? | — | RRR | RRR | — | — | — | — | — | NAA | NE | NE | — | — | — | — | — | — | |
| Oenothera suaveolens Pers., 1805 | P | P | D? | N | N | N | O | RR | R | RR | — | — | — | — | NAA | DD | NA | — | — | — | — | — | — | |
| Oenothera subterminalis R.R.Gates, 1936 | P | P | P | N | N | N | N | AR | RR | AR | — | — | — | — | NAA | NA | NA | — | — | — | — | — | — | |
| Oenothera velutina Renner | P | — | P | O | — | O | RRR | — | RRR | — | — | — | — | — | NE | NE | NE | — | — | — | — | — | — | |
| Oenothera villosa Thunb., 1794 | P | — | P | O | — | O | RR | — | RR | — | — | — | — | — | NAA | NE | NA | — | — | — | — | — | Sur le territoire : subsp. villosa | |
| Oenothera x fallax Renner, 1917 | P | P? | P | O | O? | O | RR | R | RR | — | — | — | — | — | NE | NA | NA | — | — | — | — | — | — | |
| Omalotheca norvegica (Gunnerus) Sch.Bip. & F.W.Schultz, 1861 | P | P | P | I | I | I | RR | R | RR | — | — | — | — | — | LC | LC | DD | 5 | — | — | — | — | — | |
| Omalotheca sylvatica (L.) Sch.Bip. & F.W.Schultz, 1861 | P | P | P | I | I | I | AC | AC | AC | — | — | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | — | — | — | — | |
| Omphalodes verna Moench, 1794 [nom. cons.] | P | P | P | N? | N? | O? | RR | RRR | RR | — | — | — | — | — | NAA | NA | NA | — | — | — | — | — | — | |
| Onobrychis arenaria (Kit. ex Willd.) DC., 1825 | E? | E? | E? | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | EN | NA | NE | 20 | — | — | — | — | — | |
| Onobrychis montana DC., 1805 | E | E | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | LC | NE | NE | — | — | — | — | — | — | |
| Onobrychis vicifolia Scop., 1772 | P | P | P | N | N? | N | C | C | C | — | — | — | — | — | LC | NA | NA | — | — | — | — | — | — | |
| Onoclea sensibilis L., 1753 | P | — | P | N? | — | N? | RR | — | RR | — | — | — | — | — | NE | NE | NE | — | — | — | — | — | — | |
| Ononis natrix L., 1753 | P | P | P | I | I? | I | R | RRR | R | — | — | — | — | — | LC | NA | NT | 100 | 3 | — | — | — | — | |
| Ononis spinosa L., 1753 [nom. et typ. cons.] | P | P | P | I | I | I | CC | CC | CC | — | — | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | — | — | — | — | |
| Ononis spinosa subsp. procurrens (Wallr.) Briq., 1913 | P | P | P | I | I | I | CC | C | CC | — | — | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | — | — | — | — | |
| Ononis spinosa subsp. spinosa L., 1753 | P | P | P | I | I | I | AC | RR | C | — | — | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | — | — | — | — | |
| Onopordum acanthium L., 1753 | P | P | P | I | I | I | AR | AR | AR | — | — | — | — | — | LC | LC | NT | — | — | — | — | — | — | |
| Onosma arenaria Waldst. & Kit., 1812 | D | — | D | O | — | O | — | — | — | — | — | — | — | — | EN | NE | NE | — | — | — | — | — | — | |
| Ophioglossum vulgatum L., 1753 | P | P | P | I | I | I | AR | AC | AR | — | — | PR | PR | — | LC | VU | LC | 10 | 3 | ZH | — | — | — | |
| Ophrys apifera Huds., 1762 | P | P | P | I | I | I | AC | AC | AC | — | — | — | — | — | LC | LC | LC | 10 | — | — | — | — | — | |
| Ophrys aranifera Huds., 1778 | P | P | P | I | I | I | RR | R | RR | — | — | PR | — | — | LC | EN | NT | 20 | 3 | — | — | Sur le territoire : subsp. aranifera | — | |
| Ophrys fuciflora (F.W.Schmidt) Moench, 1802 | P | P | P | I | I | I | AC | AC | AC | — | — | — | — | — | LC | LC | LC | 10 | — | — | — | — | — | |
| Ophrys fuciflora subsp. elatior (Gumpf. ex Paulus) R.Engel & Quentin, 1997 | P | P | — | I? | I? | — | RR | RR | — | — | — | PR | — | — | VU | EN | NE | 100 | — | — | — | — | — | |
| Ophrys fuciflora subsp. fuciflora (F.W.Schmidt) Moench, 1802 | P | P | — | I | I | I | R | AR | — | — | — | — | — | — | LC | LC | NE | 10 | — | — | — | — | — | |
| Ophrys insectifera L., 1753 | P | P | P | I | I | I | AR | AR | AR | — | — | — | — | — | LC | VU | LC | 10 | — | — | — | — | — | |
| Ophrys scolopax Cav., 1793 | E? | — | E? | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | LC | NE | NE | — | — | — | — | — | — | |
| Ophrys virescens Philippe, 1859 | P | P | P | I | I | I | RR | — | RR | — | — | PR | — | — | LC | CR | VU | 100 | 2 | — | — | Sur le territoire, ce taxon correspond à "Ophrys virescens subsp. litigiosa" | — | |
| Ophrys x albertiana E.G.Camus, 1891 | P | P | P | I | I | I | RR | RR | RRR | — | — | — | — | — | NE | NE | NE | — | — | — | — | — | — | |
| Ophrys x apicula J.C.Schmidt ex Rchb.f., 1851 | P | — | P | I | — | I | — | — | — | — | — | — | — | — | NE | NE | NE | — | — | — | — | — | — | |
| Ophrys x devenensis Rchb.f., 1851 | P | P | P | I | I | I | RR | RR | RR | — | — | — | — | — | NE | NE | NE | — | — | — | — | — | — | |
| Ophrys x obscura Beck, 1879 | P | — | P | I | — | I | — | — | — | — | — | — | — | — | NE | NE | NE | — | — | — | — | — | — | |
| Orchis anthropophora (L.) All., 1785 | P | P | P | I | I | I | AR | AR | AR | — | — | — | — | — | LC | NT | LC | 20 | — | — | — | — | — | |
| Orchis mascula (L.) L., 1755 | P | P | P | I | I | I | C | C | C | — | — | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | — | — | Sur le territoire : subsp. mascula | — | |
| Orchis militaris L., 1753 | P | P | P | I | I | I | AC | AC | AC | — | — | — | — | — | LC | LC | LC | 5 | — | — | — | — | — | |
| Orchis pallens L., 1771 | P | P | — | I | I | — | RRR | RRR | — | — | PR | — | — | — | LC | CR | NE | 100 | — | — | — | — | — | |
| Orchis purpurea Huds., 1762 | P | P | P | I | I | I | AC | AC | AC | — | — | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | — | — | — | — | |
| Orchis simia Lam., 1779 | P | P | P | I | I | I | R | AR | RR | — | — | PR | — | — | LC | EN | CR | 20 | 1 | — | — | — | — | |
| Orchis x angustircuris Franch., 1885 | P | E? | P | I | — | I | RRR | — | — | — | — | — | — | — | NE | NE | NE | — | — | — | — | — | — | |
| Orchis x bergenii Nanteuil, 1887 | P | — | P | I | — | I | — | — | — | — | — | — | — | — | NE | NE | NE | — | — | — | — | — | — | |
| Orchis x bryrichii A.Kern., 1865 | P | P | P | I | I | I | RR | RR | RR | — | — | — | — | — | NE | NE | NE | — | — | — | — | — | — | |
| Orchis x bispuria G.Keller, 1931 | P | — | P | I | — | I | — | — | — | — | — | — | — | — | NE | NE | NE | — | — | — | — | — | — | |
| Orchis x hybrida Boenn. ex Rchb., 1830 | P | P | P | I | I | I | RR | RR | R | — | — | — | — | — | NE | NE | NE | — | — | — | — | — | — | |
| Orchis x meisheimeri Rouy, 1912 | P | P | P | I | I | I | — | — | — | — | — | — | — | — | NE | NE | NE | — | — | — | — | — | — | |
| Orchis x spuria Rchb.f., 1849 | P | P | P | I | I | I | RR | RR | RR | — | — | — | — | — | NE | NE | NE | — | — | — | — | — | — | |
| Orchis x wilmsii K.Richt., 1890 | P | — | P | I | — | I | — | — | — | — | — | — | — | — | NE | NE | NE | — | — | — | — | — | — | |
| Oreopteris limbosperma (All.) Holub, 1969 | P | P | P | I | I | I | AC | AR | AC | — | — | — | — | — | LC | LC | LC | — | ZH | — | — | — | — | |
| Oreoselinum nigrum Delarbre, 1800 | P | P | P | I | I | I | R | AR | R | — | — | — | — | — | LC | NT | NT | 10 | 2 | — | — | — | — | |
| Origanum vulgare L., 1753 | P | P | P | I | I | I | CC | CC | CC | — | — | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | — | — | Sur le territoire : subsp. vulgare | — | |
| Orlaya grandiflora (L.) Hoffm., 1814 | P | P | P | I | I | I | RR | RR | RR | — | — | — | — | — | LC | CR | CR | 20 | 1 | — | — | — | — | |
| Ornithogalum divergens Boreau, 1847 | P | P | — | I | I | — | RR | R | — | — | — | — | — | — | LC | NE | NE | — | — | — | — | — | — | |
| Ornithogalum umbellatum L., 1753 | P | P | P | I | I | I | AC | C | AC | — | — | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | — | — | — | — | |
| Ornithopus perpusillus L., 1753 | P | P | P | I | I | I | AR | AR | AR | — | — | — | — | — | LC | LC | LC | — | 3 | — | — | — | — | |
| Ornithopus sativus Brot., 1804 | D? | — | D? | OP? | — | O? | — | — | — | — | — | — | — | — | NT | NE | NE | — | — | — | — | — | Sur le territoire : subsp. sativus | |
| Orobanche alba Stephan ex Willd., 1800 | P | P | P | I | I | I | AR | RRR | AR | — | — | — | — | — | LC | DD | NT | — | — | — | — | — | — | |
| Orobanche alsatica Kirschb., 1836 | P | P | P | I | I | I | RR | RR | RR | — | — | PR | — | — | NT | VU | CR | 100 | 1 | — | — | — | — | |
| Orobanche amethystea Thuill., 1799 | P | — | P | I | I | I | RR | RR | RR | — | — | — | — | — | LC | VU | NE | 10 | — | — | — | — | — | |
| Orobanche bartlingii Griseb., 1844 | P? | — | P? | I | — | I | — | — | — | — | — | — | — | — | VU | NE | NE | — | — | — | — | — | — | |
| Orobanche caryophyllea Sm., 1798 | P | P | P | I | I | I | AR | AR | AR | — | — | — | — | — | LC | LC | LC | 5 | — | — | — | — | — | |
| Orobanche elatior Sutton, 1798 | P | P | P | I | I | I | RR | R | RR | — | — | PR | — | — | DD | DD | VU | 100 | 1 | — | — | — | — | |
| Orobanche gracilis Sm., 1798 | P | P | P | I | I | I | RR | RR | RR | — | — | — | — | — | LC | CR | VU | 10 | 1 | — | — | — | — | |

| Taxon valide | Als | Als | Lor | Indigénat | Als | Indigénat | Als | Indigénat | Lor | Rareté Als | Rareté Als | Rareté Lor | DHFF | PN | PR Als | PR Lor | LRN | LR Als | LR Lor | ZNIEFF Als | ZNIEFF Lor | ZH 2008 | EEE UE | EEF GE | Commentaires |
|---|-----|-----|-----|-----------|-----|-----------|-----|-----------|-----|------------|------------|------------|----------------------|----|--------|--------|-----|--------|--------|------------|------------|---------|-----------|--------------------------------------|--------------|
| Orobanche hederae Vaucher ex Duby, 1828 | P | P | P | I | I | I | RR | RR | RR | - | - | - | - | - | - | LC | VU | DD | 20 | 3 | - | - | - | | |
| Orobanche lutea Baumg., 1816 | P | P | P | I | I | I | R | R | R | - | - | - | - | - | - | DD | LC | NT | 5 | - | - | - | - | | |
| Orobanche minor Sm., 1797 | P | P | P | I | I | I | RR | R | RR | - | - | - | - | - | - | LC | NT | VU | - | - | - | - | - | | |
| Orobanche picridis F.W.Schultz, 1830 | P | D? | P | I | I | I | RR | RRR | RR | - | - | - | - | - | - | LC | NE | VU | - | - | - | - | - | | |
| Orobanche rapum-genistae Thunb., 1799 | P | P | P | I | I | I | R | R | R | - | - | - | - | - | - | LC | LC | DD | 3 | - | - | - | - | | |
| Orobanche reticulata Wallr., 1825 | P | P | - | I? | I? | - | RR | RR | - | - | - | - | - | - | - | LC | VU | NE | - | - | - | - | - | | |
| Orobanche teucrii Holandre, 1829 | P | P | P | I | I | I | AR | R | AR | - | - | - | - | - | - | LC | VU | LC | 10 | - | - | - | - | | |
| Orthilia secunda (L.) House, 1921 | P | P | P | I | I? | I | RR | RR | RR | - | - | - | - | - | - | PR | LC | EN | CR | 20 | 1 | - | - | - | |
| Osmunda regalis L., 1753 | P | P | P | I | I | I | R | AR | R | - | - | - | - | - | - | PR | PR | LC | NT | LC | 20 | 3 | ZH | - | |
| Oxalis acetosella L., 1753 | P | P | P | I | I | I | CC | CC | CC | - | - | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | - | - | - | - | | |
| Oxalis articulata Savigny, 1798 | P | P | - | O | O | - | RRR | RRR | - | - | - | - | - | - | - | NAA | NE | NE | - | - | - | - | - | | |
| Oxalis corniculata L., 1753 | P | P | P | N | N | N | C | C | C | - | - | - | - | - | - | LC | LC | NA | - | - | - | - | - | | |
| Oxalis corniculata var. atropurpurea Planch., 1857 | P | - | P | N | - | N | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NE | NE | NE | - | - | - | - | - | | |
| Oxalis dillenii Jacq., 1794 | P | P | P | N | N | N | R | AC | RR | - | - | - | - | - | - | NAa | NA | NA | - | - | - | - | - | | |
| Oxalis stricta L., 1753 | P | P | P | N | N? | N | C | C | C | - | - | - | - | - | - | NAa | NA | NA | - | - | - | - | - | | |
| Oxybasis chenopodioides (L.) S.Fuentes, Uotila & Borsch, 2012 | P | D? | P | I | O? | I | RR | - | RR | - | - | - | - | - | - | LC | NE | VU | - | 1 | ZH | - | - | | |
| Oxybasis glauca (L.) S.Fuentes, Uotila & Borsch, 2012 | P | P | P | I | I | I | AR | R | AC | - | - | - | - | - | - | LC | VU | LC | - | - | - | - | - | | |
| Oxybasis rubra (L.) S.Fuentes, Uotila & Borsch, 2012 | P | P | P | I | I? | I | AR | R | AR | - | - | - | - | - | - | LC | NT | NT | 10 | - | ZH | - | - | | |
| Oxybasis rubra var. intermedia (Mert. & W.D.J.Koch) B.Bock & J.-M.Tison, 2012 | D? | - | D? | I? | - | I? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NE | NE | NE | - | - | ZH | - | - | | |
| Oxybasis urbica (L.) S.Fuentes, Uotila & Borsch, 2012 | P | P? | P | I | O | I | RR | RR | RR | - | - | - | - | - | - | DD | NA | VU | - | - | - | - | - | | |
| Pachysandra terminalis Siebold & Zucc., 1845 | P | - | P | O | - | O | RRR | - | RRR | - | - | - | - | - | - | NE | NE | NE | - | - | - | - | - | | |
| Paeonia mascula (L.) Mill., 1768 | P | - | P | O? | - | O? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VU | NE | NA | - | - | - | - | - | | |
| Panicum capillare L., 1753 | P | P | P | N? | N? | O | AR | AR | R | - | - | - | - | - | - | NAa | NA | NA | - | - | - | - | - | | |
| Panicum dichotomiflorum Michx., 1803 | P | P | P | N? | N? | O | R | R | R | - | - | - | - | - | - | NAa | NA | NA | - | - | - | - | - | | |
| Panicum hillmanii Chase, 1934 | P | - | P | O? | - | O? | RRR | - | RRR | - | - | - | - | - | - | NAa | NE | NA | - | - | - | - | - | | |
| Panicum miliaceum L., 1753 | P | P | P | N | N | N | AR | AC | RR | - | - | - | - | - | - | NAa | NA | NA | - | - | - | - | - | Sur le territoire : subsp. miliaceum | |
| Papaver argemone L., 1753 | P | P | P | I | I | I | AR | AR | AR | - | - | - | - | - | - | LC | VU | NT | 3 | - | - | - | - | Sur le territoire : subsp. argemone | |
| Papaver cambricum L., 1753 | P | P | P | N | N | N? | RR | RR | RR | - | - | - | - | - | - | LC | NA | NA | - | - | - | - | - | | |
| Papaver dubium L., 1753 | P | P | P | I | I | I | C | AC | CC | - | - | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | - | - | - | - | | |
| Papaver dubium subsp. dubium L., 1753 | P | P | P | I | I | I | AC | R | C | - | - | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | - | - | - | - | | |
| Papaver dubium subsp. lecoqii (Lamotte) Syme, 1863 | P | P | P | I | I | I | AR | R | AR | - | - | - | - | - | - | LC | LC | NT | - | - | - | - | - | | |
| Papaver hybridum L., 1753 | P | P | P | I | I | I | RR | RRR | RRR | - | - | - | - | - | - | LC | EN | CR | 10 | - | - | - | - | | |
| Papaver rhoeas L., 1753 | P | P | P | I | I | I | CC | CC | CCC | - | - | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | - | - | - | - | | |
| Papaver somniferum L., 1753 | P | P | P | O | O? | O | AC | AR | AC | - | - | - | - | - | - | LC | NA | NA | - | - | - | - | - | | |
| Papaver somniferum subsp. setigerum (DC.) Arcang., 1882 | E? | - | E? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LC | NE | NE | - | - | - | - | - | | |
| Parentucellia viscosa (L.) Caruel, 1885 | P | P | P | O | O | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LC | NA | NA | - | - | ZH | - | - | | |
| Parietaria judaica L., 1756 | P | P | P | I | I | I | RR | RR | RR | - | - | - | - | - | - | LC | NA | VU | - | - | - | - | - | | |
| Parietaria officinalis L., 1753 | P | P | P | I | I | I | RR | RR | RR | - | - | - | - | - | - | LC | NA | CR | - | - | - | - | - | | |
| Paris quadrifolia L., 1753 | P | P | P | I | I | I | CC | C | CC | - | - | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | - | - | - | - | | |
| Parnassia palustris L., 1753 | P | P | P | I | I | I | R | AR | RR | - | - | PR | Pdep54,Pdep55,Pdep57 | - | LC | NT | LC | 10 | 3 | ZH | - | - | Implantée | | |
| Parthenocissus inserta (A.Kern.) Fritsch, 1922 | P | P | P | N | N? | N | C | AC | CC | - | - | - | - | - | - | NAa | NA | NA | - | - | - | - | - | | |
| Parthenocissus tricuspidata (Siebold & Zucc.) Planch., 1887 | P | P | P | O? | C? | O? | AR | R | AR | - | - | - | - | - | - | NAa | NA | NA | - | - | - | - | - | | |
| Pastinaca sativa L., 1753 | P | P | P | I | I | I | CC | C | CC | - | - | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | - | - | - | - | | |
| Pastinaca sativa subsp. sativa L., 1753 | P | P | P | I | I | I | AC | AR | AC | - | - | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | - | - | - | - | | |
| Pastinaca sativa subsp. urens (Req. ex Godr.) Čelak., 1875 | P | P | P | I | I | I | C | R | CC | - | - | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | - | - | - | - | | |
| Pastinaca sativa var. arvensis Pers., 1805 | P | - | P | I | I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NE | LC | NE | - | - | - | - | - | | |
| Paulownia tomentosa (Thunb.) Steud., 1841 | P | P | P | O? | C? | O? | RR | R | RR | - | - | - | - | - | - | NAa | NA | NA | - | - | - | - | - | | |
| Pedicularis foliosa L., 1767 | P | P | D | I | I | I | RRR | RRR | RRR | - | - | PR | - | - | - | LC | VU | RE | 100 | - | ZH | - | - | | |
| Pedicularis palustris L., 1753 | P | P | P | I | I | I | RR | RR | RR | - | - | PR | - | - | - | NT | EN | CR | 100 | 1 | ZH | - | - | Sur le territoire : subsp. palustris | |
| Pedicularis sylvatica L., 1753 | P | P | P | I | I | I | AR | AR | AR | - | - | - | - | - | - | LC | VU | NT | 10 | 3 | ZH | - | - | Sur le territoire : subsp. sylvatica | |
| Pentaglottis sempervirens (L.) Tausch ex L.H.Bailey, 1949 | P | - | P | O | - | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LC | NE | NE | - | - | - | - | - | | |
| Persicaria amphibia (L.) Gray, 1821 | P | P | P | I | I | I | CC | C | CC | - | - | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | - | ZH | - | - | | |
| Persicaria hydropiper (L.) Spach, 1841 | P | P | P | I | I | I | CC | CC | CC | - | - | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | - | ZH | - | - | | |
| Persicaria lapathifolia (L.) Delarbre, 1800 | P | P | P | I | I | I | CC | C | CC | - | - | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | - | ZH | - | - | | |
| Persicaria maculosa Gray, 1821 [nom. cons.] | P | P | P | I | I | I | CC | CC | CC | - | - | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | - | ZH | - | - | | |
| Persicaria minor (Huds.) Opiz, 1852 | P | P | P | I | I | I | AR | AC | AR | - | - | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | - | ZH | - | - | | |
| Persicaria mitis (Schrank) Assenov, 1966 [nom. cons.] | P | P | P | I | I | I | AC | AC | AC | - | - | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | - | ZH | - | - | | |
| Persicaria orientalis (L.) Spach, 1841 | P | - | P | O | - | O | RRR | - | RRR | - | - | - | - | - | - | NAa | NE | NE | - | - | - | - | - | | |
| Persicaria x brauniana (F.W.Schultz) Soják, 1974 | D? | - | D? | I? | - | I? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NE | NE | NE | - | - | - | - | - | | |
| Persicaria x condensata (F.W.Schultz) Soják, 1974 | P? | - | P? | I | - | I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NE | NE | NE | - | - | - | - | - | | |

| Taxon valide | Als | Als | Lor | Indigénat Als | Indigénat Als | Indigénat Lor | Rareté Als | Rareté Als | Rareté Lor | DHFF | PN | PR Als | PR Lor | LRN | LR Als | LR Lor | ZNIEFF Als | ZNIEFF Lor | ZH 2008 | EEE UE | EEE GE | Commentaires |
|---|-----|-----|-----|---------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|------|----|--------|--------|-----|--------|--------|------------|------------|---------|--------|--------|--|
| Persicaria x lenticularis (Hy) Soják, 1974 | P | P | I | I | I | RRR | RRR | RRR | RRR | — | — | — | — | NE | NE | NE | — | — | — | — | — | |
| Petasites albus (L.) Gaertn., 1791 | P | P | P | I | I | I | AR | AR | AR | — | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | ZH | — | — | |
| Petasites hybridus (L.) G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1801 | P | P | P | I | I | I | AC | AC | AC | — | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | ZH | — | — | |
| Petasites pyrenaicus (L.) G.López, 1986 | D? | D? | D? | O | O | O | — | — | — | — | — | — | — | NAa | NE | NA | — | ZH | — | — | — | |
| Petrorrhagia prolifera (L.) P.W.Ball & Heywood, 1964 | P | P | P | I | I | I | C | C | C | — | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | — | — | — | |
| Petrorrhagia saxifraga (L.) Link, 1829 | P | P | P | N? | N? | O | RR | R | RR | — | — | — | — | LC | NA | NA | — | — | — | — | — | Sur le territoire : subsp. saxifraga |
| Petrosedum forsterianum (Sm.) Grulich, 1984 | P | P | P | I | I | I | AR | R | AR | — | — | — | — | LC | NT | LC | 20 | 3 | — | — | — | |
| Petrosedum rupestre (L.) P.V.Heath, 1987 | P | P | P | I | I | I | CC | C | CC | — | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | — | — | — | |
| Petrosedum sediforme (Jacq.) Grulich, 1984 | D? | D? | D? | O | O | O | RRR | RRR | RRR | — | — | — | — | LC | NE | NA | — | — | — | — | — | |
| Petroselinum crispum (Mill.) Fuss, 1866 | P | P | P | O | C? | O | RR | RR | RR | — | — | — | — | NAa | NA | NA | — | — | — | — | — | |
| Petunia x atkinsiana (Sweet) Don ex W.H.Baxter, 1839 | P | P? | P | O | ? | O | — | — | — | — | — | — | — | NE | NA | NA | — | — | — | — | — | |
| Peucedanum officinale L., 1753 | P | P | E? | I? | I? | — | RR | AR | — | — | — | PR | — | LC | NT | NE | 10 | — | — | — | — | |
| Phacelia tanacetifolia Benth., 1835 | P | P | P | O | C? | O | AR | AR | AR | — | — | — | — | NAa | NA | NA | — | — | — | — | — | |
| Phalaris arundinacea L., 1753 | P | P | P | I | I | I | CCC | CCC | CCC | — | — | — | — | LC | LC | LC | — | ZH | — | — | — | Sur le territoire : subsp. arundinacea |
| Phalaris canariensis L., 1753 | P | P? | P | O | O? | O | RR | R | RR | — | — | — | — | NAa | NA | NA | — | — | — | — | — | |
| Phalaris paradoxa L., 1763 | E? | E? | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | LC | NE | NE | — | — | — | — | — | |
| Phaseolus coccineus L., 1753 | P | P | P | O | — | O | — | — | — | — | — | — | — | NAa | NE | NA | — | — | — | — | — | |
| Phaseolus vulgaris L., 1753 | P | P? | P | O | ? | O | RR | RR | RRR | — | — | — | — | NAa | NA | NA | — | — | — | — | — | |
| Phedimus spurius (M.Bieb.) 't Hart, 1995 | P | P | P | N | C? | N | AC | R | AC | — | — | — | — | NAa | NA | NA | — | — | — | — | — | |
| Phegopteris connectilis (Michx.) Watt, 1867 | P | P | P | I | I | I | AR | AC | AR | — | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | — | — | — | |
| Phelipanche arenaria (Borkh.) Pomel, 1874 | D? | D? | D? | I | I | I? | — | — | — | — | — | PR | — | NT | RE | NE | — | — | — | — | — | |
| Phelipanche purpurea (Jacq.) Soják, 1972 | P | P | P | I | I | I | R | RR | AR | — | — | — | — | LC | VU | NT | 5 | 2 | — | — | — | Sur le territoire : subsp. purpurea |
| Phelipanche ramosa (L.) Pomel, 1874 | P | P | D? | I? | I? | I? | RRR | RRR | RRR | — | — | — | — | LC | EN | CR* | — | — | — | — | — | |
| Philadelphus coronarius L., 1753 | P | P | P | O | C? | O | RR | RR | RR | — | — | — | — | NAa | NA | NE | — | — | — | — | — | |
| Phleum alpinum L., 1753 | P | D | P | O? | C | O? | — | — | — | — | — | — | — | LC | NA | NE | — | ZH | — | — | — | |
| Phleum arenarium L., 1753 | P | P | — | O | O | — | RR | RR | — | — | — | — | — | LC | NA | NE | — | — | — | — | — | |
| Phleum nodosum L., 1759 | P | P | P | I | I | I | C | AC | C | — | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | — | — | — | |
| Phleum paniculatum Huds., 1762 | P | P | D? | I? | I? | O | RR | RR | RR | — | — | — | — | LC | EN | NA | 10 | — | — | — | — | |
| Phleum phleoides (L.) H.Karst., 1880 | P | P | P | I | I | I | R | AR | R | — | — | — | — | LC | VU | DD | — | — | — | — | — | |
| Phleum pratense L., 1753 | P | P | P | I | I | I | CC | CC | CCC | — | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | — | — | — | |
| Phleum rheticum (Humphries) Rauschert, 1979 | P | P | P | N | N | — | RRR | RRR | RRR | — | — | — | — | LC | NE | NE | — | — | — | — | — | |
| Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud., 1840 | P | P | P | I | I | I | CC | CCC | CC | — | — | — | — | LC | LC | LC | — | ZH | — | — | — | |
| Physalis alkekengi L., 1753 | P | P | P | I | I | I? | RR | AR | RR | — | — | — | — | DD | DD | VU | 5 | — | — | — | — | |
| Physalis alkekengi var. alkekengi L., 1753 | P | P? | P | I | I | I? | — | — | — | — | — | — | — | NE | DD | VU | 5 | — | — | — | — | |
| Physalis alkekengi var. franchetii (Mast.) Makino, 1908 | P | P? | P | O | ? | O | — | — | — | — | — | — | — | NE | NA | NA | — | — | — | — | — | |
| Physalis peruviana L., 1763 | P | P? | P | O | O? | O | RR | R | RR | — | — | — | — | NAa | NA | NA | — | — | — | — | — | |
| Physalis philadelphica Lam., 1786 | P | — | P | O? | — | O? | RRR | RRR | RRR | — | — | — | — | NAa | NE | NA | — | — | — | — | — | |
| Phyteuma nigrum F.W.Schmidt, 1793 | P | P | P | I | I | I | AC | AC | AC | — | — | — | — | LC | NA | LC | 0 | — | — | — | — | |
| Phyteuma orbiculare L., 1753 | P | P | P | I | I | I | R | AR | R | — | — | PR | — | LC | NT | NT | 20 | — | — | — | — | |
| Phyteuma orbiculare subsp. orbiculare L., 1753 | P | P | P | I | I | I | RR | — | RR | — | — | PR | — | LC | NT | DD | 20 | — | — | — | — | |
| Phyteuma orbiculare subsp. tenerum (Rich.Schulz) Braun-Blanq., 1933 | P | P | P | I | I | I | RR | RR | RR | — | — | PR | — | LC | NT | DD | 3 | — | — | — | — | |
| Phyteuma spicatum L., 1753 | P | P | P | I | I | I | C | C | C | — | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | — | — | — | |
| Phytolacca acinosa Roxb., 1832 | P | P | P | O | O | O | RR | R | RRR | — | — | — | — | NE | NE | NE | — | — | — | — | — | |
| Phytolacca americana L., 1753 | P | P | P | N? | N? | O? | R | AC | RR | — | — | — | — | NAa | NA | NA | — | — | — | — | — | Potentielle |
| Picea abies (L.) H.Karst., 1881 | P | P | P | I | I | I | CC | CC | CC | — | — | — | — | LC | LC | NT | — | — | — | — | — | |
| Picris hieracioides L., 1753 | P | P | P | I | I | I | CC | CC | CC | — | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | — | — | — | |
| Picris hieracioides subsp. hieracioides L., 1753 | P | P | P | I | I | I | R | AR | R | — | — | — | — | LC | LC | NE | — | — | — | — | — | |
| Picris hieracioides subsp. umbellata (Schrank) Ces., 1844 | P | P | — | I | I | — | — | — | — | — | — | — | — | LC | LC | NE | — | — | — | — | — | |
| Pilosella aurantiaca (L.) F.W.Schultz & Sch.Bip., 1862 | P | P | P | I | I | I | AC | AC | AC | — | — | PR | — | DD | NT | LC | 5 | — | — | — | — | Souvent naturalisé en plaine ; sur le territoire : subsp. aurantiaca |
| Pilosella auriculoides (Láng) P.D.Sell & C.West, 1975 | P | P | — | I | I | — | RR | R | — | — | — | — | — | LC | EN | NE | 10 | — | — | — | — | P. calodon (Tausch ex Peter) Soják, 1971, aujourd'hui mis en synonymie avec P. auriculoides, a été évalué "DD" et déterminant ZNIEFF (cotation 20) en Alsace |
| Pilosella brachiatia (Bertol. ex DC.) F.W.Schultz & Sch.Bip., 1862 | D? | D? | D? | I | I | I | — | — | — | — | — | — | — | NE | NA | CR* | — | — | — | — | — | |
| Pilosella caespitosa (Dumort.) P.D.Sell & C.West, 1967 | P | P | P | I? | I? | I? | R | AR | R | — | — | — | — | LC | NT | DD | 10 | — | — | — | — | |
| Pilosella cymosa (L.) F.W.Schultz & Sch.Bip., 1862 | E? | E? | — | — | — | — | RRR | RRR | RRR | — | — | — | — | LC | NE | NE | — | — | — | — | — | |
| Pilosella cymosiformis (Fröel.) Gottschl., 2013 | D? | D? | I | I | — | — | RRR | RRR | RRR | — | — | — | — | DD | CR* | NE | 100 | — | — | — | — | |
| Pilosella densiflora (Tausch) Soják, 1971 | P | P | — | I | I | — | RRR | RRR | RRR | — | — | — | — | DD | VU | NE | — | — | — | — | — | |
| Pilosella flagellaris (Willd.) P.D.Sell & C.West, 1967 | D? | D? | O | O | O | — | — | — | — | — | — | — | — | NAa | NE | NE | — | — | — | — | — | |
| Pilosella lactucella (Wallr.) P.D.Sell & C.West, 1967 | P | P | P | I | I | I | AR | AR | AC | — | — | — | — | LC | LC | LC | 2 | — | — | — | — | Sur le territoire : subsp. lactucella |
| Pilosella lactucella x Pilosella officinarum | P | P | P | I | — | I | — | — | — | — | — | — | — | NE | NE | NE | — | — | — | — | — | |
| Pilosella officinarum F.W.Schultz & Sch.Bip., 1862 | P | P | P | I | I | I | CC | CC | CCC | — | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | — | — | — | |
| Pilosella peleteriana (Mérat) F.W.Schultz & Sch.Bip., 1862 | P | P | P | I | I | I | RR | R | — | — | — | — | — | LC | VU | VU | 20 | — | — | — | — | Sur le territoire : subsp. peleteriana |

| Taxon valide | Als | Als | Lor | Indigénat Als | Indigénat Als | Indigénat Lor | Rareté Als | Rareté Als | DHFF | PN | PR Als | PR Lor | LRN | LR Als | ZNIEFF Als | ZNIEFF Lor | ZH 2008 | EEE UE | EEE GE | Commentaires |
|---|-----|-----|-----|---------------|---------------|---------------|------------|------------|------|----|--------|--------|-----|--------|------------|------------|---------|--------|--|--------------|
| Pilosella piloselloides (Vill.) Soják, 1971 | P | P | P | I | I | I | AC | AR | C | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | — | — | |
| Pilosella piloselloides subsp. bauhinii (Schult.) S.Bräut. & Greuter, 2007 | P | P | P | N | N? | N | AR | R | AC | — | — | — | DD | VU | LC | 10 | — | — | — | |
| Pilosella piloselloides subsp. praealta (Vill. ex Gochnat) S.Bräut. & Greuter, 2007 | P | P | P | I | I? | I | RR | R | RR | — | — | — | LC | DD | NE | — | — | — | — | |
| Pilosella rothiana F.W.Schultz & Sch.Bip., 1862 | P | P | — | I | I | — | RRR | RRR | — | — | — | — | LC | NE | NE | — | — | — | — | |
| Pilosella visianii F.W.Schultz & Sch.Bip., 1862 | P | — | P | I? | — | I? | — | — | — | — | — | — | LC | NE | NE | — | — | — | — | |
| Pilosella ziziana (Tausch) F.W.Schultz & Sch.Bip., 1862 | P | P | P | I | I | I | RR | RR | RR | — | — | — | LC | DD | DD | 5 | — | — | — | |
| Pilularia globulifera L., 1753 | P | P | P | I | I | I | RR | RRR | RRR | — | PN | — | LC | CR* | CR | 100 | 1 | ZH | — | |
| Pimpinella major (L.) Huds., 1762 | P | P | P | I | I | I | CC | C | CC | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | — | — | |
| Pimpinella saxifraga L., 1753 | P | P | P | I | I | I | CC | CC | CC | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | — | Sur le territoire : subsp. saxifraga ; les variétés var. dissectifolia Wallr., 1822 et var. saxifraga ne sont actuellement pas reconnues dans Taxref | |
| Pinguicula vulgaris L., 1753 | P | P | P | I | I | I | RR | R | RR | — | PR | — | LC | VU | VU | 20 | 2 | ZH | — | |
| Pinus mugo Turra, 1764 | P | P | P | N | N | N | RR | RR | RR | — | — | — | LC | NA | NA | — | — | — | — | |
| Pinus mugo nothosubsp. rotundata (Link) A.E.Murray, 1985 | E? | E | E? | — | — | — | — | — | — | — | — | — | NE | NE | NT | — | — | — | — | |
| Pinus mugo subsp. mugo Turra, 1764 | P | P? | P | O | O? | O | — | — | — | — | PN* | — | — | NT | NE | NA | — | — | — | — |
| Pinus mugo subsp. uncinata (Ramond ex DC.) Domin, 1936 | P | P | P | N | N | N | RR | RR | RR | — | — | — | LC | NA | NA | — | — | — | — | |
| Pinus nigra J.F.Arnoild, 1785 | P | P | P | N | N | N | C | AR | C | — | — | — | LC | NA | NA | — | — | — | — | |
| Pinus nigra subsp. laricio Palib. ex Maire, 1928 | P | P | P | O | C | O | RR | — | RR | — | — | — | LC | NA | NA | — | — | — | — | |
| Pinus nigra subsp. nigra J.F.Arnoild, 1785 | P | P | P | N | N | N | C | R | C | — | — | — | NAa | NA | NA | — | — | — | — | |
| Pinus pinaster Aiton, 1789 | P | — | P | O | — | O | RR | RRR | RRR | — | — | — | LC | NE | NA | — | — | — | — | |
| Pinus strobus L., 1753 | P | P | P | N | C? | N | AR | R | AR | — | — | — | NAa | NA | NA | — | — | Alerte | — | |
| Pinus sylvestris L., 1753 | P | P | P | I | I? | I | CC | CC | CC | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | — | — | |
| Pistia stratiotes L., 1753 | P | P? | P | O? | O? | O? | RR | RRR | RR | — | — | — | NAa | NA | NA | — | — | — | — | |
| Pisum sativum L., 1753 | P | P | P | O | C? | O | R | R | R | — | — | — | LC | NA | NA | — | — | — | Pisum sativum var. arvense (L.) Poir., 1804 (aujourd'hui non reconnu dans Taxref) a été évalué "en danger" et déterminant ZNIEFF en Alsace | |
| Plantago arenaria Waldst. & Kit., 1802 | P | P | P | N | N | O? | RR | R | RR | — | — | — | LC | VU | NA | 10 | — | — | — | |
| Plantago atrata Hoppe, 1799 | E? | E? | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | LC | NA | NE | — | — | — | Sur le territoire : subsp. atrata | |
| Plantago coronopus L., 1753 | P | P | P | N | N? | N | AC | AC | AC | — | — | — | LC | NA | NA | — | — | — | Sur le territoire : subsp. coronopus | |
| Plantago lanceolata L., 1753 | P | P | P | I | I | I | CCC | CCC | CCC | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | — | — | |
| Plantago lanceolata var. lanceolata L., 1753 | P | P | P | I | I | I | — | — | — | — | — | — | NE | NE | NE | — | — | — | — | |
| Plantago lanceolata var. sphærostachya Mert. & W.D.J.Koch, 1823 | P | P | P | I | I | I | RR | RR | RR | — | — | — | NE | NE | DD | — | — | — | — | |
| Plantago major L., 1753 | P | P | P | I | I | I | CCC | CCC | CCC | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | — | — | |
| Plantago major subsp. major L., 1753 | P | P | P | I | I | I | CC | C | CC | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | — | — | |
| Plantago major subsp. pleiosperma Pilg., 1937 | P | P | P | I | I | I | C | AC | C | — | — | — | LC | LC | LC | — | ZH | — | — | |
| Plantago maritima L., 1753 | E? | E? | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | LC | NE | NE | — | ZH | — | — | |
| Plantago maritima subsp. serpentina (All.) Arcang., 1882 | E? | E? | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | LC | NE | NE | — | ZH | — | — | |
| Plantago media L., 1753 | P | P | P | I | I | I | CC | CC | CC | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | — | Sur le territoire : subsp. media | |
| Plantago sempervirens Crantz, 1766 | D? | D? | O | O | — | — | — | — | — | — | — | — | LC | NA | NE | — | — | — | — | |
| Plantago x mixta Domin, 1933 | P | — | P | I | — | I | — | — | — | — | — | — | NE | NE | NE | — | — | — | — | |
| Platanthera bifolia (L.) Rich., 1817 | P | P | P | I | I | I | C | AC | C | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | — | — | |
| Platanthera chlorantha (Custer) Rchb., 1828 | P | P | P | I | I | I | AC | AC | AC | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | — | — | |
| Platanthera x hybrida Brügger, 1882 | P | P | P | I | I | I | RR | RR | RRR | — | — | — | NE | NA | NE | — | — | — | — | |
| Platanus x hispanica Mill. ex Münchh., 1770 | P | P | P | O | C? | O | R | R | R | — | — | — | NE | NA | NA | — | — | — | — | |
| Poa alpina L., 1753 | P | P | P | N | N | O | RRR | RRR | RRR | — | — | — | LC | NA | NA | — | — | — | Sur le territoire : subsp. alpina | |
| Poa anceps (Gaudin) Hegetschw. & Heer, 1839 | E? | — | E? | — | — | — | — | — | — | — | — | — | DD | NE | NE | — | — | — | — | |
| Poa annua L., 1753 | P | P | P | I | I | I | CCC | CCC | CCC | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | — | Sur le territoire : subsp. annua | |
| Poa bulbosa L., 1753 | P | P | P | I | I | I | AR | AR | AR | — | — | — | LC | LC | NT | — | — | — | Sur le territoire : subsp. bulbosa | |
| Poa bulbosa var. vivipara Koeler, 1802 | P | P | P | I | I | I | RRR | — | RRR | — | — | — | NE | LC | NT | — | — | — | — | |
| Poa chaixii Vill., 1786 | P | P | P | I | I | I | AC | AC | AC | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | — | — | |
| Poa compressa L., 1753 | P | P | P | I | I | I | CC | C | CC | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | — | — | |
| Poa nemoralis L., 1753 | P | P | P | I | I | I | CCC | CC | CCC | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | — | Sur le territoire : subsp. nemoralis | |
| Poa palustris L., 1759 | P | P | P | I | I | I | AR | AC | AR | — | — | — | LC | LC | LC | — | ZH | — | — | |
| Poa pratensis L., 1753 [nom. et typ. cons.] | P | P | P | I | I | I | CCC | CCC | CCC | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | — | — | |
| Poa pratensis subsp. angustifolia (L.) Dumort., 1824 | P | P | P | I | I | I | AC | C | AC | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | — | — | |
| Poa pratensis subsp. irrigata (Lindm.) H.Lindb., 1916 | P? | P | P | I | N? | I | R | AR | RR | — | — | — | LC | LC | DD | — | — | — | — | |
| Poa pratensis subsp. pratensis L., 1753 | P | P | P | I | I | I | CC | C | CC | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | — | — | |
| Poa supina Schrad., 1806 | P? | P? | I? | I? | — | — | RR | RR | — | — | — | — | LC | DD | NE | — | ZH | — | — | |
| Poa trivialis L., 1753 | P | P | P | I | I | I | CCC | CCC | CCC | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | — | Sur le territoire : subsp. trivialis | |
| Podospermum laciniatum (L.) DC., 1805 | D? | D? | I? | I? | — | — | — | — | — | — | PR | LC | NE | CR* | 1 | — | — | — | Sur le territoire : subsp. laciniatum | |
| Polemonium caeruleum L., 1753 | P | P | P | N | N | N? | RR | RR | RR | — | PN* | — | NAa | VU | NA | 100 | — | — | — | |
| Polycarpon tetraphyllum (L.) L., 1759 | P | P? | P | O? | ? O? | O? | RR | RRR | RR | — | — | — | LC | NA | NE | — | — | — | Sur le territoire : subsp. tetraphyllum | |
| Polyneum arvense L., 1753 | P | D | P | I | I | I | RRR | — | RRR | — | — | — | EN | RE | CR | 100 | 2 | — | — | |

| Taxon valide | Als | Als | Lor | Indigénat | Als | Indigénat | Als | Indigénat | Lor | Rareté Als | Rareté Lor | DHFF | PN | PR Als | PR Lor | LRN | LR Als | LR Lor | ZNIEFF Als | ZNIEFF Lor | ZH 2008 | EEE UE | EEE GE | Commentaires |
|---|-----|-----|-----|-----------|-----|-----------|-----|-----------|-----|------------|------------|------|----|--------|--------|-----|--------|--------|------------|------------|---------|--------------------------------------|--------|--------------|
| Polyneum majus A.Braun ex Bogenh., 1841 | P | P | P | I | I | I | RRR | RRR | RRR | — | — | — | — | — | LC | CR | CR | 100 | 2 | — | — | — | | |
| Polygala alpestris Rchb., 1823 | E | E | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | LC | NE | NE | — | — | — | — | — | | |
| Polygala amarella Crantz, 1769 | P | P | P | I | I | I | — | — | — | AR | R | AR | — | — | LC | NT | LC | 10 | 2 | — | — | — | | |
| Polygala calcarea F.W.Schultz, 1837 | P | P | P | I | I | I | AC | R | AC | — | — | PR | — | — | LC | VU | LC | 20 | — | — | — | — | | |
| Polygala comosa Schkuhr, 1796 | P | P | P | I | I | I | AR | AR | AR | — | — | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | — | — | — | | |
| Polygala serpyllifolia Hose, 1797 | P | P | P | I | I | I | R | AR | R | — | — | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | — | — | — | | |
| Polygala vulgaris L., 1753 [nom. et typ. cons.] | P | P | P | I | I | I | C | C | C | — | — | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | — | — | — | | |
| Polygala vulgaris subsp. oxyptera (Rchb.) Schübl. & G.Martens, 1834 | E | E | E | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | NE | NE | NE | — | — | — | — | — | | |
| Polygala vulgaris subsp. vulgaris L., 1753 | P | P | P | I | I | I | AC | R | AC | — | — | — | — | — | NE | LC | LC | — | — | — | — | — | | |
| Polygonatum multiflorum (L.) All., 1783 | P | P | P | I | I | I | CC | CC | CCC | — | — | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | — | — | — | | |
| Polygonatum odoratum (Mill.) Druce, 1906 | P | P | P | I | I | I | AC | AC | AC | — | — | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | — | — | — | | |
| Polygonatum verticillatum (L.) All., 1785 | P | P | P | I | I | I | AR | AC | R | — | — | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | — | — | — | | |
| Polygonatum x hybridum Brügger, 1886 | P | — | P | O? | — | O? | — | — | — | — | — | — | — | — | NE | NE | NE | — | — | — | — | — | | |
| Polygonum aviculare L., 1753 | P | P | P | I | I | I | CCC | CCC | CCC | — | — | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | — | — | — | | |
| Polygonum aviculare subsp. aviculare L., 1753 | P | P | P | I | I | I | AC | AC | AC | — | — | — | — | — | LC | LC | NE | — | — | — | — | — | | |
| Polygonum aviculare subsp. depressum (Meisn.) Arcang., 1882 | P | P | P | I | I | I | R | AC | R | — | — | — | — | — | LC | LC | DD | — | — | — | — | — | | |
| Polygonum aviculare subsp. rurivagum (Jord. ex Boreau) Berher, 1887 | P | P? | P | I | I | I | RRR | RRR | RRR | — | — | — | — | — | LC | LC | DD | — | — | — | — | — | | |
| Polygonum bellardii All., 1785 | P | P | — | O | O | O | — | — | — | — | — | — | — | — | NT | NA | NE | — | ZH | — | — | — | | |
| Polypodium cambricum L., 1753 | E? | E | E? | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | LC | NE | NE | — | — | — | — | Sur le territoire : subsp. cambricum | | |
| Polypodium interjectum Shivas, 1961 | P | P | P | I | I | I | AR | RR | AR | — | — | — | — | — | LC | DD | LC | — | — | — | — | — | | |
| Polypodium vulgare L., 1753 | P | P | P | I | I | I | C | C | C | — | — | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | — | — | — | | |
| Polypodium x font-quéri Rothm., 1962 | P | — | P | I | — | I | — | — | — | — | — | — | — | — | NE | NE | NE | — | — | — | — | — | | |
| Polypodium x mantoniae Rothm., 1962 | P | P | P | I | I | I | RR | RR | RR | — | — | — | — | — | NE | DD | NE | — | — | — | — | — | | |
| Polypogon monspeliensis (L.) Desf., 1798 | P | D | P | O | O | O | — | — | — | — | — | — | — | — | LC | NE | NA | — | ZH | — | — | — | | |
| Polypogon viridis (Gouan) Breistr., 1966 | P | P | P | O | O | O | RR | RRR | RRR | — | — | — | — | — | LC | NA | NA | — | ZH | — | — | — | | |
| Polystichum aculeatum (L.) Roth, 1799 | P | P | P | I | I | I | AC | C | AC | — | — | — | — | — | LC | LC | LC | — | 0 | — | — | — | | |
| Polystichum braunii (Spenn.) Fée, 1852 | P | P | P | I | I | I | RR | RR | RR | — | PN | — | — | — | NT | CR | EN | 100 | 1 | — | — | — | | |
| Polystichum lonchitis (L.) Roth, 1799 | P | P | P | I | I | I | RR | RR | RR | — | — | — | — | — | LC | CR | CR | 100 | 1 | — | — | — | | |
| Polystichum setiferum (Forsk.) T.Moore ex Woynt., 1913 | P | P | P | I | I | I | R | AR | RR | — | PR | PR | — | — | LC | LC | NT | 10 | 2 | — | — | — | | |
| Polystichum x bicknellii (Christ) Hahne, 1905 | P | P | P | I | I | I | RR | R | RR | — | — | — | — | — | NE | DD | NE | 10 | — | — | — | — | | |
| Polystichum x luersenii (Dörf.) Hahne, 1904 | P | P | P | I | I | I | RR | RR | RR | — | — | — | — | — | NE | NE | NE | — | — | — | — | — | | |
| Pontederia cordata L., 1753 | P | — | P | O? | — | O? | RR | — | RR | — | — | — | — | — | NAa | NE | NA | — | ZH | — | — | — | | |
| Pontederia crassipes Mart., 1823 | P | — | P | O | — | O | RRR | — | RRR | — | — | — | — | — | NAa | NE | NA | — | x | — | — | — | | |
| Populus alba L., 1753 | P | P | P | I | I | N | AC | C | AC | — | — | — | — | — | LC | LC | NA | — | ZH | — | — | — | | |
| Populus nigra L., 1753 | P | P | P | I | I | I | AC | C | AC | — | — | — | — | — | LC | LC | DD | — | ZH | — | — | — | | |
| Populus nigra subsp. betulinifolia (Pursh) W.Wettst., 1952 | P | P | P? | I | I | I | — | — | — | — | — | — | — | — | LC | NE | NE | — | ZH | — | — | — | | |
| Populus tremula L., 1753 | P | P | P | I | I | I | CCC | CC | CCC | — | — | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | — | — | — | | |
| Populus trichocarpa Torr. & A.Gray ex Hook., 1852 | P | P | P | O | C? | O | R | RR | R | — | — | — | — | — | NE | NE | NA | — | — | — | — | — | | |
| Populus x canadensis Moench, 1785 | P | P | P | N | C? | N | AC | AC | AC | — | — | — | — | — | NE | NA | NA | — | Implantée | — | — | — | | |
| Populus x canescens (Aiton) Sm., 1804 | P | P | P | N | N? | N | AR | AR | AR | — | — | — | — | — | NE | NE | NA | — | Implantée | — | — | — | | |
| Portulaca grandiflora Hook., 1829 | P? | P? | — | O | O | — | — | — | — | — | — | — | — | — | NE | NA | NE | — | — | — | — | — | | |
| Portulaca granulostellulata (Poelln.) Ricceri & Arrigoni, 2000 | E? | E? | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | DD | NE | NE | — | — | — | — | — | | |
| Portulaca oleracea L., 1753 | P | P | P | I | I? | I | R | R | R | — | — | — | — | — | LC | NA | NE | — | — | — | — | — | | |
| Portulaca sativa Haw., 1803 | E? | E? | E? | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | NAa | NE | NE | — | — | — | — | — | | |
| Portulaca trituberculata Danin, Domina & Raimondo, 2008 | E? | E? | E? | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | LC | NE | LC | — | — | — | — | — | | |
| Potamogeton acutifolius Link, 1818 | P | P | P | I | I | I | RR | RR | RR | — | PR | PR | — | — | NT | EN | NT | 100 | 2 | — | — | — | | |
| Potamogeton alpinus Balb., 1804 | P | P | D? | I | I | I | RR | RR | RR | — | PR | PR | — | — | NT | VU | CR* | 100 | 1 | — | — | — | | |
| Potamogeton berchtoldii Fieber, 1838 | P | P | P | I | I | I | AR | AR | R | — | — | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | — | — | — | | |
| Potamogeton coloratus Hornem., 1813 | P | P | E? | I? | I? | — | RR | R | — | — | PR | — | — | — | LC | VU | NE | 20 | — | — | — | — | | |
| Potamogeton compressus L., 1753 | P | D | P | I | I | I | — | — | — | — | — | — | — | — | VU | VU | CR | 100 | 1 | — | — | — | | |
| Potamogeton crispus L., 1753 | P | P | P | I | I | I | AC | AC | AC | — | — | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | — | — | — | | |
| Potamogeton friesii Rupr., 1845 | P | P | — | I | I | — | R | AR | — | — | — | — | — | — | NT | EN | NE | 5 | — | — | — | — | | |
| Potamogeton gramineus L., 1753 | P | P | P | I | I | I | RR | RR | RR | — | PR | PR | — | — | LC | VU | VU | 100 | 2 | — | — | — | | |
| Potamogeton lucens L., 1753 | P | P | P | I | I | I | AR | AR | AR | — | — | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | — | — | — | | |
| Potamogeton natans L., 1753 | P | P | P | I | I | I | AC | AR | AC | — | — | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | — | — | — | | |
| Potamogeton nodosus Poir., 1816 | P | P | P | I | I | I | AR | AC | AR | — | — | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | — | — | — | | |
| Potamogeton obtusifolius Mert. & W.D.J.Koch, 1823 | P | P | P | I | I | I | RR | R | RR | — | — | — | — | — | LC | VU | NT | 20 | — | — | — | — | | |
| Potamogeton perfoliatus L., 1753 | P | P | P | I | I | I | AR | AC | AR | — | — | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | — | — | — | | |
| Potamogeton polygonifolius Pourr., 1788 | P | P | P | I | I | I | AR | AR | AR | — | PR | PR | — | — | LC | VU | NT | 10 | 2 | — | — | — | | |
| Potamogeton praelongus Wulfen, 1805 | E? | E? | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | VU | NE | NE | — | — | — | — | — | | |
| Potamogeton pusillus L., 1753 | P | P | P | I | I | I | R | AR | RR | — | — | — | — | — | LC | LC | DD | — | — | — | — | — | | |

| Taxon valide | Als | Als | Lor | Indigénat | Als | Indigénat | Als | Indigénat | Lor | Rareté Als | Rareté Als | Rareté Lor | DHFF | PN | PR Als | PR Lor | LRN | LR Als | LR Lor | ZNIEFF Als | ZNIEFF Lor | ZH 2008 | EEE UE | EEF GE | Commentaires |
|---|-----|-----|-----|-----------|-----|-----------|-----|-----------|-----|------------|------------|------------|------|-----|--------|--------|-----|--------|--------|------------|------------|---------|--------|--|--------------|
| Potamogeton trichoides Cham. & Schleidl., 1827 | P | P | P | I | I | I | R | RR | R | - | - | PR | - | LC | VU | LC | 20 | - | - | - | - | - | - | | |
| Potamogeton x angustifolius J.Presl, 1821 | P | P | - | I | I | I | RR | RR | - | - | - | PR | - | NE | DD | NE | 10 | - | - | - | - | - | - | | |
| Potamogeton x bennettii Fryer, 1895 | P | P | - | I? | I? | - | - | - | - | - | - | - | - | NE | NE | NE | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Potamogeton x cooperi (Fryer) Fryer, 1897 | P | P | - | I? | I? | - | - | - | - | - | - | - | - | NE | NE | NE | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Potamogeton x fluitans Roth, 1788 | P | P | - | I | I | - | - | - | - | - | - | - | - | NE | DD | NE | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Potamogeton x lintonii Fryer, 1900 | P | P | - | I? | I? | - | RR | R | - | - | - | - | - | NE | NE | NE | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Potamogeton x nitens Weber, 1787 | D? | D? | I | - | I | RRR | RRR | RRR | - | - | - | PR | NE | NE | NE | - | 1 | - | - | - | - | - | - | | |
| Potamogeton x salicifolius Wolfgang., 1827 | P | D? | P | I | I? | I | RRR | RRR | - | - | - | - | - | NE | NE | NE | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Potamogeton x schreberi G.Fisch., 1907 | E? | - | E? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NE | NE | NE | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Potamogeton x spathulatus Schrad., 1814 | P | E? | P | I | - | I | - | - | - | - | - | - | - | NE | NE | NE | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Potamogeton x variifolius Thore, 1803 | P | P | P | I | I | I | RR | RRR | RRR | - | - | - | - | NE | NA | NE | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Potentilla alba L., 1753 | P | P | - | I | I | - | RR | R | - | - | - | PR | - | NT | EN | NE | 20 | - | - | - | - | - | - | | |
| Potentilla alsatica T.Gregor, 2004 | P | P | - | I? | I? | - | RR | R | - | - | - | - | - | EN | EN | NE | 100 | - | - | - | - | - | - | | |
| Potentilla anglica Laichard., 1790 | E? | E | E? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LC | NE | NE | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Potentilla argentea L., 1753 | P? | P? | P? | I | I | I? | RR | RR | RR | - | - | - | - | DD | LC | LC | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Potentilla cinerea Chaix ex Vill., 1779 | E? | E? | E? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DD | LC | NE | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Potentilla crantzii (Crantz) Beck ex Fritsch, 1897 | P | P | P | I | I | I | RR | RR | RR | - | - | PR | PR | LC | EN | EN | 20 | 1 | - | - | - | - | - | | |
| Potentilla erecta (L.) Raeusch., 1797 | P | P | P | I | I | I | C | CC | C | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | 3 | - | - | - | - | - | | |
| Potentilla heptaphylla L., 1755 | P | P | - | I? | I? | - | RR | AR | - | - | - | - | - | EN | EN | NE | 20 | - | - | - | - | - | - | | |
| Potentilla inaperta Jord., 1849 | D? | E? | D? | O? | - | O? | - | - | - | - | - | - | - | DD | DD | NA | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Potentilla incana G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1800 | P | P | - | I | I | - | - | - | - | - | - | - | - | NE | LC | NE | 20 | - | - | - | - | - | - | | |
| Potentilla inclinata Vill., 1788 [nom. cons.] | P? | P? | P? | I? | I? | O? | RR | AR | - | - | - | - | - | LC | VU | NA | 10 | - | - | - | - | - | - | | |
| Potentilla indica (Andrews) Th.Wolf, 1904 | P | P | P | N | C? | N | AR | AC | R | - | - | - | - | NAa | NA | NA | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Potentilla intermedia L., 1767 | P | P | P | N | N | N? | R | AR | R | - | - | - | - | DD | NA | NA | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Potentilla micrantha Ramond ex DC., 1805 | P | P | P | I | I | I | R | AC | RR | - | - | - | - | LC | LC | VU | 5 | 1 | - | - | - | - | - | | |
| Potentilla neglecta Baumg., 1816 | P | P | P | I | I | I | AC | CC | AR | - | - | - | - | LC | DD | NE | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Potentilla norvegica L., 1753 | P | P | P | N | N | N | R | R | AR | - | - | - | - | NAa | NA | NA | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Potentilla puberula Krašan, 1867 | E? | E? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PR | - | LC | DD | NE | 20 | - | - | - | - | - | - | Les plantes attribuées à P. puberula en Alsace semblent à rapporter à P. incana et à P. xsubarenaria | |
| Potentilla recta L., 1753 | P | P | P | I | I | N | AC | C | AC | - | - | - | - | LC | LC | NA | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Potentilla reptans L., 1753 | P | P | P | I | I | I | CCC | CCC | CCC | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Potentilla saxifraga Ardoino ex De Not., 1848 | E | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LC | NE | NE | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Potentilla sterilis (L.) Garcke, 1856 | P | P | P | I | I | I | CC | CC | CC | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Potentilla supina L., 1753 | P | P | P | I | I | I | AR | AC | R | - | - | - | - | LC | LC | NT | 5 | 2 | ZH | - | - | - | - | Sur le territoire : subsp. supina | |
| Potentilla valderia L., 1759 | E | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LC | NE | NE | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Potentilla verna L., 1753 [nom. et typ. cons.] | P | P | P | I | I | I | C | C | C | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Potentilla x mixta Nolte ex W.D.J.Koch, 1843 | P | P | - | I? | I? | - | - | - | - | - | - | - | - | NE | NE | NE | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Potentilla x subarenaria Zimmetter, 1884 | P | P | - | I? | I? | - | RRR | RRR | - | - | - | - | - | NE | DD | NE | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Poterium sanguisorba L., 1753 | P | P | P | I | I | I | CCC | CCC | CCC | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Poterium sanguisorba subsp. balearica (Bourg. ex Nyman) Stace, 2009 | D? | P? | D? | I? | ?? | I? | RR | RR | - | - | - | - | - | LC | NA | NE | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Poterium sanguisorba subsp. sanguisorba L., 1753 | P | P | P | I | I | I | AC | AC | AC | - | - | - | - | LC | LC | NE | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Prenanthes purpurea L., 1753 | P | P | P | I | I | I | AC | C | AC | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Primula elatior (L.) Hill, 1765 | P | P | P | I | I | I | CC | CC | CCC | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | - | - | - | - | - | - | Sur le territoire : subsp. elatior | |
| Primula veris L., 1753 | P | P | P | I | I | I | CC | CC | CC | - | - | - | - | NE | LC | DD | 5 | 2 | - | - | - | - | - | | |
| Primula veris var. columnae (Ten.) B.Bock, 2012 | P | P | P | I | I | I | - | - | - | - | - | - | - | NE | LC | DD | 5 | 2 | - | - | - | - | - | | |
| Primula veris var. veris L., 1753 | P | P | P | I | I | I | - | - | - | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Primula vulgaris Huds., 1762 | P | P | P | I? | N | I? | AR | R | AR | - | - | PR | - | LC | NA | DD | - | 1 | - | - | - | - | - | Sur le territoire : subsp. vulgaris | |
| Primula x media Peterm., 1838 | P | P | P | I | I | I | RRR | RRR | - | - | - | - | - | NE | NE | NE | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Primula x polyantha Mill., 1768 | P | D? | P | I | I | I? | RR | - | RR | - | - | - | - | NE | NA | NE | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Prospero autumnale (L.) Speta, 1982 | P | P | - | I | I | I | RR | R | - | - | - | - | - | LC | VU | NE | 20 | - | - | - | - | - | - | | |
| Prunella grandiflora (L.) Scholler, 1775 | P | P | P | I | I | I | AC | AR | AC | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Prunella laciniata (L.) L., 1763 | P | P | P | I | I | I | AR | R | AR | - | - | - | - | LC | VU | LC | 5 | - | - | - | - | - | - | | |
| Prunella vulgaris L., 1753 | P | P | P | I | I | I | CCC | CCC | CCC | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Prunella x dissecta Wender., 1831 | P | E? | P | I | - | I | RRR | - | RRR | - | - | - | - | NE | NA | NE | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Prunella x intermedia Link, 1791 | P | P? | P | I | - | I | RR | - | RR | - | - | - | - | NE | NA | NE | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Prunella x spuria Stapf, 1886 | P | - | P | I | - | I | RR | - | RR | - | - | - | - | NE | NE | NE | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Prunus avium (L.) L., 1755 | P | P | P | I | I | I | CCC | CCC | CCC | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | - | - | - | - | - | - | Sur le territoire : var. avium | |
| Prunus cerasifera Ehrh., 1784 | P | P | P | O | O | O | R | AR | RR | - | - | - | - | NAa | NA | NA | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Prunus cerasus L., 1753 | P | P | P | O | C? | O | R | R | RR | - | - | - | - | NAa | NA | NA | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Prunus domestica L., 1753 | P | P | P | O | C? | O | AR | AC | AR | - | - | - | - | NAa | NA | NA | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Prunus domestica var. domestica L., 1753 | P | P | - | N? | N? | - | - | - | - | - | - | - | - | NE | NA | NE | - | - | - | - | - | - | - | | |

| Taxon valide | Als | Lor | Indigénat Als | Indigénat Lor | Rareté Als | Rareté Lor | DHFF | PN | PR Als | PR Lor | LRN | LR Als | ZNIEFF Als | ZNIEFF Lor | ZH 2008 | EEE UE | EEE GE | Commentaires |
|---|----------|-----|---------------|---------------|------------|------------|------|----|--------|--------|-----|--------|------------|------------|---------|--------|--|--------------|
| <i>Prunus domestica</i> var. <i>insititia</i> (L.) Fiori & Paol., 1898 | P P? P | O | ? | O | = | = | = | = | = | NE | NA | NA | = | = | = | = | = | |
| <i>Prunus laurocerasus</i> L., 1753 | P P P | O | C? | O | AR | AR | AR | = | = | NAa | NA | NA | = | = | = | = | = | |
| <i>Prunus mahaleb</i> L., 1753 | P P P | I | I | I | AC | AR | AC | = | = | LC | LC | LC | 5 | = | = | = | Alerte | |
| <i>Prunus padus</i> L., 1753 | P P P | I | I | I | C | C | C | = | = | LC | LC | LC | = | ZH | = | = | = | |
| <i>Prunus padus</i> var. <i>padus</i> L., 1753 | P P P | I | I | I | = | = | = | = | = | NE | LC | NE | = | ZH | = | = | = | |
| <i>Prunus padus</i> var. <i>petraea</i> (Tausch) Belozor | P P | I? | I? | = | = | = | = | = | = | NE | NT | NE | 100 | ZH | = | = | = | |
| <i>Prunus serotina</i> Ehrh., 1784 [nom. et typ. cons.] | P P P | N | N? | N | R | AR | R | = | = | NAa | NA | NA | = | = | = | = | Émergente | |
| <i>Prunus spinosa</i> L., 1753 | P P P | I | I | I | CCC | CCC | CCC | = | = | LC | LC | LC | = | = | = | = | = | |
| <i>Prunus spinosa</i> var. <i>fruticans</i> (Weihe) Coss. & Germ., 1861 | P P P | I | I | I | = | = | = | = | = | NE | LC | NE | = | = | = | = | = | |
| <i>Prunus spinosa</i> var. <i>spinosa</i> L., 1753 | P? P? | I | I | I | = | = | = | = | = | NE | NE | NE | = | = | = | = | = | |
| <i>Psammophiliella muralis</i> (L.) Ikonn., 1976 | P P P | I | I | I | AR | AC | AR | = | = | LC | LC | LC | = | = | = | = | = | |
| <i>Pseudofumaria alba</i> (Mill.) Lidén, 1986 | P P? P | N | ? | N | R | = | R | = | = | NAa | NA | NA | = | = | = | = | = | |
| <i>Pseudofumaria lutea</i> (L.) Borkh., 1797 | P P P | N | O? | N | AR | R | AR | = | = | NAa | NA | NA | = | = | = | = | = | |
| <i>Pseudorchis albida</i> (L.) Å.Löve & D.Löve, 1969 | P P P | I | I | I | RR | AR | RR | = | = | LC | LC | NT | 3 | = | = | = | = | |
| <i>Pseudotsuga menziesii</i> (Mirb.) Franco, 1950 | P P P | N | N | N? | AC | AC | AC | = | = | NAa | NA | NA | = | = | = | = | Observation | |
| <i>Pseudoturritis turrita</i> (L.) Al-Shehbaz, 2005 | P P P | I | I | I? | RR | AR | RRR | = | = | LC | VU | NE | 20 | = | = | = | = | |
| <i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn, 1879 | P P P | I | I | I | C | C | C | = | = | LC | LC | LC | = | = | = | = | = | |
| <i>Ptychotis saxifraga</i> (L.) Loret & Barrandon, 1876 | P P | N? | N? | N? | = | = | = | = | = | LC | NE | NA | 3 | = | = | = | = | |
| <i>Puccinellia distans</i> (Jacq.) Parl., 1848 | P P P | I | N? | I | AC | RR | AC | = | = | LC | NA | LC | 0 | ZH | = | = | = | |
| <i>Puccinellia distans</i> subsp. <i>distans</i> (Jacq.) Parl., 1848 | P P P | N | N? | N | R | RRR | R | = | = | DD | NA | NE | = | ZH | = | = | = | |
| <i>Puccinellia distans</i> subsp. <i>fontana</i> Portal, 2014 | P P | I | = | I | RRR | = | RRR | = | = | LC | NE | NE | 0 | ZH | = | = | = | |
| <i>Pulicaria dysenterica</i> (L.) Bernh., 1800 | P P P | I | I | I | CC | C | CC | = | = | LC | LC | LC | = | ZH | = | = | = | |
| <i>Pulicaria vulgaris</i> Gaertn., 1791 | P P P | I | I | I | RR | RR | RR | = | PN | = | LC | EN | EN | 100 | 1 | ZH | = | |
| <i>Pulmonaria affinis</i> Jord., 1854 | E? E? | = | = | = | = | = | = | = | = | LC | NA | NE | = | = | = | = | = | |
| <i>Pulmonaria australis</i> (Murr.) W.Sauer, 1975 | E? E? | = | = | = | = | = | = | = | = | LC | NA | NE | = | = | = | = | = | |
| <i>Pulmonaria longifolia</i> (Bastard) Boreau, 1857 | P P | P | I | = | I | RR | = | RR | = | LC | NE | DD | = | = | = | = | = | |
| <i>Pulmonaria mollis</i> Wulfen ex Hornem., 1813 | P P P | I | I | I | RR | R | RR | = | = | DD | NT | DD | 20 | = | = | = | = | |
| <i>Pulmonaria montana</i> Lej., 1811 | P P P | I | I | I | C | R | C | = | = | LC | NT | LC | 10 | = | = | = | Sur le territoire : subsp. <i>montana</i> | |
| <i>Pulmonaria obscura</i> Dumort., 1865 | P P P | I | I | I | C | C | C | = | = | LC | LC | LC | = | = | = | = | = | |
| <i>Pulmonaria officinalis</i> L., 1753 | E? E? E? | = | = | = | = | = | = | = | = | NAa | NA | NE | = | = | = | = | = | |
| <i>Pulmonaria saccharata</i> Mill., 1768 | P P | O | O | RRR | RRR | = | RRR | = | = | LC | NE | NA | = | = | = | = | = | |
| <i>Pulsatilla montana</i> (Hoppe) Rchb., 1832 | E E | = | = | = | = | = | = | = | = | NT | NE | NE | = | = | = | = | = | |
| <i>Pulsatilla scherfelii</i> (Ullep.) Skalický, 1985 | P P P | I | I | I | RR | R | RR | = | = | PR | PR | LC | VU | EN | 20 | 2 | = | |
| <i>Pulsatilla vernalis</i> (L.) Mill., 1768 | D? D? D | D | I | I | I | = | = | = | = | PR | LC | CR* RE | - | 1 | - | - | Sur le territoire : subsp. <i>scherfelii</i> | |
| <i>Pulsatilla vulgaris</i> Mill., 1768 | P P P | I | I | I | AC | AR | AC | = | = | LC | EN | LC | 10 | = | = | = | Sur le territoire, il s'agissait de <i>Pulsatilla vernalis</i> var. <i>bidgostiana</i> Zapal., 1908, infrataxon aujourd'hui non reconnu mais qui constituait un isolat de fort intérêt patrimonial | |
| <i>Pyracantha coccinea</i> M.Roem., 1847 [nom. cons.] | P P P | O | C? | O | RRR | RRR | = | = | = | DD | NA | NA | = | = | = | = | = | |
| <i>Pyrola chlorantha</i> Sw., 1810 | D? D? D? | I | I | O? | RRR | = | RRR | = | = | PR | LC | RE | NE | 100 | = | = | = | |
| <i>Pyrola media</i> Sw., 1804 | P P D? | I | I | O? | RR | RR | = | = | = | PR | LC | CR | NE | 100 | = | = | = | |
| <i>Pyrola minor</i> L., 1753 | P P P | I | I | I | R | AR | RR | = | = | LC | NT | NT | = | = | = | = | = | |
| <i>Pyrola rotundifolia</i> L., 1753 | P P P | I | I | I | AR | R | AR | = | = | LC | VU | LC | 100 | = | = | = | Sur le territoire : subsp. <i>rotundifolia</i> | |
| <i>Pyrus communis</i> L., 1753 | P P P | I | I | I | C | AR | CC | = | = | LC | NE | NE | = | = | = | = | = | |
| <i>Pyrus communis</i> subsp. <i>communis</i> L., 1753 | P P P | O | C | O | RRR | RRR | = | = | = | NE | NA | NE | = | = | = | = | = | |
| <i>Pyrus communis</i> subsp. <i>pyraster</i> (L.) Ehrh., 1780 | P P P | I | I | I | C | AR | CC | = | = | LC | LC | DD | 5 | = | = | = | = | |
| <i>Pyrus nivalis</i> Jacq., 1774 | P P | N | N | N | RR | RR | = | = | = | NAa | DD | NE | 20 | = | = | = | = | |
| <i>Pyrus salviifolia</i> DC., 1825 | E? E? | = | = | = | = | = | = | = | = | NE | NE | NE | = | = | = | = | = | |
| <i>Quercus cerris</i> L., 1753 | P P P | O? | C? | O? | RR | = | RR | = | = | LC | NA | NA | = | = | = | = | = | |
| <i>Quercus ilex</i> L., 1753 [nom. et typ. cons. prop.] | P P P | O | C? | O | RR | RRR | RRR | = | = | LC | NA | NE | = | = | = | = | = | |
| <i>Quercus petraea</i> (Matt.) Liebl., 1784 | P P P | I | I | I | CC | CC | CC | = | = | LC | LC | LC | = | = | = | = | Sur le territoire : subsp. <i>petraea</i> | |
| <i>Quercus pubescens</i> Willd., 1796 [nom. et typ. cons.] | P P P | I | I | I | AR | AC | AR | = | = | LC | LC | DD | 10 | 2 | = | = | = | |
| <i>Quercus pyrenaica</i> Willd., 1805 | P P | O | = | O | = | = | = | = | = | LC | NE | NA | = | = | = | = | = | |
| <i>Quercus robur</i> L., 1753 | P P P | I | I | I | CCC | CCC | CCC | = | = | LC | LC | LC | = | = | = | = | = | |
| <i>Quercus rubra</i> L., 1753 | P P P | N | C? | N | AC | AC | AC | = | = | NAa | NA | NA | = | = | = | = | Alerte | |
| <i>Quercus x kerneri</i> Simonk., 1883 | P P P | I | = | I | RR | = | RR | = | = | NE | NE | NE | = | = | = | = | = | |
| <i>Quercus x rosacea</i> Bechst., 1813 | P P P | I | I | I | RR | RR | RR | = | = | NE | LC | NE | = | = | = | = | = | |
| <i>Quercus x streimii</i> Heuff., 1850 | P P P | I | I | I | R | R | R | = | = | NE | LC | NE | 3 | = | = | = | = | |
| <i>Rabelera holostea</i> (L.) M.T.Sharples & E.A.Tripp, 2019 | P P P | I | I | I | CC | CC | CC | = | = | LC | LC | LC | = | = | = | = | = | |
| <i>Ranunculus aconitifolius</i> L., 1753 | P P P | I | I | I | AR | AC | AR | = | = | LC | LC | LC | = | = | = | = | = | |
| <i>Ranunculus acris</i> L., 1753 | P P P | I | I | I | CCC | CCC | CCC | = | = | LC | LC | LC | = | = | = | = | = | |
| <i>Ranunculus acris</i> subsp. <i>acris</i> L., 1753 | P P P | I | I | I | CC | R | CC | = | = | LC | LC | LC | = | = | = | = | = | |
| <i>Ranunculus acris</i> subsp. <i>friesianus</i> (Jord.) Syme, 1863 | P P P | I | I | I | C | C | C | = | = | LC | LC | LC | = | = | = | = | = | |

| Taxon valide | Als | Als | Lor | Indigénat Als | Indigénat Als | Indigénat Lor | Rareté Als | Rareté Lor | DHFF | PN | PR Als | PR Lor | LRN | LR Als | LR Lor | ZNIEFF Als | ZNIEFF Lor | ZH 2008 | EEE UE | EEF GE | Commentaires |
|--|-----|-----|-----|---------------|---------------|---------------|------------|------------|------|----|----------------------|--------|-----|--------|--------|------------|------------|---------|--------|--|--------------|
| <i>Ranunculus alnetorum</i> W.Koch, 1939 | P | P | - | I | I | - | RRR | RRR | - | - | - | - | NE | NE | NE | - | - | - | - | - | |
| <i>Ranunculus alsaticus</i> W.Koch, 1939 | P | P | - | I | I | - | RR | RR | - | - | - | - | NE | DD | NE | - | - | - | - | - | |
| <i>Ranunculus aquatilis</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | AR | R AR | - | - | - | - | LC | NT | NT | - | - | - | - | - | |
| <i>Ranunculus argoviensis</i> W.Koch, 1939 | P | P | - | I | I | - | RR | RR | - | - | - | - | NE | NE | NE | - | - | - | - | - | |
| <i>Ranunculus arvensis</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | AR | AR AR | - | - | - | - | LC | EN | NT | 10 | 3 | - | - | - | |
| <i>Ranunculus auricomus</i> L., 1753 | P | P | P? | I | I | I | CC | C CC | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | - | - | - | - | |
| <i>Ranunculus biflorus</i> W.Koch, 1939 | P | P | - | I | I | - | RR | RR | - | - | - | - | NE | NE | NE | - | - | - | - | - | |
| <i>Ranunculus brunnescens</i> Dinkel, 2014 | P | P | - | I | I | - | RRR | RRR | - | - | - | - | NE | NE | NE | - | - | - | - | - | |
| <i>Ranunculus bulbosus</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | CC | CC CCC | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | - | - | - | - | |
| <i>Ranunculus carinthiacus</i> Hoppe, 1826 | E? | E? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LC | NA | NE | - | - | - | - | - | |
| <i>Ranunculus chrysophyllum</i> Brodtb. & Dunkel, 2009 | P | P | - | I | I | - | RR | RR | - | - | - | - | NE | NE | NE | - | - | - | - | - | |
| <i>Ranunculus circinatus</i> Sibth., 1794 | P | P | P | I | I | I | AR | AR AR | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | - | - | - | - | |
| <i>Ranunculus contegens</i> Dunkel, 2014 | P | P | - | I | I | - | RRR | RRR | - | - | - | - | NE | NE | NE | - | - | - | - | - | |
| <i>Ranunculus engelianus</i> Dunkel, 2014 | P | P | - | I | I | - | RR | RR | - | - | - | - | NE | NE | NE | - | - | - | - | - | |
| <i>Ranunculus flammula</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | C | C C | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | ZH | - | - | - | |
| <i>Ranunculus flammula</i> var. <i>ovalis</i> (Bigelow) L.D.Benson, 1942 | E? | E? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NE | LC | NE | - | ZH | - | - | - | |
| <i>Ranunculus fluitans</i> Lam., 1779 | P | P | P | I | I | I | AR | RR AR | - | - | - | - | DD | LC | LC | - | - | - | - | - | |
| <i>Ranunculus forstfeldensis</i> R.Engel ex Dunkel, 2014 | P | P | - | I | I | - | RR | RR | - | - | - | - | NE | NE | NE | - | - | - | - | - | |
| <i>Ranunculus geissertii</i> R.Engel ex Dunkel, 2014 | P | P | - | I | I | - | RR | RR | - | - | - | - | NE | NE | NE | - | - | - | - | - | |
| <i>Ranunculus gratiosus</i> Brodtb., 1998 | P | P | - | I | I | - | - | - | - | - | - | - | NE | DD | NE | - | - | - | - | - | |
| <i>Ranunculus hederaceus</i> L., 1753 | D | D | D | I | I | I | - | - | - | - | - | - | LC | RE | RE | 1 | - | - | - | - | |
| <i>Ranunculus indecorus</i> W.Koch, 1939 | P | P | - | I | I | - | RRR | RRR | - | - | - | - | NE | NE | NE | - | - | - | - | - | |
| <i>Ranunculus lanuginosus</i> L., 1753 | D | D | - | I | I | - | - | - | - | - | - | - | LC | NE | NE | - | - | - | - | - | |
| <i>Ranunculus leptomeris</i> Haas, 1954 | P | P | - | I | I | - | RRR | RRR | - | - | - | - | NE | NA | NE | - | - | - | - | - | |
| <i>Ranunculus lingua</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | R | RR R | - | PN | - | - | VU | EN | NT | 100 | 3 | ZH | - | - | |
| <i>Ranunculus lingulatus</i> Brodtb., 1998 | P | P | - | I | I | - | RR | RR | - | - | - | - | NE | DD | NE | - | - | - | - | - | |
| <i>Ranunculus lucescens</i> Dunkel, 2014 | P | P | - | I | I | - | RRR | RRR | - | - | - | - | NE | NE | NE | - | - | - | - | - | |
| <i>Ranunculus lucorum</i> (Engel) Borch.-Kolb, 1985 | P | P | - | I | I | - | RR | AR | - | - | - | - | NE | NE | NE | - | - | - | - | - | |
| <i>Ranunculus lyra</i> Brodtb., 1998 | P | P | - | I | I | - | - | - | - | - | - | - | NE | NE | NE | - | - | - | - | - | |
| <i>Ranunculus neoascendens</i> Dunkel, 2014 | P | P | - | I | I | - | RR | RR | - | - | - | - | NE | NA | NE | - | - | - | - | - | |
| <i>Ranunculus nicklesii</i> (Engel) Borch.-Kolb, 1985 | P | P | - | I | I | - | RR | R | - | - | - | - | NE | NA | NE | - | - | - | - | - | |
| <i>Ranunculus oligodon</i> Dunkel, 2014 | P | P | - | I | I | - | RR | RR | - | - | - | - | NE | NE | NE | - | - | - | - | - | |
| <i>Ranunculus ololeucus</i> J.Lloyd, 1844 | P | P | P | I | - | I | RRR | RRR | - | - | - | - | LC | NE | DD | - | ZH | - | - | - | |
| <i>Ranunculus parviflorus</i> L., 1758 | P | P | P | O | O | O | RR | RR | - | - | - | - | LC | NE | NE | - | - | - | - | - | |
| <i>Ranunculus peplatus</i> Schrank, 1789 | P | P | P | I | I | I | R | RR R | - | - | - | - | LC | NT | NT | - | - | - | - | - | |
| <i>Ranunculus peplatus</i> subsp. <i>baudotii</i> (Godr.) Meikle ex C.D.K.Cook, 1984 | P | P | P | I | - | I | RR | RR | - | - | - | - | PR | LC | NE | CR | 1 | ZH | - | - | |
| <i>Ranunculus peplatus</i> subsp. <i>peplatus</i> Schrank, 1789 | P | P | P | I | - | I | - | - | - | - | - | - | LC | NE | NE | - | - | - | - | - | |
| <i>Ranunculus penicillatus</i> (Dumort.) Bab., 1874 | P | P | P | I | I | I | R | R R | - | - | - | - | LC | NE | DD | - | - | - | - | - | |
| <i>Ranunculus penicillatus</i> subsp. <i>penicillatus</i> (Dumort.) Bab., 1874 | P | P | P | I | I | I | RR | RR RR | - | - | - | - | LC | NE | NE | - | - | - | - | - | |
| <i>Ranunculus penicillatus</i> subsp. <i>pseudofluitans</i> (Syme) S.D.Webster, 1988 | P | P | P | I | I | - | RR | RR | - | - | - | - | LC | NE | NE | - | - | - | - | - | |
| <i>Ranunculus philopodus</i> Dunkel, 2014 | P | P | - | I | I | - | RRR | RRR | - | - | - | - | NE | NE | NE | - | - | - | - | - | |
| <i>Ranunculus phragmiteti</i> Haas, 1952 | P | P | - | I | I | - | - | - | - | - | - | - | NE | NE | NE | - | - | - | - | - | |
| <i>Ranunculus platanifolius</i> L., 1767 | P | P | P | I | I | I | R | R RR | - | - | Pdep54,Pdep55,Pdep57 | - | LC | LC | VU | 5 | 0 | - | - | - | |
| <i>Ranunculus pleiophyllus</i> Dunkel, 2012 | P | P | - | I | I | - | RR | RR | - | - | - | - | NE | NE | NE | - | - | - | - | - | |
| <i>Ranunculus polyanthemoides</i> Boreau, 1857 | P | P | P | I | I | I | RR | RR RR | - | - | - | - | NT | DD | DD | 2 | - | - | - | - | |
| <i>Ranunculus pseudalsaticus</i> Dunkel, 2014 | P | P | - | I | I | - | RR | R | - | - | - | - | NE | NE | NE | - | - | - | - | - | |
| <i>Ranunculus quinatus</i> Brodtb., 1988 | P | P | - | I | I | - | RR | RR | - | - | - | - | NE | NE | NE | - | - | - | - | - | |
| <i>Ranunculus remotilobus</i> Dunkel, 2014 | P | P | - | I | I | - | RR | RR | - | - | - | - | NE | NE | NE | - | - | - | - | - | |
| <i>Ranunculus repens</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | CCC | CCC CCC | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | ZH | - | - | - | |
| <i>Ranunculus rionii</i> Lagger, 1848 | P | P | P | I | I | I | RR | RR | - | - | PR | PR | VU | VU | VU | 100 | 2 | ZH | - | - | |
| <i>Ranunculus sardous</i> Crantz, 1763 | P | P | P | I | I | I | R | R R | - | - | - | - | LC | VU | NT | 10 | ZH | - | - | - | |
| <i>Ranunculus sceleratus</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | AC | AC AC | - | - | - | - | LC | LC | LC | 5 | ZH | - | - | Sur le territoire : subsp. <i>scleratus</i> | |
| <i>Ranunculus serpens</i> Schrank, 1789 | P | P | P | I | I | I | C | AC C | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | - | - | - | R. serpens regroupe 3 taxons (aujourd'hui non reconnus) : R. nemorosus DC., 1817 = R. tuberosus Lapeyr., 1813 ("LC" en Alsace et en Lorraine), R. polyanthemoides W.Koch & H.E.Hess, 1955 ("DD" en Lorraine) et R. serpens Schrank, 1789 au sens strict ("DD" en Lorraine) | |
| <i>Ranunculus sphinx</i> Brodtb., 1998 | P | P | - | I | I | - | RRR | RRR | - | - | - | - | NE | NA | NE | - | - | - | - | - | |
| <i>Ranunculus stellaris</i> Brodtb., 1988 | P | P | - | I | I | - | RR | RR | - | - | - | - | NE | NE | NE | - | - | - | - | - | |
| <i>Ranunculus subglechomoides</i> Dunkel, 2014 | P | P | - | I | I | - | RR | R | - | - | - | - | NE | NE | NE | - | - | - | - | - | |

| Taxon valide | Als | Als | Lor | Indigénat | Als | Indigénat | Als | Indigénat | Lor | Rareté Als | Rareté Als | Rareté Lor | DHFF | PN | PR Als | PR Lor | LRN | LR Als | LR Lor | ZNIEFF Als | ZNIEFF Lor | ZH 2008 | EEE UE | EEE GE | Commentaires |
|--|-----|-----|-----|-----------|-----|-----------|-----|-----------|-----|------------|------------|------------|------|----|--------|--------|-----|--------|--------|------------|------------|---------|--------|---|--------------|
| Ranunculus suprasilvaticus Dunkel, 2014 | P | P | I | I | I | I | I | R | R | RRR | RRR | — | — | — | — | NE | NE | NE | — | — | — | — | — | | |
| Ranunculus trichophyllus Chaix, 1785 | P | P | P | I | I | I | I | AR | AR | AR | AR | — | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | — | — | — | Sur le territoire : subsp. trichophyllus | |
| Ranunculus zinselianus Dunkel, 2014 | P | P | — | I | I | I | I | R | R | RR | RR | — | — | — | — | NE | NE | NE | — | — | — | — | — | | |
| Raphanus raphanistrum L., 1753 | P | P | P | I | I | I | I | AC | AR | AC | AC | — | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | — | — | — | Sur le territoire : subsp. raphanistrum | |
| Raphanus sativus L., 1753 | P | P | P | O | C? | O | O | RR | R | R | R | RRR | — | — | — | NE | NA | NA | — | — | — | — | — | | |
| Rapistrum perenne (L.) All., 1785 | D | D | D | O | O | O | O | — | — | — | — | — | — | — | — | NAa | NE | NE | — | — | — | — | — | | |
| Rapistrum rugosum (L.) All., 1785 | P | P | P | N? | N? | N? | O | RR | RR | RR | RR | — | — | — | — | LC | NA | NA | — | — | — | — | — | | |
| Reseda lutea L., 1753 | P | P | P | I | I | I | I | CC | C | CC | CC | — | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | — | — | — | Sur le territoire : subsp. lutea | |
| Reseda luteola L., 1753 | P | P | P | I | I | I | I | C | AC | C | C | — | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | — | — | — | | |
| Reseda phytœuma L., 1753 | P | P? | P | O? | O? | O? | O? | RR | RRR | RR | RR | — | — | — | — | LC | NA | NA | 1 | — | — | — | — | | |
| Reynoutria japonica Houtt., 1777 | P | P | P | N | N? | N? | N? | CC | CC | CC | CC | — | — | — | — | NAa | NA | NA | — | — | — | — | — | Implantée | |
| Reynoutria sachalinensis (F.Schmidt) Nakai, 1922 | P | P | P | N | N? | N? | N? | R | R | R | R | — | — | — | — | NAa | NA | NA | — | — | — | — | — | Émergente | |
| Reynoutria x bohemica Chrték & Chrtková, 1983 | P | P | P | N | N | N | N | R | AR | R | R | — | — | — | — | NE | NA | NA | — | — | — | — | — | Émergente | |
| Rhamnus alpina L., 1753 | P | P | — | I? | I? | I? | — | RRR | RRR | RRR | RRR | — | — | — | — | LC | EN | NE | 20 | — | — | — | — | Sur le territoire : subsp. alpina | |
| Rhamnus cathartica L., 1753 | P | P | P | I | I | I | I | C | C | C | C | — | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | — | — | — | | |
| Rheum x hybridum Murray, 1775 | P | — | P | O | — | O | — | — | — | — | — | — | — | — | — | NE | NE | NA | — | — | — | — | — | | |
| Rhinanthus alectorolophus (Scop.) Pollich, 1777 | P | P | P | I | I | I | I | CC | CC | C | CC | — | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | — | — | — | | |
| Rhinanthus angustifolius C.C.Gmel., 1806 | P | P | P? | I | I | I? | I? | RR | R | RR | RR | — | — | — | — | LC | VU | VU | — | — | — | — | — | | |
| Rhinanthus glacialis Personnat, 1863 | P | P | — | I | I | I | I | RR | RR | RR | RR | — | — | — | — | DD | DD | NE | — | — | — | — | — | Sur le territoire : subsp. glacialis | |
| Rhinanthus minor L., 1756 | P | P | P | I | I | I | I | CC | CC | CC | CC | — | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | — | — | — | La sous-espèce stenophyllus (Schur) P.Fourn., 1937 (aujourd'hui non reconnue dans Taxref) a été évaluée en "DD" en Lorraine | |
| Rhodiola rosea L., 1753 | P | P | — | I? | I? | I? | — | RRR | RRR | RRR | RRR | — | — | — | — | LC | CR | NE | 100 | — | — | — | — | — | |
| Rhus glabra L., 1753 | P | — | P | O | — | O | — | RRR | RRR | RRR | RRR | — | — | — | — | NAa | NE | NA | — | — | — | — | — | | |
| Rhus typhina L., 1756 | P | P | P | N | C? | N | N | AC | AC | AC | AC | — | — | — | — | NAa | NA | NA | — | — | — | — | — | Potentielle | |
| Rhynchospora alba (L.) Vahl, 1805 | P | P | P | I | I | I | I | R | RRR | R | RRR | — | — | — | — | LC | VU | NT | 3 | ZH | — | — | — | | |
| Rhynchospora fusca (L.) W.T.Aiton, 1810 | P | — | P | I | — | I | I | RR | — | RR | — | RR | — | — | — | PR | LC | NE | VU | 1 | ZH | — | — | — | |
| Ribes alpinum L., 1753 | P | P | P | I | I | I | I | AC | AR | AC | AC | — | — | — | — | LC | LC | LC | 5 | — | — | — | — | | |
| Ribes nigrum L., 1753 | P | P | P | I | I | I | I | AR | AR | AR | AR | — | — | — | — | LC | DD | LC | 10 | 0 | ZH | — | — | | |
| Ribes petraeum Wulfen, 1781 | P | P | P | I | I? | I? | I | RR | R | RR | RR | — | — | — | — | LC | NT | NT | 10 | — | — | — | — | | |
| Ribes rubrum L., 1753 | P | P | P | I | I? | I? | I | C | C | C | C | — | — | — | — | LC | NA | LC | — | ZH | — | — | — | | |
| Ribes sanguineum Pursh, 1813 | P | — | P | O | — | O | — | RRR | — | RRR | — | RRR | — | — | — | NAa | NE | NE | — | — | — | — | — | | |
| Ribes uva-crispa L., 1753 | P | P | P | I | I | I | I | CC | AC | CC | CC | — | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | — | — | — | | |
| Ricinus communis L., 1753 | P | — | P | O | — | O | — | RRR | — | RRR | — | RRR | — | — | — | NAa | NE | NE | — | — | — | — | — | | |
| Robinia pseudoacacia L., 1753 | P | P | P | N | N | N | N | CC | CCC | CC | CC | — | — | — | — | NAa | NA | NA | — | — | — | — | — | Implantée | |
| Rorippa amphibia (L.) Besser, 1821 | P | P | P | I | I | I | I | AC | AC | AC | AC | — | — | — | — | LC | LC | LC | — | ZH | — | — | — | | |
| Rorippa austriaca (Crantz) Besser, 1821 | P | P | P | N? | N? | O | RR | R | RR | RR | RR | — | — | — | — | NAa | NA | NA | — | ZH | — | — | — | | |
| Rorippa islandica (Oeder ex Gunnerus) Borbás, 1900 | E | E | E | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | LC | NA | NE | — | ZH | — | — | — | | |
| Rorippa palustris (L.) Besser, 1821 | P | P | P | I | I | I | I | AC | AC | AC | AC | — | — | — | — | LC | LC | LC | — | ZH | — | — | — | | |
| Rorippa pyrenaica (All.) Rchb., 1838 | P | P | — | I? | I? | — | — | RR | R | RR | RR | — | — | — | — | LC | NT | NE | — | — | — | — | — | Sur le territoire : var. pyrenaica | |
| Rorippa sylvestris (L.) Besser, 1821 | P | P | P | I | I | I | I | AR | AR | AC | AC | — | — | — | — | LC | LC | LC | — | ZH | — | — | — | | |
| Rorippa x anceps (Wahlénb.) Rchb., 1837 | P | P | P | I | I | I | I | RR | R | RR | RR | — | — | — | — | NE | DD | NE | — | ZH | — | — | — | | |
| Rosa agrestis Savi, 1798 | P | P | P | I | I | I | I | R | R | R | R | — | — | — | — | LC | NT | DD | 5 | — | — | — | — | | |
| Rosa arvensis Huds., 1762 | P | P | P | I | I | I | I | CC | C | CC | CC | — | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | — | — | — | | |
| Rosa caballensis Puget ex Déségl., 1864 | P | — | P | I | — | I | RRR | — | RRR | — | RRR | — | — | — | — | NE | NE | NE | — | — | — | — | — | | |
| Rosa caesia Sm., 1812 | P | P | — | I? | I? | I? | — | — | — | — | — | — | — | — | — | NE | DD | NE | — | — | — | — | — | | |
| Rosa canina L., 1753 | P | P | P | I | I | I | I | CCC | CC | CCC | CC | — | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | — | — | — | | |
| Rosa cinnamomea L., 1753 [nom. et typ. cons.] | P | P | P | I | I? | I | I | RR | AR | — | — | — | — | — | — | DD | LC | NE | — | — | — | — | — | | |
| Rosa corymbifera Borkh., 1790 | P | P | P | I | I | I | I | AR | AR | R | R | — | — | — | — | NE | LC | DD | — | — | — | — | — | | |
| Rosa deseglisei Boreau, 1857 | P | P | P | I | I | I | I | RR | RRR | RR | RR | — | — | — | — | NE | NE | DD | — | — | — | — | — | | |
| Rosa dumalis Bechst., 1810 | P | P | P | I | I | I | I | RR | RR | RR | RR | — | — | — | — | NE | DD | DD | 10 | — | — | — | — | | |
| Rosa elliptica Tausch, 1819 | P | P | P | I | I | I | I | RR | RR | RR | RR | — | — | — | — | NE | NT | DD | 10 | 2 | — | — | — | | |
| Rosa gallica L., 1753 | P | P | D? | I | I | I? | RR | RR | RRR | RR | RRR | — | PN | — | — | LC | EN | RE | 100 | 1 | — | — | — | | |
| Rosa glauca Pourr., 1788 | P | P | P | I | I | O? | RR | R | RR | RR | RR | — | — | — | — | LC | NT | NE | 10 | — | — | — | — | | |
| Rosa gremliei (Christ) Christ ex Greml., 1874 | P | P | P | I | I | I | RR | RR | RRR | RR | RRR | — | — | — | — | NE | NE | NE | — | — | — | — | — | | |
| Rosa inodora Fr., 1814 | P | P? | P | I | I | I | RR | — | RR | — | RR | — | — | — | — | NE | NE | DD | — | — | — | — | — | | |
| Rosa jundzillii Besser, 1816 | P | P | P? | I | I | I | R | AR | — | — | — | PR | — | — | — | NE | VU | NE | 20 | — | — | — | — | | |
| Rosa micrantha Borrer ex Sm., 1812 | P | P | P | I | I | I | R | AR | R | — | — | — | — | — | — | NE | DD | DD | 10 | 2 | — | — | — | | |
| Rosa mollis Sm., 1812 | P | P | P | I | I | I? | RRR | RRR | — | — | — | — | — | — | — | NE | NE | DD | — | — | — | — | — | | |
| Rosa montana Chaix, 1785 | E? | E? | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | LC | NA | NE | — | — | — | — | — | | |
| Rosa multiflora Thunb., 1784 | P | P | P | O | O | O | RR | RR | RR | RR | RR | — | — | — | — | NAa | NE | NE | — | — | — | — | — | | |
| Rosa obtusifolia Desv., 1809 | P | P | P? | I | I | I | RR | RR | RR | RR | RR | — | — | — | — | NE | DD | NE | — | — | — | — | — | | |

| Taxon valide | Als | Lor | Indigénat Als | Indigénat Als | Indigénat Lor | Rareté Als | Rareté Lor | DHFF | PN | PR Als | PR Lor | LRN | LR Als | LR Lor | ZNIEFF Als | ZNIEFF Lor | ZH 2008 | EEE UE | EEF GE | Commentaires |
|--|----------|---------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|------|----|--------|--------|--------|--------|--------|------------|------------|---------|--------|---|--------------|
| <i>Rosa pendulina</i> L., 1753 | P P P | I | I? | I | R AR RR | - | - | - | - | LC | LC | NT | - | - | - | - | - | - | - | |
| <i>Rosa pseudoscabriuscula</i> (R.Keller) Henker & G.Schulze, 1993 | P P P | I? | I? | I? | RR R RR | - | - | - | - | NE | NA | DD | - | - | - | - | - | - | - | |
| <i>Rosa rubiginosa</i> L., 1771 | P P P | I | I | I | AR R AR | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | - | - | - | - | - | - | |
| <i>Rosa rugosa</i> Thunb., 1784 | P P P | N N O | RR R RR | - | - | - | - | - | - | NAa | NA | NA | - | - | - | - | - | - | - | |
| <i>Rosa sherardii</i> Davies, 1813 | P P P | I | I | I | RR RR RR | - | - | - | - | NE | NE | DD | - | 2 | - | - | - | - | - | |
| <i>Rosa spinosissima</i> L., 1753 | P P P | I | I | I | R R RR | - | - | - | - | LC | NT | NT | 5 | - | - | - | - | - | Sur le territoire : subsp. spinosissima | |
| <i>Rosa squarrosa</i> (Rau) Boreau, 1857 | P P P? | I? | I? | I? | RR R | - | - | - | - | NE | NE | NE | - | - | - | - | - | - | - | |
| <i>Rosa stylosa</i> Desv., 1809 | P P P | I | I | I | RR RRR RR | - | - | - | PR | NE | NT | DD 100 | - | - | - | - | - | - | - | |
| <i>Rosa subcanina</i> (Christ) Vuk., 1887 | P P P | I | I? | I | RR R RR | - | - | - | - | NE | NE | NE | - | - | - | - | - | - | - | |
| <i>Rosa subcollina</i> (Christ) Vuk., 1887 | P P | I? | I? | - | RR RR | - | - | - | - | NE | DD | NE | - | - | - | - | - | - | - | |
| <i>Rosa</i> subsect. <i>Rubigineae</i> H.Christ | P P P | I | I | I | - | - | - | - | - | NE | NE | NE | - | - | - | - | - | - | - | |
| <i>Rosa</i> subsect. <i>Trachyphyllae</i> H.Christ | P P P | I | I | I | - | - | - | - | - | NE | NE | NE | - | - | - | - | - | - | - | |
| <i>Rosa</i> subsect. <i>Vestitiae</i> H.Christ | P P P | I | I | I | - | - | - | - | - | NE | NE | NE | - | - | - | - | - | - | - | |
| <i>Rosa tomentella</i> Léman, 1818 | P P | I | - | I | RR RR | - | - | - | - | NE | NE | NE | - | - | - | - | - | - | - | |
| <i>Rosa tomentosa</i> Sm., 1800 | P P P | I | I | I | AR AR AR | - | - | - | - | LC | LC | DD 5 | - | - | - | - | - | - | - | |
| <i>Rosa trachyphylla</i> A.Rau, 1816 | P E? | P | I | - | I | RR | - | - | - | PR | NE | VU | DD | - | - | - | - | - | - | |
| <i>Rosa villosa</i> L., 1753 | P P P | I | I | I | RR RR RR | - | - | - | PR | LC | VU | EN | 20 | - | - | - | - | - | - | |
| <i>Rosa vosagiaca</i> N.H.F.Desp., 1828 | P P P? | I | I | I | RR RR | - | - | - | - | NE | DD | NE | - | - | - | - | - | - | - | |
| <i>Rosa x andegavensis</i> Bastard, 1809 | P P P | I | I | I | RR R RR | - | - | - | - | NE | NE | NE | - | - | - | - | - | - | - | |
| <i>Rosa x nitidula</i> Besser, 1815 | P P P | I | I | I | RR RRR RR | - | - | - | - | NE | NE | NE | - | - | - | - | - | - | - | |
| <i>Rosa x polliniana</i> Spreng., 1815 | P E? | P | I? | - | I? | - | - | - | - | NE | NE | NE | - | - | - | - | - | - | - | |
| <i>Rosa x reversa</i> Waldst. & Kit., 1812 | P P P? | I | I | I | RR RR | - | - | - | - | NE | NE | NE | - | - | - | - | - | - | - | |
| <i>Rosa x scabriuscula</i> Sm., 1808 | D? D? | D? | I | - | I | - | - | - | - | NE | NE | NE | - | - | - | - | - | - | - | |
| <i>Rostraria cristata</i> (L.) Tzvelev, 1971 | P P | O O | O O | - | RR RR | - | - | - | - | LC | NA | NE | - | - | - | - | - | - | - | |
| <i>Rubia peregrina</i> L., 1753 | E? E? | - | - | - | - | - | - | - | - | LC | NA | NE | - | - | - | - | - | - | - | |
| <i>Rubia tinctorum</i> L., 1753 | D? P? D? | O O O O | O O O O | - | - | - | - | - | - | LC | NA | NA | - | - | - | - | - | - | - | |
| <i>Rubus acerifolius</i> P.J.Müll. ex Boulay, 1867 | P P | I | - | I | - | - | - | - | - | NE | NE | NE | - | - | - | - | - | - | - | |
| <i>Rubus adornatus</i> P.J.Müll. ex Wirtg., 1858 | P P | I | - | I | - | - | - | - | - | NE | NE | DD | - | - | - | - | - | - | - | |
| <i>Rubus adpersus</i> Weilhe ex H.E.Weber, 1973 | P P | I | - | I | RR RR | - | - | - | - | NE | NE | NE | - | - | - | - | - | - | - | |
| <i>Rubus albiflorus</i> Boulay & Lucand, 1881 | P P | I | - | I | - | - | - | - | - | NE | NE | NE | - | - | - | - | - | - | - | |
| <i>Rubus ambulans</i> Matzka, 2004 | P P | I | - | I | RR RR | - | - | - | - | NE | NE | DD | - | - | - | - | - | - | - | |
| <i>Rubus amiantinus</i> Focke, 1877 | P P P | I | I | I | RR R | - | - | - | - | NE | NE | LC | - | - | - | - | - | - | - | |
| <i>Rubus amphichlora</i> P.J.Müll., 1861 | P P | I | - | I | RRR RRR | - | - | - | - | NE | NE | NE | - | - | - | - | - | - | - | |
| <i>Rubus amphimalacus</i> H.E.Weber, 1989 | P P | I | - | I | - | - | - | - | - | NE | NE | NE | - | - | - | - | - | - | - | |
| <i>Rubus arduennensis</i> Lib. ex Lej., 1813 | P P P | I | I | I | RRR RRR | - | - | - | - | NE | NE | NE | - | - | - | - | - | - | - | |
| <i>Rubus armeniacus</i> Focke, 1874 | P P P | N N N | N N N | R R R | - | - | - | - | - | NAa | NA | NA | - | - | - | - | - | - | - | |
| <i>Rubus atrovinosus</i> H.E.Weber, 1985 | P P | I | - | I | - | - | - | - | - | NE | NE | DD | - | - | - | - | - | - | - | |
| <i>Rubus atrovirens</i> P.J.Müll., 1858 | P P P | I | I | I | RR RRR RR | - | - | - | - | NE | NE | DD | - | - | - | - | - | - | - | |
| <i>Rubus austroslovacus</i> Trávn., 2005 | P P | I | - | I | - | - | - | - | - | NE | NE | NE | - | - | - | - | - | - | - | |
| <i>Rubus bertramii</i> G.Braun ex Focke, 1877 | P P | I | - | I | RR RR | - | - | - | - | NE | NE | DD | - | - | - | - | - | - | - | |
| <i>Rubus bicolor</i> Opiz, 1854 | P P P | I | I | I | - | - | - | - | - | NE | NE | NE | - | - | - | - | - | - | - | |
| <i>Rubus bifrons</i> Vest ex Tratt., 1823 | P P P | I | I | I | AC AR AC | - | - | - | - | NE | DD | LC | - | - | - | - | - | - | - | |
| <i>Rubus caesius</i> L., 1753 | P P P | I | I | I | CC CC CC | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | ZH | - | - | - | - | - | |
| <i>Rubus calvescens</i> P.J.Müll., 1868 | P P | I | - | I | RR RR | - | - | - | - | NE | NE | NE | - | - | - | - | - | - | - | |
| <i>Rubus canaliculatus</i> P.J.Müll., 1858 | P P? | P I ? | I | I | RRR RRR | - | - | - | - | NE | NE | DD | - | - | - | - | - | - | - | |
| <i>Rubus canescens</i> DC., 1813 | P P P | I | I | I | AR AR AR | - | - | - | - | LC | LC | LC | 5 | 2 | - | - | - | - | - | |
| <i>Rubus caninitergi</i> H.E.Weber, 1997 | P P | I | - | I | RR RR | - | - | - | - | NE | NE | DD | - | - | - | - | - | - | - | |
| <i>Rubus cardiophyllus</i> Lefèvre & P.J.Müll., 1859 | P P | I | I | I | - | - | - | - | - | NE | NE | NE | - | - | - | - | - | - | - | |
| <i>Rubus cavatifolius</i> P.J.Müll. ex Boulay, 1868 | P P | I | - | I | RR RR | - | - | - | - | NE | NE | NE | - | - | - | - | - | - | - | |
| <i>Rubus chlorostachys</i> P.J.Müll., 1861 | P P | I | - | I | RRR RRR | - | - | - | - | NE | NE | NE | - | - | - | - | - | - | - | |
| <i>Rubus condensatus</i> P.J.Müll., 1858 | P P P | I | I | I | R RR R | - | - | - | - | NE | NE | LC | - | - | - | - | - | - | - | |
| <i>Rubus confinis</i> P.J.Müll., 1859 | P D? | P I | I | I | - | - | - | - | - | NE | NE | NE | - | - | - | - | - | - | - | |
| <i>Rubus conspicuus</i> P.J.Müll., 1858 | P D? | P I | I | I | - | - | - | - | - | NE | NE | NE | - | - | - | - | - | - | - | |
| <i>Rubus constrictus</i> P.J.Müll. & Lefèvre, 1859 | P P | I | - | I | RR RR | - | - | - | - | NE | NE | NE | - | - | - | - | - | - | - | |
| <i>Rubus cuspidatus</i> P.J.Müll., 1858 | P P P | I | I | I | RR RR RR | - | - | - | - | NE | NE | DD | - | - | - | - | - | - | - | |
| <i>Rubus delectus</i> P.J.Müll. & Wirtg., 1860 | P P | I | - | I | RR RR RR | - | - | - | - | NE | NE | NE | - | - | - | - | - | - | - | |
| <i>Rubus derasifolius</i> Sudre, 1905 | P P | I | - | I | - | - | - | - | - | NE | NE | NE | - | - | - | - | - | - | - | |
| <i>Rubus devitatus</i> Matzka., 2006 | P P | I | - | I | AR AR | - | - | - | - | NE | NE | DD | - | - | - | - | - | - | - | |
| <i>Rubus distractus</i> P.J.Müll. ex Wirtg., 1860 | P P P | I | I | I | RR RR RR | - | - | - | - | NE | NE | LC | - | - | - | - | - | - | - | |
| <i>Rubus divaricatus</i> P.J.Müll., 1858 | P P P | I | I | I | RR RR | - | - | - | - | NE | DD | DD | - | - | - | - | - | - | - | |
| <i>Rubus drymophilus</i> P.J.Müll. & Lefèvre, 1859 | P P | I | - | I | RRR RRR | - | - | - | - | NE | NE | NE | - | - | - | - | - | - | - | |

| Taxon valide | Als | Als | Lor | Indigénat | Als | Indigénat | Als | Indigénat | Lor | Rareté Als | Rareté Als | Rareté Lor | DHFF | PN | PR Als | PR Lor | LRN | LR Als | LR Lor | ZNIEFF Als | ZNIEFF Lor | ZH 2008 | EEE UE | EEF GE | Commentaires |
|--|-----|-----|-----|-----------|-----|-----------|-----|-----------|-----|------------|------------|------------|------|----|--------|--------|-----|--------|--------|------------|------------|---------|--------|-----------------------------------|--------------|
| Rubus echinosepalus H.E.Weber, 1988 | P | P | I | = | I | = | I | = | | = | = | = | - | - | - | - | NE | NE | NE | - | - | - | - | - | |
| Rubus elegans P.J.Müll., 1858 | P | P | P | I | I | I | I | I | RR | = | RR | - | - | - | - | - | NE | NE | DD | - | - | - | - | - | |
| Rubus elegantispinosus (A.Schumach.) H.E.Weber, 1974 | P? | - | P? | I | - | - | I | I | RR | = | RR | - | - | - | - | - | NE | NE | NE | - | - | - | - | - | |
| Rubus eminens Boulay, 1867 | P | P | P | I | - | I | - | I | | - | - | - | - | - | - | - | NE | NE | NE | - | - | - | - | - | |
| Rubus erythradenes P.J.Müll., 1861 | P | P | P | I | - | I | - | I | RRR | = | RRR | - | - | - | - | - | NE | NE | NE | - | - | - | - | - | |
| Rubus fasciculatiformis H.E.Weber, 1979 | P | P | P | I | I | I | - | I | | - | - | - | - | - | - | - | NE | NE | NE | - | - | - | - | - | |
| Rubus fasciculatus P.J.Müll., 1858 | P | P | P | I | I | I | - | I | | - | - | - | - | - | - | - | NE | NE | NE | - | - | - | - | - | |
| Rubus ferrezzii J.-M.Royer, 2022 | P | P | P | I | - | I | - | I | | - | - | - | - | - | - | - | NE | NE | NE | - | - | - | - | - | |
| Rubus fissipetalus P.J.Müll., 1858 | P | P | P | I | I | I | - | I | RR | RR | - | - | - | - | - | - | NE | NE | NE | - | - | - | - | - | |
| Rubus flaccidifolius P.J.Müll., 1861 | P | P | P | I | I | I | - | I | RR | - | R | - | - | - | - | - | NE | NE | NE | - | - | - | - | - | |
| Rubus flaccidus P.J.Müll., 1858 | P | P | P | I | I | I | - | I | | - | - | - | - | - | - | - | NE | NE | NE | - | - | - | - | - | |
| Rubus flexuosus P.J.Müll. & Lefèvre, 1859 | P | P | P | I | I | I | - | I | AR | RRR | AR | - | - | - | - | - | NE | NE | LC | - | - | - | - | - | |
| Rubus foliosus Weihe, 1825 | P | P | P | I | I | I | - | I | R | - | R | - | - | - | - | - | NE | NE | DD | - | - | - | - | - | |
| Rubus fuscus Weihe, 1825 | E? | - | E? | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | NE | NE | NE | - | - | - | - | - | |
| Rubus godronii Lecoq & Lamotte, 1847 | P | P | P | I | I | I | - | I | RR | RR | - | - | - | - | - | - | NE | NE | DD | - | - | - | - | - | |
| Rubus grabowskii Weihe ex Günther, Schummel, Wimm. & Grab., 1827 | P | P | P | I | I | I | - | I | R | RR | R | - | - | - | - | - | NE | NE | LC | - | - | - | - | - | |
| Rubus gratus Focke, 1875 | P? | - | P? | I | - | I | - | I | | - | - | - | - | - | - | - | NE | NE | NE | - | - | - | - | - | |
| Rubus gremlii Focke, 1877 | E | E | E | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | NE | DD | NE | - | - | - | - | - | |
| Rubus guentheri Weihe, 1825 | P? | - | P? | I | - | I | - | I | | - | - | - | - | - | - | - | NE | NE | NE | - | - | - | - | - | |
| Rubus gymnocarpus Boulay & Pierrat, 1877 | P | P | P | I | - | I | - | I | | - | - | - | - | - | - | - | NE | NE | NE | - | - | - | - | - | |
| Rubus hadracanthos G.Braun, 1881 | P | P | P | I | I | I | - | I | RR | RRR | RR | - | - | - | - | - | NE | NE | DD | - | - | - | - | - | |
| Rubus hebecarpos P.J.Müll., 1861 | P | P | P | I | - | I | - | I | RR | - | RR | - | - | - | - | - | NE | NE | NE | - | - | - | - | - | |
| Rubus hebes Boulay & Lucand, 1878 | P | P | P | I | - | I | - | I | | - | - | - | - | - | - | - | NE | NE | NE | - | - | - | - | - | |
| Rubus hemistemon P.J.Müll. ex Genev., 1868 | P | P | P | I | - | I | - | I | RRR | - | RRR | - | - | - | - | - | NE | NE | NE | - | - | - | - | - | |
| Rubus hilsianus H.E.Weber, 1995 | P | P | P | I | - | I | - | I | | - | - | - | - | - | - | - | NE | DD | DD | - | - | - | - | - | |
| Rubus hirtus Waldst. & Kit., 1805 | P | P | P | I | I? | I | - | I | | - | - | - | - | - | - | - | NE | DD | DD | - | - | - | - | - | |
| Rubus holandrei P.J.Müll., 1858 | P | P | P | I | - | I | - | I | RR | - | RR | - | - | - | - | - | NE | NE | LC | - | - | - | - | - | |
| Rubus horridicaulis P.J.Müll., 1861 | P | P | P | I | - | I | - | I | RR | - | RR | - | - | - | - | - | NE | NA | NE | - | - | - | - | - | |
| Rubus idaeus L., 1753 | P | P | P | I | I | I | - | I | CC | CC | CC | - | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | - | - | - | Sur le territoire : subsp. idaeus | |
| Rubus incarnatus P.J.Müll., 1859 | D? | D? | - | I | I | I | - | I | | - | - | - | - | - | - | - | NE | NE | NE | - | - | - | - | - | |
| Rubus indutus Boul. & Vendr. ex Lefèvre, 1877 | P | P | P | I | I | I | - | I | | - | - | - | - | - | - | - | NE | NE | DD | - | - | - | - | - | |
| Rubus insolatus P.J.Müll., 1858 | P | P | P | I | I | I | - | I | R | RR | AR | - | - | - | - | - | NE | NE | LC | - | - | - | - | - | |
| Rubus integrifolius P.J.Müll., 1868 | P | P | P | I | I | I | - | I | RR | RRR | RR | - | - | - | - | - | NE | NE | LC | - | - | - | - | - | |
| Rubus intricatus P.J.Müll., 1859 | P | P | P | I | I | I | - | I | | - | - | - | - | - | - | - | NE | NE | NE | - | - | - | - | - | |
| Rubus laciniatus (Weston) Wild., 1806 | P | P | P | N | N | N | - | R | AR | R | - | - | - | - | - | - | NAa | NA | NA | - | - | - | - | - | |
| Rubus leiningeri W.Lang, 2002 | P | P | P | I | I | I | - | I | RRR | RRR | - | - | - | - | - | - | NE | NE | NE | - | - | - | - | - | |
| Rubus lejeunei Weihe, 1825 | E | - | E | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | NE | NE | DD | - | - | - | - | - | |
| Rubus leucandrus Focke, 1875 | E | - | E | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | NE | NE | NE | - | - | - | - | - | |
| Rubus leucophaeus P.J.Müll., 1859 | P | P | P | I | I | I | - | I | RRR | RRR | - | - | - | - | - | - | NE | NE | NE | - | - | - | - | - | |
| Rubus loehrii Wirtg., 1856 | P | P | P | I | - | I | - | I | R | - | R | - | - | - | - | - | NE | NE | LC | - | - | - | - | - | |
| Rubus macrophyllus Weihe & Nees, 1824 | P | P | P | I | I | I | - | I | AR | RR | AC | - | - | - | - | - | NE | DD | LC | - | - | - | - | - | |
| Rubus macrostachys P.J.Müll., 1858 | P | P | P | I | I | I | - | I | RR | RR | RRR | - | - | - | - | - | NE | NE | NE | - | - | - | - | - | |
| Rubus macrostemonides Fritsch., 1888 | P | P? | P | I | ? I | I | - | I | RR | - | RR | - | - | - | - | - | NE | NE | DD | - | - | - | - | - | |
| Rubus melanoxylon P.J.Müll. & Wirtg., 1861 | E? | - | E? | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | NE | NE | NE | - | - | - | - | - | |
| Rubus micans Gren., 1849 | P | P | P | I | - | I | - | I | RR | - | RR | - | - | - | - | - | NE | DD | DD | - | - | - | - | - | |
| Rubus montanus Lib. ex Lej., 1813 | P | P | P | P | I | I | - | I | AR | RR | AR | - | - | - | - | - | NE | DD | LC | - | - | - | - | - | |
| Rubus morifolius P.J.Müll., 1858 | P | P | P | I | - | I | - | I | RR | - | RR | - | - | - | - | - | NE | NE | NE | - | - | - | - | - | |
| Rubus mougeotii Billot ex F.W.Schultz, 1848 | P | P | P | I | I | I | - | I | RR | R | RR | - | - | - | - | - | NE | NE | LC | - | - | - | - | - | |
| Rubus mucronipetalus P.J.Müll., 1861 | P | P | P | I | I | I | - | I | RR | RR | RRR | - | - | - | - | - | NE | NE | NE | - | - | - | - | - | |
| Rubus negatus A.Beek, 2005 | P | P | P | I | I | I | - | I | | - | - | - | - | - | - | - | NE | NE | NE | - | - | - | - | - | |
| Rubus nemophilus Ripart ex Genev., 1869 | P | P | P | I | - | I | - | I | RRR | - | RRR | - | - | - | - | - | NE | NE | NE | - | - | - | - | - | |
| Rubus nemorosus Hayne, 1813 | P | P | P | I | I | I | - | I | RR | RR | - | - | - | - | - | - | NE | NE | NE | - | - | - | - | - | |
| Rubus nessensis Hall, 1794 | P | P | P | I | I | I | - | I | R | RRR | R | - | - | - | - | - | NE | DD | LC | - | - | - | - | - | |
| Rubus nigricans Danthonie, 1791 | P | P | P | I | I | I | - | I | R | RRR | AR | - | - | - | - | - | NE | DD | LC | - | - | - | - | - | |
| Rubus ninckii Sudre, 1907 | P | P | P | I | - | I | - | I | | - | - | - | - | - | - | - | NE | NE | NE | - | - | - | - | - | |
| Rubus officinalis P.J.Müll., 1861 | P | P | P | I | - | I | - | I | | - | - | - | - | - | - | - | NE | NE | NE | - | - | - | - | - | |
| Rubus oreades P.J.Müll. & Wirtg. ex Genev., 1868 | P | P | P | I | - | I | - | I | | - | - | - | - | - | - | - | NE | NE | NE | - | - | - | - | - | |
| Rubus orthostachys G.Braun, 1881 | P | P | P | I | I | I | - | I | RR | - | RR | - | - | - | - | - | NE | NE | DD | - | - | - | - | - | |
| Rubus pallidicaulis Boulay & J.B.Cornet, 1881 | P | P | P | I | - | I | - | I | | - | - | - | - | - | - | - | NE | NE | NE | - | - | - | - | - | |
| Rubus parthenocissus Trávn. & Holub, 2005 | P | P | P | I | - | I | - | I | RRR | - | RRR | - | - | - | - | - | NE | NE | DD | - | - | - | - | - | |
| Rubus pericrispatus Holub & Trávn., 2005 | P | P? | P | I | I | I | - | I | R | - | R | - | - | - | - | - | NE | NE | LC | - | - | - | - | - | |

| Taxon valide | Aislon | Als | Lor | Indigénat | Aislon | Indigénat | Als | Indigénat | Lor | Rareté | Aislon | Rareté Als | Rareté Lor | DHFF | PN | PR Als | PR Lor | LRN | LR Als | LR Lor | ZNIEFF Als | ZNIEFF Lor | ZH 2008 | EEE UE | EEF GE | Commentaires |
|---|--------|-----|-----|-----------|--------|-----------|-----|-----------|-----|--------|--------|------------|------------|------|----|--------|--------|-----|--------|--------|------------|------------|---------|--------|--------|--------------|
| Rubus phyllostachys P.J.Müll., 1858 | P | P | P | I | I | I | I | R | RR | R | — | — | — | — | — | NE | NE | LC | — | — | — | — | — | — | | |
| Rubus plicatus Weihe & Nees, 1822 | P | P | P | I | I | I | I | RR | RR | RR | — | — | — | — | — | NE | LC | LC | — | — | — | — | — | — | | |
| Rubus podophylos P.J.Müll., 1861 | P | — | P | I | — | — | I | — | — | — | — | — | — | — | — | NE | NE | NE | — | — | — | — | — | — | | |
| Rubus praestans H.E.Weber, 1988 | P | — | P | I | — | I | I | RR | — | RR | — | — | — | — | — | NE | NE | DD | — | — | — | — | — | — | | |
| Rubus procerus P.J.Müll. ex Boulay, 1869 | P | P | P | I | I | I | I | AR | R | AC | — | — | — | — | — | NE | DD | LC | — | — | — | — | — | — | | |
| Rubus pruinosa Arrh., 1839 | E | E | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | NE | DD | NE | — | — | — | — | — | — | | |
| Rubus radula Weihe ex Boenn., 1824 | P | P | P | I | I | I | I | RR | RRR | RRR | — | — | — | — | — | NE | DD | DD | — | — | — | — | — | — | | |
| Rubus raduloides (W.M.Rogers) Sudre, 1905 | P | — | P | I | — | I | I | RR | — | RR | — | — | — | — | — | NE | NE | NE | — | — | — | — | — | — | | |
| Rubus rhombicus H.E.Weber, 1997 | P | P | P | I | I | I | I | — | — | — | — | — | — | — | — | NE | NE | NE | — | — | — | — | — | — | | |
| Rubus rotundifolius Sudre, 1913 | P | P | P | I | I | I | I | RR | RR | RR | — | — | — | — | — | NE | NE | DD | — | — | — | — | — | — | | |
| Rubus rufis Weihe, 1825 | P | P | P | I | I | I | I | AR | RRR | AR | — | — | — | — | — | NE | DD | LC | — | — | — | — | — | — | | |
| Rubus saltuum Focke ex Gremli, 1870 | P | P | P | I | I | I | I | — | — | — | — | — | — | — | — | NE | NE | NE | — | — | — | — | — | — | | |
| Rubus saxatilis L., 1753 | P | P | P | I | I | I | I | R | RR | R | — | — | — | — | — | LC | NT | LC | 20 | 3 | — | — | — | — | | |
| Rubus saxicola P.J.Müll., 1859 | P | — | P | I | — | I | I | RR | — | RR | — | — | — | — | — | NE | NE | DD | — | — | — | — | — | — | | |
| Rubus scaber Weihe, 1825 | E | E | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | NE | NE | NE | — | — | — | — | — | — | | |
| Rubus scabrosus P.J.Müll., 1858 | P | P | P | I | I | I | I | RR | RRR | RR | — | — | — | — | — | NE | DD | — | — | — | — | — | — | — | | |
| Rubus schleicheri Weihe ex Tratt., 1823 | P | — | P | I | — | I | I | RR | — | RR | — | — | — | — | — | NE | NE | DD | — | — | — | — | — | — | | |
| Rubus scissoides H.E.Weber, 2013 | P | — | P | I | — | I | I | RR | — | RR | — | — | — | — | — | NE | NE | DD | — | — | — | — | — | — | | |
| Rubus sylvaticus Weihe & Nees, 1824 | P | P | P | I | I? | I | I | R | RR | R | — | — | — | — | — | NE | DD | NE | — | — | — | — | — | — | | |
| Rubus spinulatus Boulay, 1895 | P | — | P | I | — | I | I | — | — | — | — | — | — | — | — | NE | NE | DD | — | — | — | — | — | — | | |
| Rubus sprengelii Weihe, 1819 | P | — | P | I | — | I | I | RR | — | RR | — | — | — | — | — | NE | NE | DD | — | — | — | — | — | — | | |
| Rubus stereacanthos P.J.Müll. ex Boulay, 1867 | P | — | P | I | — | I | I | RR | — | RR | — | — | — | — | — | NE | NE | DD | — | — | — | — | — | — | | |
| Rubus sulcatus Vest, 1821 | P | P | P | I | I | I | I | R | RR | R | — | — | — | — | — | NE | NE | DD | — | — | — | — | — | — | | |
| Rubus série Anisacanthi H.E.Weber | P | P | P | I | I | I | I | — | — | — | — | — | — | — | — | NE | NE | NE | — | — | — | — | — | — | | |
| Rubus série Canescentes H.E.Weber | P | P | P | I | I | I | I | — | — | — | — | — | — | — | — | NE | NE | NE | — | — | — | — | — | — | | |
| Rubus série Clivicola A.Beek | P | P | P | I | I | I | I | — | — | — | — | — | — | — | — | NE | NE | NE | — | — | — | — | — | — | | |
| Rubus série Discolores (P.J. Müller) Focke | P | P | P | I | I | I | I | AR | RRR | AC | — | — | — | — | — | NE | NE | NE | — | — | — | — | — | — | | |
| Rubus série Glandulosi (Wimm. & Grab.) Focke | P | P | P | I | I | I | I | RR | — | RR | — | — | — | — | — | NE | NE | NE | — | — | — | — | — | — | | |
| Rubus série Hayneani Tratt. | P | P | P | I | I | I | I | — | — | — | — | — | — | — | — | NE | NE | NE | — | — | — | — | — | — | | |
| Rubus série Hystricopes H.E.Weber | P | — | P | I | — | I | I | — | — | — | — | — | — | — | — | NE | NE | NE | — | — | — | — | — | — | | |
| Rubus série Hystrix Focke | P | P | P | I | I | I | I | RR | — | RR | — | — | — | — | — | NE | NE | NE | — | — | — | — | — | — | | |
| Rubus série Micantes Sudre | P | P | P | I | I | I | I | RR | RRR | RR | — | — | — | — | — | NE | NE | NE | — | — | — | — | — | — | | |
| Rubus série Mucronati (Focke) H.E.Weber | P | — | P | I | — | I | I | — | — | — | — | — | — | — | — | NE | NE | NE | — | — | — | — | — | — | | |
| Rubus série Nessenses H.E.Weber | P | P | P | I | I | I | I | — | — | — | — | — | — | — | — | NE | NE | NE | — | — | — | — | — | — | | |
| Rubus série Pallidi W.C.R.Watson | P | P | P | I | I | I | I | R | — | R | — | — | — | — | — | NE | NE | NE | — | — | — | — | — | — | | |
| Rubus série Radula (T.B.Salter) Focke | P | P | P | I | I | I | I | RR | RRR | RR | — | — | — | — | — | NE | NE | NE | — | — | — | — | — | — | | |
| Rubus série Rubus | P | P | P | I | I | I | I | — | — | — | — | — | — | — | — | NE | NE | NE | — | — | — | — | — | — | | |
| Rubus série Sepincola (Weihe ex Focke) E.H.L.Krause | P | P | P | I | I | I | I | — | — | — | — | — | — | — | — | NE | NE | NE | — | — | — | — | — | — | | |
| Rubus série Sprengeliani Focke | P | — | P | I | — | I | I | — | — | — | — | — | — | — | — | NE | NE | NE | — | — | — | — | — | — | | |
| Rubus série Subcanescentes H.E.Weber | P | P | P | I | I | I | I | — | — | — | — | — | — | — | — | NE | NE | NE | — | — | — | — | — | — | | |
| Rubus série Suberectigeni H.E.Weber | P | P | P | I | I | I | I | — | — | — | — | — | — | — | — | NE | NE | NE | — | — | — | — | — | — | | |
| Rubus série Subradula W.C.R.Watson | P | P | P | I | I | I | I | — | — | — | — | — | — | — | — | NE | NE | NE | — | — | — | — | — | — | | |
| Rubus série Sylvatici (P.J.Müll.) Focke | P | P | P | I | I | I | I | — | — | — | — | — | — | — | — | NE | NE | NE | — | — | — | — | — | — | | |
| Rubus série Vestiti (Chab.) Focke | P | P | P | I | I | I | I | RR | RRR | R | — | — | — | — | — | NE | NE | NE | — | — | — | — | — | — | | |
| Rubus série Vestitisculi H.E.Weber | P | — | P | I | — | I | I | — | — | — | — | — | — | — | — | NE | NE | NE | — | — | — | — | — | — | | |
| Rubus série Viatici A.Beek | P | P | P | I | I | I | I | — | — | — | — | — | — | — | — | NE | NE | NE | — | — | — | — | — | — | | |
| Rubus tauni Schnedler & H.Grossh., 1997 | P | P | P | I | I | I | I | — | — | — | — | — | — | — | — | NE | NE | NE | — | — | — | — | — | — | | |
| Rubus tereticaulis P.J.Müll., 1858 | P | P | P | I | I | I | I | AR | RR | AR | — | — | — | — | — | NE | DD | LC | — | — | — | — | — | — | | |
| Rubus transvestitus Matzki., 1995 | P | P | P | I | I | I | I | — | — | — | — | — | — | — | — | NE | NE | DD | — | — | — | — | — | — | | |
| Rubus ulmifolius Schott, 1818 | P | P | P | I | I | I | I | R | RR | R | — | — | — | — | — | LC | DD | DD | — | — | — | — | — | — | | |
| Rubus umbrosus (Weihe & Nees) Arrh., 1840 | P | P | P | I | I | I | I | — | — | — | — | — | — | — | — | NE | NE | NE | — | — | — | — | — | — | | |
| Rubus uncinatus P.J.Müll., 1858 | P | P | P | I | I | I | I | — | — | — | — | — | — | — | — | NE | NE | NE | — | — | — | — | — | — | | |
| Rubus velutinus Vest ex Tratt., 1823 | P | P | P | I | I | I | I | RR | RR | RR | — | — | — | — | — | NE | NE | NE | — | — | — | — | — | — | | |
| Rubus vestitus Weihe, 1825 | P | P | P | I | I | I | I | AC | RR | AC | — | — | — | — | — | NE | DD | LC | — | — | — | — | — | — | | |
| Rubus viscicosus Weihe ex Lej. & Courtois, 1831 | P | — | P | I | — | I | I | — | — | — | — | — | — | — | — | NE | NE | NE | — | — | — | — | — | — | | |
| Rubus vulgaris Weihe, 1824 | E | E | — | E | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | NE | NE | DD | — | — | — | — | — | — | | |
| Rubus walteri H.E.Weber & H.Grossh., 1998 | P | P | P | I | I | I | I | — | — | — | — | — | — | — | — | NE | NE | NE | — | — | — | — | — | — | | |
| Rubus winteri P.J.Müll. ex Focke, 1877 | P | P | P | I | I | I | I | RRR | — | RRR | — | — | — | — | — | NE | NE | NE | — | — | — | — | — | — | | |
| Rubus x idaeoides Ruthe, 1834 | P | — | P | O | — | O | O | RR | — | RR | — | — | — | — | — | NE | NE | NA | — | — | — | — | — | — | | |
| Rudbeckia fulgida Aiton, 1789 | P | — | P | O | — | O | O | RR | — | RR | — | — | — | — | — | NE | NE | NA | — | — | — | — | — | — | | |
| Rudbeckia hirta L., 1753 | P? | P | O | O | ? | O | O | RR | — | RR | — | — | — | — | — | Naa | NA | NA | — | — | — | — | — | — | | |

| Taxon valide | Als | Als | Lor | Indigénat | Als | Indigénat | Als | Indigénat | Lor | Rareté Als | Rareté Als | DHFF | PN | PR Als | PR Lor | LRN | LR Als | LR Lor | ZNIEFF Als | ZNIEFF Lor | ZH 2008 | EEE UE | EEE GE | Commentaires |
|--|-----|-----|-----|-----------|-----|-----------|-----|-----------|-----|------------|------------|------|----|--------|--------|-----|--------|--------|------------|-------------|-----------------------------------|--------|---------------------------------------|--------------|
| Rudbeckia laciniata L., 1753 | P | P | P | N | N? | N | R | RR | R | — | — | — | — | — | NAa | NA | NA | — | — | — | — | — | Émergente | |
| Rudbeckia speciosa Wender., 1829 | D? | — | D? | O? | — | O? | — | — | — | — | — | — | — | — | NE | NE | NE | — | — | — | — | — | | |
| Rumex acetosa L., 1753 [nom. et typ. cons.] | P | P | P | I | — | I | CCC | CCC | CCC | — | — | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | — | — | — | Sur le territoire : subsp. acetosa | |
| Rumex acetosella L., 1753 | P | P | P | I | I | I | C | CC | C | — | — | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | — | — | — | | |
| Rumex alpinus L., 1753 [nom. et typ. cons.] | P | P | P | O | O | O | RR | RR | — | — | — | — | — | — | LC | NA | NA | — | — | — | — | — | | |
| Rumex aquaticus L., 1753 | D? | E? | D? | I | — | I | — | — | — | — | — | — | — | — | VU | NE | CR* | — | ZH | — | — | — | | |
| Rumex arifolius All., 1773 | P | P | P | I | I | I | R | AR | R | — | — | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | — | — | — | | |
| Rumex conglomeratus Murray, 1770 | P | P | P | I | I | I | CC | C | CC | — | — | — | — | — | LC | LC | LC | — | ZH | — | — | — | | |
| Rumex crispus L., 1753 | P | P | P | I | I | I | CC | CC | CC | — | — | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | — | — | — | Sur le territoire : var. crispus | |
| Rumex hydrolapathum Huds., 1778 | P | P | P | I | I | I | C | AC | C | — | — | — | — | — | LC | LC | LC | — | ZH | — | — | — | | |
| Rumex longifolius DC., 1815 | E? | E? | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | LC | NE | NE | — | — | — | — | — | | |
| Rumex maritimus L., 1753 | P | P | P | I | I | I | AR | AR | AR | — | — | — | — | — | LC | EN | LC | 20 | ZH | — | — | — | | |
| Rumex obtusifolius L., 1753 | P | P | P | I | I | I | CCC | CCC | CCC | — | — | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | — | — | — | | |
| Rumex obtusifolius subsp. obtusifolius L., 1753 | P | P | P | I | I | I | R | R | R | — | — | — | — | — | LC | LC | NE | — | — | — | — | — | | |
| Rumex obtusifolius subsp. transiens (Simonk.) Rech.f., 1932 | P | P | P | I? | I? | I? | — | — | — | — | — | — | — | — | DD | LC | NE | — | — | — | — | — | | |
| Rumex palustris Sm., 1800 | P | P | P | I | I | I | RR | R | RR | — | — | — | — | — | LC | VU | EN | 5 | 2 | ZH | — | — | | |
| Rumex patientia L., 1753 | P | P | P | N | N | N? | RR | R | RR | — | — | — | — | — | NAa | NA | NA | — | — | — | — | — | | |
| Rumex pulcher L., 1753 | D? | D? | — | I | I | — | — | — | — | — | — | — | — | — | LC | CR* | NE | — | — | — | — | — | Sur le territoire : subsp. pulcher | |
| Rumex sanguineus L., 1753 | P | P | P | I | I | I | CC | CC | CC | — | — | — | — | — | LC | LC | LC | — | ZH | — | — | — | | |
| Rumex scutatus L., 1753 | P | P | P | I | I | I | R | RR | R | — | — | — | — | — | LC | DD | LC | 20 | — | — | — | — | | |
| Rumex thyrsiflorus Fingerh., 1829 | P | P | P | N? | N? | O? | R | AC | RR | — | — | — | — | — | NAa | LC | NA | — | — | Potentielle | — | — | | |
| Rumex x knappii Čelak., 1871 | P | — | P | I | — | I | — | — | — | — | — | — | — | — | NE | NE | NE | — | — | — | — | — | | |
| Rumex x pratensis Mert. & W.D.J.Koch, 1826 | P | P | P | I | I | I | R | R | R | — | — | — | — | — | NE | LC | NE | — | — | — | — | — | | |
| Rumex x schulzei Hausskn., 1885 | P | — | P | I | — | I | — | — | — | — | — | — | — | — | NE | NE | NE | — | — | — | — | — | | |
| Ruppia maritima L., 1753 | P | P | P | I | — | I | RR | — | RR | — | — | — | — | PR | LC | NE | CR | — | 1 | ZH | — | — | | |
| Ruscus aculeatus L., 1753 | P | — | P | I? | — | I? | RR | — | RR | — | Annexe V | — | — | — | LC | NE | CR | — | — | — | — | — | | |
| Sabulina tenuifolia (L.) Rchb., 1832 | P | P | P | I | I | I | AR | AC | AR | — | — | PR | — | — | LC | NT | NT | 5 | — | — | — | — | | |
| Sabulina tenuifolia subsp. hybrida (Vill.) Dillenb., 2016 | P? | P? | — | I | I | — | RRR | RRR | RRR | — | — | — | — | — | LC | NE | NE | 5 | — | — | — | — | | |
| Sabulina tenuifolia subsp. laxa (Jord.) Garraud & J.-M.Tison, 2021 | P | P | P | I | I | — | RR | RR | RR | — | — | PR | — | — | LC | NE | NE | 5 | — | — | — | — | | |
| Sabulina tenuifolia subsp. tenuifolia (L.) Rchb., 1832 | P | P | P | I | I | I | AR | RR | AR | — | — | PR | — | — | LC | NE | NT | 5 | — | — | — | — | | |
| Sabulina verna (L.) Rchb., 1832 | E | E | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | LC | NE | NE | — | — | — | — | — | Sur le territoire : subsp. verna | |
| Sabulina viscosa (Schreb.) Rchb., 1832 | D | D | O? | — | O? | — | — | — | — | — | — | — | — | — | VU | NE | NE | — | — | — | — | — | | |
| Sagina apetala Ard., 1763 | P | P | P | I | I | I | C | AC | C | — | — | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | — | — | — | | |
| Sagina apetala subsp. apetala Ard., 1763 | P | P | P | I | I | I | R | R | R | — | — | — | — | — | LC | LC | NE | — | — | — | — | — | | |
| Sagina apetala subsp. erecta (Hornem.) F.Herm., 1912 | P | P | P | I | I | I | R | AR | R | — | — | — | — | — | LC | LC | NE | — | — | — | — | — | | |
| Sagina nodosa (L.) Fenzl, 1833 | D? | D? | D? | I | I? | I | — | — | — | — | — | — | — | — | NT | NE | CR | — | ZH | — | — | — | | |
| Sagina procumbens L., 1753 | P | P | P | I | I | I | CC | C | CC | — | — | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | — | — | — | | |
| Sagina revelierei Jord. & Fourr., 1866 | P | P | P | O | O | O? | RR | RR | RR | — | — | — | — | — | LC | NE | NA | — | ZH | — | — | — | | |
| Sagittaria latifolia Willd., 1805 | P | P | P | N? | N? | N? | R | RR | R | — | — | — | — | — | NAa | NA | NA | — | ZH | — | Potentielle | — | | |
| Sagittaria sagittifolia L., 1753 | P | P | P | I | I | I | AR | AC | AR | — | — | — | — | — | LC | LC | LC | — | ZH | — | — | — | | |
| Salicornia europaea L., 1753 | P | — | P | I | — | I | RR | — | RR | — | — | — | — | — | LC | NE | NT | 3 | ZH | — | — | — | Sur le territoire : subsp. europaea | |
| Salicornia procumbens Sm., 1813 | P | — | P | I | — | I | RR | — | RR | — | — | PR | — | — | LC | NE | CR | 1 | ZH | — | — | — | Sur le territoire : subsp. procumbens | |
| Salix alba L., 1753 [nom. et typ. cons.] | P | P | P | I | I | I | CC | CC | CC | — | — | — | — | — | LC | LC | LC | — | ZH | — | — | — | | |
| Salix appendiculata Vill., 1789 | E? | E? | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | LC | NA | NE | — | — | — | — | — | | |
| Salix atrocinerea Brot., 1804 | P | P | P | I | I | I | RR | — | RR | — | — | — | — | — | LC | DD | DD | 10 | 3 | ZH | — | — | | |
| Salix aurita L., 1753 | P | P | P | I | I | I | C | C | C | — | — | — | — | — | LC | LC | LC | — | ZH | — | — | — | | |
| Salix bicolor Willd., 1796 | P | P | D? | I | I? | I | RRR | RRR | RRR | — | — | PR | — | — | LC | VU | NE | 100 | — | ZH | — | — | | |
| Salix caesia Vill., 1789 | E? | E? | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | LC | NA | NE | — | ZH | — | — | — | | |
| Salix caprea L., 1753 | P | P | P | I | I | I | CCC | CC | CCC | — | — | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | — | — | — | | |
| Salix cinerea L., 1753 | P | P | P | I | I | I | CC | CC | CC | — | — | — | — | — | LC | LC | LC | — | ZH | — | — | — | | |
| Salix daphnoides Vill., 1779 | P | P | E? | I | I | — | RR | RR | RR | — | — | — | — | — | LC | EN | NE | 20 | ZH | — | — | — | | |
| Salix eleagnos Scop., 1772 | P | P | P | I | I | I | R | AR | RR | — | — | — | — | — | LC | LC | DD | 1 | — | — | — | — | | |
| Salix fragilis L., 1753 | P | P | P | I | I | I | C | C | CC | — | — | — | — | — | LC | LC | LC | — | ZH | — | — | — | | |
| Salix hastata L., 1753 | E? | E? | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | LC | NA | NE | — | ZH | — | — | — | | |
| Salix myrsinifolia Salisb., 1796 | P | P | P | I | I | I | RR | R | — | — | — | — | — | — | LC | LC | DD | — | ZH | — | — | — | | |
| Salix pentandra L., 1753 | P | P | P | I | O | I | RR | RR | RR | — | — | — | — | — | LC | DD | DD | — | ZH | — | — | — | | |
| Salix purpurea L., 1753 | P | P | P | I | I | I | C | C | C | — | — | — | — | — | LC | LC | LC | — | ZH | — | — | — | | |
| Salix repens L., 1753 | P | P | D? | I | I | I | RR | R | — | — | — | — | — | LC | CR | DD | 20 | ZH | — | — | Sur le territoire : subsp. repens | | | |
| Salix triandra L., 1753 | P | P | P | I | I | I | AC | AR | AC | — | — | — | — | — | LC | LC | LC | — | ZH | — | — | — | | |
| Salix viminalis L., 1753 | P | P | P | I | I | I | C | AC | C | — | — | — | — | — | LC | LC | LC | — | ZH | — | — | — | | |
| Salix x alopecuroides Tausch ex Opiz, 1823 | E? | E? | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | NE | NE | NE | — | — | — | — | — | | |

| Taxon valide | Als | Als | Lor | Indigénat | Als | Indigénat | Als | Indigénat | Lor | Rareté Als | Rareté Als | Rareté Lor | DHFF | PN | PR Als | PR Lor | LRN | LR Als | LR Lor | ZNIEFF Als | ZNIEFF Lor | ZH 2008 | EEE UE | EEF GE | Commentaires |
|--|-----|-----|-----|-----------|-----|-----------|-----|-----------|-----|------------|------------|------------|------|-----|--------|--------|-----|--------|-------------------------------------|------------|---|---------|---|--------|--------------|
| <i>Salix x ambigua</i> Ehrh., 1791 | P | P | D? | I? | I? | I? | I? | I? | — | — | — | — | — | — | — | NE | NE | NE | — | — | — | — | — | — | |
| <i>Salix x capreola</i> A.Kern. ex Andersson, 1867 | P | P | P | I | I | I | I | I | RR | RRR | RR | — | — | — | — | NE | NE | NE | — | — | — | — | — | — | |
| <i>Salix x guinieri</i> Chass. & Goerz, 1931 | P | — | P | I | — | — | I | — | — | — | — | — | — | — | — | NE | NE | NE | — | — | — | — | — | — | |
| <i>Salix x holosericea</i> Willd., 1806 | D? | D? | E? | I | I | I | I | I | — | — | — | — | — | — | — | NE | NE | NE | — | — | — | — | — | — | |
| <i>Salix x mollissima</i> Ehrh. ex Elwert, 1786 | P | P | P | I | I | I | I | I | RR | RR | RR | — | — | — | — | NE | NE | NE | — | — | — | — | — | — | |
| <i>Salix x multinervis</i> Döll, 1858 | P | P? | P | I | ? | I | I | I | RR | RR | RR | — | — | — | — | NE | NE | NE | — | — | — | — | — | — | |
| <i>Salix x reichardtii</i> A.Kern., 1860 | P | P | P | I | I | I | I | I | RR | R | — | — | — | — | — | NE | NE | NE | — | — | — | — | — | — | |
| <i>Salix x rubens</i> Schrank, 1789 | P | P | P | I | I | I | I | I | AC | AR | AC | — | — | — | — | NE | NE | NE | — | — | — | — | — | — | |
| <i>Salix x rubra</i> Huds., 1762 | P | P | P | I | I | I | I | I | RR | RR | RR | — | — | — | — | NE | NE | NE | — | — | — | — | — | — | |
| <i>Salix x sericana</i> Tausch ex A.Kern., 1860 | P | P | P | I | I | I | I | I | RR | RR | RR | — | — | — | — | NE | NE | NE | — | — | — | — | — | — | |
| <i>Salsola australis</i> R.Br., 1810 | P | P | P | N? | N? | O | — | — | — | — | — | — | — | — | — | LC | NA | NA | — | — | — | — | — | — | |
| <i>Salsola kali</i> L., 1753 | E? | E? | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | LC | NA | NE | — | — | — | — | — | — | |
| <i>Salsola squarrosa</i> Steven ex Moq., 1849 | P | — | P | O | — | O | — | — | — | — | — | — | — | — | — | NE | NE | NE | — | — | — | — | — | — | |
| <i>Salvia aethiopis</i> L., 1753 | D | — | D | O | — | O | — | — | — | — | — | — | — | — | — | NT | NE | NE | — | — | — | — | — | — | |
| <i>Salvia glutinosa</i> L., 1753 | P | P | — | I? | I? | — | — | — | RRR | RRR | RRR | — | — | PR | — | LC | EN | NE | 100 | — | — | — | — | — | |
| <i>Salvia hispanica</i> L., 1753 | P | — | P | O? | — | O? | — | — | — | — | — | — | — | — | — | NE | NE | NE | — | — | — | — | — | — | |
| <i>Salvia nemorosa</i> L., 1762 | P | D? | P | O | O | O | O | O | RRR | RRR | RRR | — | — | — | — | NAa | NE | NA | — | — | — | — | — | — | |
| <i>Salvia officinalis</i> L., 1753 | P | P | P | O | C | O | RR | RR | — | — | — | — | — | — | NT | NA | NA | — | — | — | — | — | — | — | |
| <i>Salvia pratensis</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | CC | CC | CC | — | — | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | — | Sur le territoire : subsp. pratensis | — | — | — | |
| <i>Salvia sclarea</i> L., 1753 | P | P | P | O | O | O | RR | RRR | RRR | — | — | — | — | — | NAa | NA | NA | — | — | — | — | — | — | — | |
| <i>Salvia verticillata</i> L., 1753 | P | P | P | N | N | O | RR | RR | RR | — | — | — | — | — | LC | NA | NA | — | — | — | Sur le territoire : subsp. verticillata | — | — | — | |
| <i>Salvia x sylvestris</i> L., 1753 | P | — | P | O | — | O | RRR | RRR | RRR | — | — | — | — | — | NE | NE | NA | — | — | — | — | — | — | — | |
| <i>Salvinia molesta</i> D.S.Mitch., 1972 | P | P | — | O | O | — | — | — | — | — | — | — | — | — | NAa | NE | NE | — | x | — | — | — | — | — | |
| <i>Salvinia natans</i> (L.) All., 1785 | P? | P? | — | O? | O? | — | — | — | — | — | — | — | — | PN* | — | NAa | RE | NE | — | — | — | — | — | — | — |
| <i>Sambucus ebulus</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | C | C | CC | — | — | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | — | — | — | — | — | |
| <i>Sambucus nigra</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | CCC | CCC | CCC | — | — | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | — | — | — | — | — | |
| <i>Sambucus racemosa</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | C | C | C | — | — | — | — | — | LC | LC | LC | — | Sur le territoire : subsp. racemosa | — | — | — | — | | |
| <i>Samolus valerandi</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | RR | R | RR | — | — | — | PR | — | LC | VU | VU | 10 | 2 | ZH | — | — | — | — | |
| <i>Sanguisorba officinalis</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | AC | CC | AR | — | — | — | — | — | LC | LC | LC | 5 | 0 | ZH | — | — | — | — | |
| <i>Sanicula europaea</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | C | AC | C | — | — | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | — | — | — | — | — | |
| <i>Saponaria ocymoides</i> L., 1753 | P | P | P | N? | N? | O | RR | R | RR | — | — | — | — | — | LC | NA | NA | — | — | — | Sur le territoire : subsp. ocymoides | — | — | — | |
| <i>Saponaria officinalis</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | C | C | CC | — | — | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | — | — | — | — | — | |
| <i>Sarracenia flava</i> L., 1753 | P | — | P | O | — | O | — | — | — | — | — | — | — | — | NE | NE | NA | — | — | — | — | — | — | — | |
| <i>Satureja hortensis</i> L., 1753 | D? | P? | D? | O | ? | O | RR | RR | RR | — | — | — | — | — | NAa | NA | NA | — | — | — | — | — | — | — | |
| <i>Saxifraga fragosoi</i> Sennen, 1929 | P | P | — | N | N | — | — | — | — | — | — | — | — | — | LC | NA | NE | — | — | — | — | — | — | — | |
| <i>Saxifraga granulata</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | C | C | C | — | — | — | — | — | LC | LC | LC | — | 3 | — | — | — | — | — | |
| <i>Saxifraga hypnoides</i> L., 1753 | E | E | E | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | NE | NE | NE | — | — | — | — | — | — | — | |
| <i>Saxifraga paniculata</i> Mill., 1768 | P | P | P | I | I? | I | RR | R | RR | — | — | — | PR | — | LC | EN | CR | 20 | 1 | — | — | — | — | — | |
| <i>Saxifraga rosacea</i> Moench, 1794 | P | P | D | I | I | I | RR | RR | RR | — | — | — | PR | — | CR | EN | RE | 100 | — | — | — | — | — | — | |
| <i>Saxifraga rosacea</i> subsp. <i>rosacea</i> Moench, 1794 | P | P | D | I | I | I | RR | RR | RR | — | — | — | PR | — | CR | EN | RE | 100 | — | — | — | — | — | — | |
| <i>Saxifraga rosacea</i> subsp. <i>sponhemica</i> (C.C.Gmel.) D.A.Webb, 1963 | P? | P? | E? | N | N | N | RRR | RRR | RRR | — | — | — | PR | — | CR | NA | NA | 100 | — | — | — | — | — | — | |
| <i>Saxifraga rotundifolia</i> L., 1753 | P | D? | P | N | N | O | RRR | RRR | RRR | — | — | — | — | — | LC | NA | NE | — | — | — | Sur le territoire : subsp. rotundifolia | — | — | — | |
| <i>Saxifraga tridactylites</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | C | AC | C | — | — | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | — | — | — | — | — | |
| <i>Saxifraga x geum</i> L., 1753 | P | P? | P | O | O? | O | RRR | RRR | RRR | — | — | — | — | — | NE | NA | NA | — | — | — | — | — | — | — | |
| <i>Scabiosa canescens</i> Waldst. & Kit., 1802 | P | P | — | I? | I? | — | RR | R | — | — | — | — | — | — | VU | VU | NE | 20 | — | — | — | — | — | — | |
| <i>Scabiosa columbaria</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | C | C | CC | — | — | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | — | — | — | Scabiosa columbaria subsp. <i>pratensis</i> (Jord.) Braun-Blanq., 1933 (aujourd'hui non reconnue par Taxref) est inscrite sur la liste de protection régionale lorraine | — | |
| <i>Scabiosa lucida</i> Vill., 1779 | P | P | — | I? | I? | — | RR | RR | RR | — | — | PR | — | — | LC | EN | NE | 20 | — | — | — | — | — | — | |
| <i>Scandix pecten-veneris</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | AC | RR | AC | — | — | — | — | — | LC | EN | NT | 20 | 2 | — | — | — | Sur le territoire : subsp. <i>pecten-veneris</i> | — | |
| <i>Sceptridium multifidum</i> (S.G.Gmel.) M.Nishida, 1958 | D | D | E? | I? | I? | — | — | — | — | — | — | — | PN | — | CR* | RE | RE | 100 | 1 | — | — | — | — | — | — |
| <i>Schedonorus arundinaceus</i> (Schreb.) Dumort., 1824 [nom. cons.] | P | P | P | I | I | I | CC | CC | CCC | — | — | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | — | — | — | Sur le territoire : subsp. <i>arundinaceus</i> | — | |
| <i>Schedonorus giganteus</i> (L.) Holub, 1998 | P | P | P | I | I | I | CC | CC | CC | — | — | — | — | — | LC | LC | LC | — | ZH | — | — | — | — | — | — |
| <i>Schedonorus pratensis</i> (Huds.) P.Beauv., 1812 | P | P | P | I | I | I | CC | CC | CC | — | — | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | — | — | — | Sur le territoire : subsp. <i>pratensis</i> | — | |
| <i>Scheuchzeria palustris</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | RR | RR | RR | — | — | PN | — | — | NT | EN | NT | 100 | 1 | ZH | — | — | — | — | — |
| <i>Schoenoplectiella mucronata</i> (L.) J.Jung & H.K.Choi, 2010 | P | P | P | I | I | O? | RR | RR | RR | — | — | PR | — | — | LC | VU | NA | 100 | — | ZH | — | — | — | — | — |
| <i>Schoenoplectiella supina</i> (L.) Lye, 2003 | P | P | E? | I | I | — | RRR | — | — | — | — | — | — | — | NT | NA | NE | — | ZH | — | — | — | — | — | — |
| <i>Schoenoplectus lacustris</i> (L.) Palla, 1888 | P | P | P | I | I | I | AC | AR | AC | — | — | — | — | — | LC | LC | LC | — | ZH | — | — | — | — | — | — |
| <i>Schoenoplectus pungens</i> (Vahl) Palla, 1888 | D | D | — | I? | I? | — | — | — | — | — | — | — | — | — | LC | RE | NE | 100 | — | ZH | — | — | — | — | — |
| <i>Schoenoplectus tabernaemontani</i> (C.C.Gmel.) Palla, 1888 | P | P | P | I | I | I | R | R | R | — | — | PR | — | — | LC | NT | NT | 10 | 3 | ZH | — | — | — | — | — |
| <i>Schoenoplectus triquetus</i> (L.) Palla, 1888 | P | P | — | I | I | — | RR | R | — | — | — | PR | — | — | LC | VU | NE | 100 | — | ZH | — | — | — | — | — |
| <i>Schoenus ferrugineus</i> L., 1753 | E | E | — | — | — | — | — | — | — | — | — | PN* | — | — | LC | NE | NE | — | ZH | — | — | — | — | — | — |

| Taxon valide | A1slor | Als | Lor | Indigénat A1slor | Indigénat Als | Indigénat Lor | Rareté A1slor | Rareté Als | Rareté Lor | DHFF | PN | PR Als | PR Lor | LRN | LR Als | LR Lor | ZNIEFF Als | ZNIEFF Lor | ZH 2008 | EEE UE | EEE GE | Commentaires | |
|---|--------|-----|-----|------------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|------|----|--------|--------|-----|--------|--------|------------|------------|-----------|--------|---------------------------------------|-------------------------------------|--|
| Schoenus nigricans L., 1753 | P | P | P | I | I | I | RR | R | RR | - | - | PR | PR | LC | VU | EN | 100 | 1 | ZH | - | - | | |
| Scilla bifolia L., 1753 | P | P | P | I | I | I | AC | AC | AC | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | - | - | - | - | | |
| Scirpoidea holoschoenus (L.) Soják, 1972 | P | D? | P | O? | O? | O? | RRR | - | RRR | - | - | - | - | LC | NE | NA | - | - | ZH | - | - | | |
| Scirpus atrovirens Willd., 1809 | E | E | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NAa | NE | NA | - | - | - | - | Émergente | | |
| Scirpus georgianus R.M.Harper, 1900 | P | P | - | O? | O? | O? | - | - | - | - | - | - | - | NAa | NE | NE | - | - | - | - | - | | |
| Scirpus hattorianus Makino, 1933 | P | P | P | N | - | N | RR | - | R | - | - | - | - | NAa | NE | NA | - | - | - | - | Émergente | | |
| Scirpus radicans Schkuhr, 1793 | D | D | I | - | I | - | - | - | - | - | - | - | - | RE | NE | RE | - | - | - | - | - | | |
| Scirpus sylvaticus L., 1753 | P | P | P | I | I | I | CC | CC | CC | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | - | ZH | - | - | | |
| Scleranthus annuus L., 1753 | P | P | P | I | I | I | AR | AR | AR | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | - | - | - | - | | |
| Scleranthus annuus subsp. annuus L., 1753 | P | P | P | I | I | I | RR | RR | RR | - | - | - | - | LC | LC | NE | - | - | - | - | - | | |
| Scleranthus annuus subsp. polycarpos (L.) Bonnier & Layens, 1894 | P | P | P | I | I | I | RR | RR | RR | - | - | - | - | LC | DD | DD | - | - | - | - | - | | |
| Scleranthus perennis L., 1753 | P | P | P | I | I | I | AR | AC | R | - | - | - | - | LC | LC | NT | 10 | 3 | - | - | Sur le territoire : subsp. perennis | | |
| Scleranthus x intermedium Kitt., 1844 | D? | D? | - | I | I | - | - | - | - | - | - | - | - | NE | NE | NE | - | - | - | - | - | | |
| Sclerochloa dura (L.) P.Beauv., 1812 | P | P | P | I? | I? | O | RR | RRR | RRR | - | - | PR | - | LC | EN | NA | 100 | - | - | - | - | | |
| Scorzoneris hispanica L., 1753 | P | P? | P | O? | ? O? | O? | RRR | RRR | - | - | - | - | - | LC | NA | NE | - | - | - | - | - | | |
| Scorzoneris humilis L., 1753 | P | P | P | I | I | I | AC | AR | AC | - | - | PR | - | LC | VU | NT | 20 | 3 | ZH | - | - | | |
| Scorzoneroïdes autumnalis (L.) Moench, 1794 | P | P | P | I | I | I | CC | C | CC | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | - | - | - | - | | |
| Scorzoneroïdes pyrenaica (Gouan) Holub, 1977 | P | P | P | I | I | I | R | AR | R | - | - | - | - | LC | LC | NT | - | - | - | - | - | | |
| Scrophularia auriculata L., 1753 [nom. et typ. cons.] | P | P | P | I | I | I | C | AR | C | - | - | - | - | LC | VU | LC | 5 | - | ZH | - | - | | |
| Scrophularia canina L., 1753 | P | P | P | I | I | O? | R | AC | RRR | - | - | - | - | LC | LC | NA | - | - | - | - | - | | |
| Scrophularia canina subsp. hoppei (W.D.J.Koch) P.Fourn., 1937 | E? | E? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LC | NE | NE | - | - | - | - | - | | |
| Scrophularia nodosa L., 1753 | P | P | P | I | I | I | CCC | CCC | CCC | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | - | - | - | - | | |
| Scrophularia oblongifolia Loisel., 1827 | P | P | P | I | I | I | AC | AC | AC | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | - | ZH | - | - | | |
| Scrophularia oblongifolia subsp. neesii (Wirtg.) B.Bock, 2012 | P | P | P | I | I | I | RR | RRR | RR | - | - | - | - | DD | NE | DD | - | - | ZH | - | - | | |
| Scrophularia oblongifolia subsp. umbrosa (Dumort.) Gamisans, 1992 | P | P? | P | I | I? | I | AR | AR | AC | - | - | - | - | DD | NE | LC | - | - | ZH | - | - | | |
| Scrophularia trifoliata L., 1759 | E | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LC | NE | NE | - | - | - | - | - | | |
| Scrophularia vernalis L., 1753 | P | P | D? | I | I? | I | RR | RR | - | - | - | PR | PR | LC | VU | CR* | 20 | 1 | - | - | - | | |
| Scutellaria altissima L., 1753 | P? | P? | - | O? | O? | - | RR | RR | - | - | - | - | - | NAa | NA | NE | - | - | - | - | - | | |
| Scutellaria galericulata L., 1753 | P | P | P | I | I | I | C | C | CC | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | - | ZH | - | - | | |
| Scutellaria hastifolia L., 1753 | P | E? | P | O? | - | O? | - | - | - | - | - | - | - | VU | NE | NA | - | - | ZH | - | - | | |
| Scutellaria minor Huds., 1762 | P | P | P | I | I | I | AR | RR | AR | - | - | - | - | LC | VU | LC | 20 | 3 | ZH | - | - | | |
| Secale cereale L., 1753 | P | P | P | O | C? | O | RRR | RRR | - | - | - | - | - | NAa | NA | NA | - | - | - | - | - | | |
| Sedum acre L., 1753 | P | P | P | I | I | I | CC | C | CC | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | - | - | - | - | | |
| Sedum album L., 1753 | P | P | P | I | I | I | C | C | C | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | - | - | - | - | | |
| Sedum alpestre Vill., 1779 | P | P | - | I? | I? | - | RRR | RRR | - | - | - | PR | - | LC | EN | NE | 100 | - | - | - | - | | |
| Sedum annuum L., 1753 | P | P | P | I | I | I | R | AR | R | - | - | - | - | LC | VU | NT | 20 | - | - | - | - | | |
| Sedum cepaea L., 1753 | P | P | D? | I? | I? | O? | RR | RR | RRR | - | - | PR | - | LC | CR | NA | 100 | - | - | - | - | | |
| Sedum dasypodium L., 1753 | P | P | P | I | I? | I | RR | R | RR | - | - | PR | - | LC | EN | VU | 20 | - | - | - | - | | |
| Sedum hispanicum L., 1755 | P | P | O | - | O | O | RR | - | RR | - | - | - | - | NE | NE | NE | - | - | - | - | - | | |
| Sedum rubens L., 1753 | P? | P | I | I | I | I | RR | RRR | RR | - | - | PR | - | LC | NE | CR | 100 | 1 | - | - | - | | |
| Sedum sexangulare L., 1753 | P | P | P | I | I | I | AR | AC | AR | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | - | - | - | - | | |
| Sedum villosum L., 1753 | P | P | D? | I | I | I | RRR | RRR | RRR | - | - | PR | PR | LC | EN | CR* | 100 | 1 | ZH | - | - | | |
| Selinum carvifolia (L.) L., 1762 | P | P | P | I | I | I | AR | AR | AC | - | - | - | - | LC | NT | NT | 5 | 0 | ZH | - | - | | |
| Sempervivum montanum L., 1753 | D? | D? | - | O? | O? | - | - | - | - | - | - | - | - | LC | NE | NE | - | - | - | - | - | | |
| Sempervivum tectorum L., 1753 | P | P | P | N | N | N? | AR | AR | AR | - | - | - | - | LC | NA | NA | 10 | - | - | - | - | | |
| Senecio hercynicus Herborg, 1987 | P | P | P | I | I | I | AR | AR | AR | - | - | - | - | LC | LC | LC | 5 | - | - | - | Sur le territoire : subsp. hercynicus | | |
| Senecio inaequidens DC., 1838 | P | P | P | N | N? | N? | C | C | AC | - | - | - | - | NAa | NA | NA | - | - | Implantée | - | - | | |
| Senecio ovatus (G.Gaertn., B.Mey. & Scherb.) Willd., 1803 | P | P | P | I | I | I | C | C | C | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | - | - | - | Sur le territoire : subsp. ovatus | | |
| Senecio sarracenicus L., 1753 [nom. et typ. cons.] | P | E? | P | I | - | I | RR | - | RR | - | - | PR | - | EN | NE | EN | 1 | - | - | - | - | | |
| Senecio sylvaticus L., 1753 | P | P | P | I | I | I | AC | AR | AC | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | - | - | - | - | | |
| Senecio vernalis Waldst. & Kit., 1802 | P | P | P | N? | N? | N? | R | R | R | - | - | - | - | NAa | NA | NA | - | - | - | - | - | | |
| Senecio viscosus L., 1753 | P | P | P | I | I | I | AC | AC | AC | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | - | - | - | - | | |
| Senecio vulgaris L., 1753 | P | P | P | I | I | I | CCC | CC | CCC | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | - | - | - | - | | |
| Senecio vulgaris subsp. denticulatus (O.F.Müll.) P.D.Sell, 1967 | E? | E? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LC | NE | NE | - | - | - | - | - | | |
| Senecio vulgaris subsp. vulgaris L., 1753 | P | P | P | I | I | I | C | AR | C | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | - | - | - | - | | |
| Serratula tinctoria L., 1753 | P | P | P | I | I | I | AC | AR | AC | - | - | - | - | LC | NT | NT | 5 | 0 | ZH | - | - | | |
| Seseli annuum L., 1753 | P | P | P | I | I | I | R | AR | RR | - | - | - | - | LC | EN | NT | 10 | 2 | - | - | - | Sur le territoire : subsp. annuum | |
| Seseli montanum L., 1753 | P | P | P | I | I | I | AC | R | AC | - | - | - | - | LC | VU | LC | 20 | - | - | - | - | Sur le territoire : subsp. montanum | |
| Sesleria caerulea (L.) Ard., 1763 | P | P | P | I | I | I | AR | R | AR | - | - | - | - | LC | LC | LC | 20 | - | - | - | - | Sur le territoire : subsp. caerulea | |
| Setaria italica (L.) P.Beauv., 1812 | P | P | P | I | I | I | C | C | CC | - | - | - | - | NAa | NA | NE | - | - | - | - | - | | |
| Setaria italica subsp. pycnocoma (Steud.) de Wet, 1981 | P | P | P | N | N | O | RR | AR | RR | - | - | - | - | LC | NA | NE | - | - | - | - | - | | |

| Taxon valide | Als Als | Als Lor | Indigénat Als | Indigénat Als | Indigénat Lor | Rareté Als | Rareté Als | Rareté Lor | DHFF | PN | PR Als | PR Lor | LRN | LR Als | LR Lor | ZNIEFF Als | ZNIEFF Lor | ZH 2008 | EEE UE | EEE GE | Commentaires |
|---|------------|------------|------------------|------------------|------------------|---------------|------------|------------|------------|----------|--------|--------------------------------------|-----|--------|--------|------------|------------|---------|--------|------------------------------------|--------------|
| <i>Setaria italica</i> subsp. <i>viridis</i> (L.) Thell., 1912 | P P P | I | I | I | C C CC | — | — | — | LC NA LC | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| <i>Setaria pumila</i> (Poir.) Roem. & Schult., 1817 | P P P | I | I | I | C CC C | — | — | — | LC NA LC | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| <i>Setaria verticillata</i> (L.) P.Beauv., 1812 | P P P | I | I | I | C C C | — | — | — | LC NA LC | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| <i>Setaria verticillata</i> var. <i>ambigua</i> (Guss.) Parl., 1845 | P P P? | I | I | I? | — | — | — | — | NE DD NE | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| <i>Setaria verticillata</i> var. <i>verticillata</i> (L.) P.Beauv., 1812 | P P P | I | I | I | — | — | — | — | LC NA NE | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| <i>Sherardia arvensis</i> L., 1753 | P P P | I | I | I | C AC C | — | — | — | LC LC LC | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| <i>Sibbaldia procumbens</i> L., 1753 | P P | I? | I? | — | RR RR | — | — | PR | LC EN NE | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| <i>Sideritis montana</i> L., 1753 | P P O | O | O | — | — | — | — | — | LC NE NA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| <i>Silaum silaus</i> (L.) Schinz & Thell., 1915 | P P P | I | I | I | CC C CC | — | — | — | LC LC LC | — | 3 | ZH | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| <i>Silene baccifera</i> (L.) Roth, 1788 | P? P? | O? | O? | — | RRR RRR | — | — | — | LC NE NE | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| <i>Silene conica</i> L., 1753 | P P P | I? | I? | I? | RR RR RR | — | — | — | LC EN VU | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| <i>Silene dichotoma</i> Ehrh., 1792 | P P D | N? | N? | O | — | — | — | — | NAa NA NE | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| <i>Silene dioica</i> (L.) Clairv., 1811 | P P P | I | I | I | CC CC CC | — | — | — | LC LC LC | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Sur le territoire : var. dioica | |
| <i>Silene gallica</i> L., 1753 [nom. cons.] | D? P? D? | O? | ? O? | RRR RRR | — | — | — | — | LC NE NA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| <i>Silene italica</i> (L.) Pers., 1805 | P P O | O | O | RR RR | — | — | — | — | LC NE NA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| <i>Silene latifolia</i> Poir., 1789 | P P P | I | I | I | CC CC | — | — | — | LC LC LC | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| <i>Silene noctiflora</i> L., 1753 | P P P | I | I | I | AR R AR | — | — | — | NT VU NT | 5 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| <i>Silene nutans</i> L., 1753 | P P P | I | I | I | AC C AC | — | — | — | LC LC LC | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Sur le territoire : subsp. nutans | |
| <i>Silene otites</i> (L.) Wibel, 1799 | D? D? D? | I | I | I | RRR RRR | — | — | PR | LC CR* CR* | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| <i>Silene vulgaris</i> (Moench) Garcke, 1869 | P P P | I | I | I | CC CC CC | — | — | — | LC LC LC | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| <i>Silene vulgaris</i> subsp. <i>prostrata</i> (Gaudin) Schinz & Thell., 1923 | P P | P | I | — | I | RR | — | RR | PR | LC NE VU | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| <i>Silene vulgaris</i> subsp. <i>vulgaris</i> (Moench) Garcke, 1869 | P P P | I | I | I | C AC CC | — | — | — | LC LC LC | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| <i>Silybum marianum</i> (L.) Gaertn., 1791 | P P P | N N N? | R RR R | — | — | — | — | — | LC NE NA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| <i>Sinapis alba</i> L., 1753 | P P P | N? | N? | N? | AR AR AR | — | — | — | LC NA NA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| <i>Sinapis arvensis</i> L., 1753 | P P P | I | I | I | CC C CC | — | — | — | LC LC LC | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| <i>Sisymbrium altissimum</i> L., 1753 | P P P | N N O? | RR R RR | — | — | — | — | — | NAa NA NA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| <i>Sisymbrium austriacum</i> Jacq., 1775 | P P? P | N? | N? | N? | RR RR RR | — | — | — | LC NA NA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| <i>Sisymbrium irio</i> L., 1753 | P P P | O O O | RR RR RR | — | — | — | — | — | LC NA NA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| <i>Sisymbrium loeselii</i> L., 1755 | D D O | O | O | — | — | — | — | — | NAa NE NE | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| <i>Sisymbrium officinale</i> (L.) Scop., 1772 | P P P | I | I | I | CC C CC | — | — | — | LC LC LC | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| <i>Sisymbrium orientale</i> L., 1756 | P P P | O O O O | — | — | — | — | — | — | LC NA NE | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| <i>Sisymbrium strictissimum</i> L., 1753 | D D I | I | I | — | — | — | — | — | VU RE NE | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| <i>Sisyrinchium angustifolium</i> Mill., 1768 | E? E? | — | — | — | — | — | — | — | NAa NA NE | — | ZH | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| <i>Sisyrinchium montanum</i> Greene, 1899 | P P P | N N N | R RR R | — | — | — | — | — | NAa NA NA | — | ZH | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| <i>Sium latifolium</i> L., 1753 | P P P | I | I | I | RR RR RR | — | — | — | NT CR NT | 20 | 2 ZH | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| <i>Smyrnium olusatrum</i> L., 1753 | E? E? | — | — | — | — | — | — | — | LC NE NE | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| <i>Solanum dulcamara</i> L., 1753 | P P P | I | I | I | CC CC CC | — | — | — | LC LC LC | — | ZH | — | — | — | — | — | — | — | — | Sur le territoire : var. dulcamara | |
| <i>Solanum lycopersicum</i> L., 1753 | P P P | O O O | AR AR AR | — | — | — | — | — | NAa NA NA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| <i>Solanum nigrum</i> L., 1753 | P P P | I | I | I | C CC C | — | — | — | LC LC LC | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| <i>Solanum nigrum</i> subsp. <i>nigrum</i> L., 1753 | P P P | I | I | I | AC AR C | — | — | — | LC LC LC | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| <i>Solanum nigrum</i> subsp. <i>schultesii</i> (Opiz) Wessely, 1961 | P P P | O O O | RR RR RR | — | — | — | — | — | LC LC NA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| <i>Solanum rostratum</i> Dunal, 1813 | P P D | O O O | — | — | — | — | — | — | NAa NA NE | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| <i>Solanum tuberosum</i> L., 1753 | P P P | O C? | O | RR RR RR | — | — | — | — | NAa NA NA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| <i>Solanum villosum</i> Mill., 1768 | P P P | O O O | RR R RR | — | — | — | — | — | LC NA NA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| <i>Solanum villosum</i> subsp. <i>miniatum</i> (Bernh. ex Willd.) Edmonds, 1984 | P P O | O O | RRR RRR | — | — | — | — | — | LC NA NE | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| <i>Solanum villosum</i> subsp. <i>villosum</i> Mill., 1768 | P P P | O O O | RRR RRR | — | — | — | — | — | LC NE NE | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| <i>Soleiroli soleirolii</i> (Req.) Dandy, 1964 | P P | O O | RRR RRR | — | — | — | — | — | LC NE NE | — | ZH | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| <i>Solidago canadensis</i> L., 1753 | P P P | N N? | N C C C | — | — | — | — | — | NAa NA NA | — | — | Implantée | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| <i>Solidago gigantea</i> Aiton, 1789 | P P P | N N? | N CC CC | — | — | — | — | — | NAa NA NA | — | — | Implantée | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| <i>Solidago virgaurea</i> L., 1753 | P P P | I I I | CC C CC | — | — | — | — | — | LC LC LC | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| <i>Solidago virgaurea</i> subsp. <i>minuta</i> (L.) Arcang., 1882 | E? E? E? | — | — | — | — | — | — | — | LC NE DD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| <i>Solidago virgaurea</i> subsp. <i>virgaurea</i> L., 1753 | P P P | I I I | C R CC | — | — | — | — | — | LC LC LC | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| <i>Solidago x niedereri</i> Kheker, 1905 | E? E? | — | — | — | — | — | — | — | NE NE NE | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| <i>Sonchus arvensis</i> L., 1753 | P P P | I I I | C C CC | — | — | — | — | — | LC LC LC | — | — | Sur le territoire : subsp. arvensis | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| <i>Sonchus asper</i> (L.) Hill, 1769 | P P P | I I I | CCC CCC CCC | — | — | — | — | — | LC LC LC | — | — | Sur le territoire : subsp. asper | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| <i>Sonchus oleraceus</i> L., 1753 | P P P | I I I | CC CC CC | — | — | — | — | — | LC LC LC | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| <i>Sonchus palustris</i> L., 1753 | P P P | I? | I? | RR RRR RR | — | — | — | — | LC EN NA | 100 | ZH | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| <i>Sorbaria sorbifolia</i> (L.) A.Braun, 1864 | P P? | P O ? O | RR RRR RR | — | — | — | — | — | NAa NA NA | — | — | Alerte | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| <i>Sorbus aucuparia</i> L., 1753 | P P P | I I I | C CC C | — | — | — | — | — | LC LC LC | — | — | Sur le territoire : subsp. aucuparia | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| <i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench, 1794 | P P P | O O O | RR R RRR | — | — | — | — | — | NAa NA NA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| <i>Sorghum halepense</i> (L.) Pers., 1805 | P P P | O C? | O RR AR RRR | — | — | — | — | — | NAa NA NE | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |

| Taxon valide | Aislor Als | Aislor Lor | Indigénat Aislor | Indigénat Als | Indigénat Lor | Rareté Aislor | Rareté Als | Rareté Lor | DHFF | PN | PR Als | PR Lor | LRN | LR Als | LR Lor | ZNIEFF Als | ZNIEFF Lor | ZH 2008 | EEE UE | EEE GE | Commentaires | |
|---|---------------|---------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|--------|--------|-----|--------|--------|------------|------------|--|---------------------------------------|---|--------------|--|
| <i>Sparganium angustifolium</i> Michx., 1803 | P | P | I | I | I | RR | — | RR | — | — | — | PR | LC | NE | NT | — | 1 | ZH | — | — | | |
| <i>Sparganium emersum</i> Rehmann, 1871 | P | P | I | I | I | AC | C | AC | — | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | ZH | — | — | | |
| <i>Sparganium erectum</i> L., 1753 | P | P | I | I | I | C | AC | C | — | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | ZH | — | — | | |
| <i>Sparganium natans</i> L., 1753 | P | P | I | I | I | RR | R | RRR | — | — | PR | — | NT | CR | NE | 20 | — | ZH | — | — | | |
| <i>Sparganium neglectum</i> Beeby, 1885 | P | P | I | I | I | R | R | R | — | — | — | — | LC | LC | DD | — | — | ZH | — | — | | |
| <i>Sparganium oocarpum</i> (Čelak.) Fritsch, 1909 | P | P | I | I | I | RR | RR | RR | — | — | — | — | DD | NE | NE | — | — | ZH | — | — | | |
| <i>Spartium junceum</i> L., 1753 | P | P | O | O | O | RR | RR | RR | — | — | — | — | LC | NE | NA | — | — | — | — | — | | |
| <i>Spergula arvensis</i> L., 1753 | P | P | I | I | I | AC | AC | AC | — | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | — | — | — | | |
| <i>Spergula morisonii</i> Boreau, 1847 | P | P | P | I | I | RR | RR | RR | — | — | — | — | LC | VU | CR* | 20 | — | — | — | — | | |
| <i>Spergula pentandra</i> L., 1753 | P | D? | P | I | I | RR | RR | RR | — | — | PR | — | LC | CR* | CR* | — | — | — | — | — | | |
| <i>Spergularia echinosperma</i> (Čelak.) Asch. & Graebn., 1893 | E? | E? | P | I | — | — | — | — | — | — | — | — | NE | NE | NE | — | — | — | — | — | | |
| <i>Spergularia marina</i> (L.) Besser, 1822 | P | E? | P | I | — | RR | RR | RR | — | — | — | — | LC | NA | NT | 3 | ZH | — | — | — | | |
| <i>Spergularia media</i> (L.) C.Presl, 1826 | P | P | — | I | I | — | RR | RR | — | — | — | — | LC | NA | NE | — | — | ZH | — | — | | |
| <i>Spergularia rubra</i> (L.) J.Presl & C.Presl, 1819 | P | P | P | I | I | AC | AC | AC | — | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | — | — | — | | |
| <i>Spergularia segetalis</i> (L.) G.Don, 1831 | D? | D? | D? | I | I | I | RR | R | — | — | PR | — | EN | CR* | CR* | 1 | — | — | — | — | | |
| <i>Spinulum annotinum</i> (L.) A.Haines, 2003 | P | P | P | I | I | I | AR | AR | Annexe V | — | PR | LC | LC | LC | 10 | 3 | — | — | Sur le territoire : subssp. annotinum | | | |
| <i>Spiraea alba</i> Du Roi, 1772 | P | P | N | — | N | RR | — | RR | — | — | — | — | NaA | NE | NA | — | — | Émergente | — | — | | |
| <i>Spiraea chamaedryfolia</i> L., 1753 | P | P | P | O | C? | O | RR | R | RR | — | — | — | NaA | NA | NA | — | — | Alerte | — | — | | |
| <i>Spiraea douglasii</i> Hook., 1832 | P | — | P | O | — | O | RR | — | RR | — | — | — | NaA | NE | NA | — | — | Émergente | — | — | | |
| <i>Spiraea hypericifolia</i> L., 1753 | P | — | P | O | — | O | — | — | — | — | — | — | LC | NE | NA | — | — | — | — | — | | |
| <i>Spiraea hypericifolia</i> subsp. <i>obovata</i> (Waldst. & Kit. ex Willd.) H.Huber, 1964 | P | E? | P | O | — | O | — | — | — | — | — | — | LC | NA | NA | — | — | — | — | — | | |
| <i>Spiraea japonica</i> L., 1782 | P | P | P | O | C? | O | R | R | R | — | — | — | NaA | NA | NE | — | — | Émergente | — | — | | |
| <i>Spiraea tomentosa</i> L., 1753 | P | — | P | O | — | O | — | — | — | — | — | — | NE | NE | NA | — | — | — | — | — | | |
| <i>Spiraea x billardi</i> Hérincq, 1857 | P | P? | P | N | O? | N | R | RR | R | — | — | — | NE | NA | NA | — | — | Émergente | — | — | | |
| <i>Spiraea x bumalda</i> Burv., 1891 | P | — | P | O | — | O | — | — | — | — | — | — | NE | NE | NA | — | — | — | — | — | | |
| <i>Spiraea x vanhouttei</i> (Briot) Carrière, 1876 | P | E? | P | O | — | O | RR | — | — | — | — | — | NE | NE | NA | — | — | — | — | — | | |
| <i>Spiranthes aestivalis</i> (Poir.) Rich., 1817 | D? | D? | — | I | I | — | — | — | — | Annexe IV | PN | — | VU | RE | NE | 100 | ZH | — | — | — | | |
| <i>Spiranthes spiralis</i> (L.) Chevall., 1827 | P | P | P | I | I | I | RR | R | RR | — | — | PR | PR | LC | EN | CR | 20 | 1 | — | — | — | |
| <i>Spirodela polyrhiza</i> (L.) Schleid., 1839 | P | P | P | I | I | I | AC | AC | AC | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | — | — | — | | |
| <i>Sporobolus alopecuroides</i> (Piller & Mitterp.) P.M.Peterson, 2014 | P | — | P | I | — | I | — | — | — | — | — | — | LC | NE | RE | — | ZH | — | — | — | | |
| <i>Sporobolus indicus</i> (L.) R.Br., 1810 | P | P | — | O | O | — | RR | RR | — | — | — | — | NaA | NA | NE | — | — | — | — | — | | |
| <i>Sporobolus vaginiflorus</i> (Torr. ex A.Gray) Alf.Wood, 1861 | P | P | P | O | O | — | — | — | — | — | — | — | NaA | NE | NE | — | — | — | — | — | | |
| <i>Stachys alpina</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | C | AR | C | — | — | — | LC | NT | LC | 20 | — | — | — | — | | |
| <i>Stachys annua</i> (L.) L., 1763 | P | P | P | I | I | I | AC | AC | AC | — | — | — | LC | LC | NT | 10 | — | — | — | — | | |
| <i>Stachys arvensis</i> (L.) L., 1763 | P | P | P | I | I | I | R | R | R | — | — | — | LC | EN | NT | 10 | — | — | — | — | | |
| <i>Stachys byzantina</i> K.Koch, 1848 | P | P | P | O | O | O | RR | RR | RR | — | — | — | NaA | NE | NE | — | — | — | — | — | | |
| <i>Stachys germanica</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | R | AR | RR | — | — | — | LC | VU | VU | 10 | 3 | — | — | — | | |
| <i>Stachys palustris</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | CC | C | CC | — | — | — | LC | LC | LC | — | ZH | — | — | — | | |
| <i>Stachys recta</i> L., 1767 | P | P | P | I | I | I | C | AC | C | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | Sur le territoire : subssp. recta | — | — | | |
| <i>Stachys sylvatica</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | CCC | CCC | CCC | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | — | — | — | | |
| <i>Stachys x ambigua</i> Sm., 1810 | P | P? | P | I | ? | I | RR | RRR | RR | — | — | — | NE | NA | NE | — | — | — | — | — | | |
| <i>Staphylea pinnata</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | N? | R | R | R | — | PR | — | NaA | VU | NA | 20 | — | — | — | — | | |
| <i>Stellaria alsine</i> Grimm, 1767 | P | P | P | I | I | I | C | C | C | — | — | — | LC | LC | LC | — | ZH | — | — | — | | |
| <i>Stellaria aquatica</i> (L.) Scop., 1771 | P | P | P | I | I | I | CC | CC | CC | — | — | — | LC | LC | LC | — | ZH | — | — | — | | |
| <i>Stellaria graminea</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | CC | CC | CC | — | — | — | LC | LC | LC | — | ZH | — | — | — | | |
| <i>Stellaria media</i> (L.) Vill., 1789 | P | P | P | I | I | I | CCC | CCC | CCC | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | — | — | — | | |
| <i>Stellaria neglecta</i> Weihe, 1825 | P | P | P | I | I | I | RR | R | RRR | — | — | — | LC | VU | DD | — | — | Sur le territoire : var. neglecta | — | — | | |
| <i>Stellaria nemorum</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | C | C | AC | — | — | — | LC | LC | LC | — | ZH | — | — | — | | |
| <i>Stellaria nemorum</i> subsp. <i>montana</i> Berher, 1887 | P | P? | P | I | I | I | AR | RR | AR | — | — | — | LC | NE | LC | — | ZH | — | — | — | | |
| <i>Stellaria nemorum</i> subsp. <i>nemorum</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | AR | R | AR | — | — | — | LC | LC | LC | — | ZH | — | — | — | | |
| <i>Stellaria pallida</i> (Dumort.) Piré, 1863 | P | P | P | I | I | I | RR | R | RR | — | — | — | LC | VU | DD | — | — | — | — | — | | |
| <i>Stellaria palustris</i> Ehrh. ex Hoffm., 1791 | P | P | P | I | I | I | AR | AR | R | — | PR | PR | VU | EN | NT | 5 | 2 | ZH | — | — | | |
| <i>Stipa eriocaulis</i> Borbás, 1878 | P | P | — | O? | O? | — | RRR | RRR | RRR | — | — | — | LC | NE | NE | 100 | — | Sur le territoire : subssp. eriocaulis | — | — | | |
| <i>Stipa gallica</i> Čelak., 1883 | E? | E? | — | I? | I? | — | — | — | — | — | — | — | LC | NA | NE | 100 | — | — | — | — | | |
| <i>Stipa pennata</i> L., 1753 | P | P | P | N | N? | N | RR | RR | RR | — | PR | — | LC | EN | NE | 100 | — | — | — | — | | |
| <i>Stratiotes aloides</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | RR | RR | RR | — | — | — | DD | NA | NA | — | — | — | — | — | | |
| <i>Streptopus amplexifolius</i> (L.) DC., 1805 | P | P | P | I | I | I | RR | RR | RR | — | PR | PR | LC | EN | EN | 20 | 1 | — | — | — | | |
| <i>Struthiopteris spicant</i> (L.) Weiss, 1770 | P | P | P | I | I | I | AC | AC | AC | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | — | — | — | | |
| <i>Stuckenia pectinata</i> (L.) Börner, 1912 | P | P | P | I | I | I | AC | AC | AR | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | — | — | — | | |
| <i>Subularia aquatica</i> L., 1753 | D? | D? | D? | I | — | I | — | — | — | — | PR | VU | NE | CR* | — | 1 | ZH | — | — | Stuckenia helvetica (G.Fisch.) Holub, 1997 (aujourd'hui mis en synonymie avec <i>S. pectinata</i>) a été évalué comme "quasi-menacé" en Alsace | | |

| Taxon valide | Als | Als | Lor | Indigénat | Als | Indigénat | Als | Indigénat | Lor | Rareté Als | Rareté Als | Rareté Lor | DHFF | PN | PR Als | PR Lor | LRN | LR Als | LR Lor | ZNIEFF Als | ZNIEFF Lor | ZH 2008 | EEE UE | EEF GE | Commentaires |
|--|-----|-----|-----|-----------|-----|-----------|-----|-----------|-----|------------|------------|------------|------|----|--------|--------|-----|--------|--------|------------|------------|---------|---|--------|--------------|
| <i>Succisa pratensis</i> Moench, 1794 | P | P | P | I | I | I | CC | C | CC | - | - | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | O | ZH | - | - | - | |
| <i>Symphoricarpos albus</i> (L.) S.F.Blake, 1914 | P | P | P | N? | O | N? | AC | AR | AC | - | - | - | - | - | - | NAa | NA | NA | - | - | - | - | Potentielle | - | |
| <i>Symphoricarpos albus</i> var. <i>laevigatus</i> (Fernald) S.F.Blake, 1914 | P | P | P | N? | O | N? | AR | AR | AR | - | - | - | - | - | - | NE | NE | NE | - | - | - | - | Potentielle | - | |
| <i>Symphoricarpos</i> x <i>chenaultii</i> Rehder, 1921 | P | P | P | O | O | O | RR | - | RR | - | - | - | - | - | - | NE | NE | NA | - | - | - | - | - | - | |
| <i>Symphotrichum laeve</i> (L.) A.Löve & D.Löve, 1982 | P | D? | P | O | O | O? | O | RR | - | RR | - | - | - | - | - | NE | NE | NA | - | - | - | - | - | - | |
| <i>Symphotrichum lanceolatum</i> (Willd.) G.L.Nesom, 1995 | P | P | P | N | N? | N? | AR | R | AR | - | - | - | - | - | - | NAa | NA | NA | - | - | - | - | Implantée | - | |
| <i>Symphotrichum novae-angliae</i> (L.) G.L.Nesom, 1995 | P | P? | P | N? | ? | N? | RR | RR | RR | - | - | - | - | - | - | NAa | NA | NA | - | - | - | - | - | - | |
| <i>Symphotrichum novi-belgii</i> (L.) G.L.Nesom, 1995 | P | P? | P | N | O? | N | R | R | R | - | - | - | - | - | - | NAa | NA | NA | - | - | - | - | Potentielle | - | |
| <i>Symphotrichum</i> x <i>salignum</i> (Willd.) G.L.Nesom, 1995 | P | P? | P | O? | O? | O? | R | RR | R | - | - | - | - | - | - | NE | NA | NA | - | - | - | - | Potentielle | - | |
| <i>Syphium asperum</i> Lepesch., 1805 | P | P | P | O | O | O | RR | RRR | RR | - | - | - | - | - | - | NAa | NA | NA | - | - | - | - | - | - | |
| <i>Syphium bulbosum</i> K.F.Schimp., 1825 | P | P | P | N | N | - | RR | RR | - | - | - | - | - | - | LC | VU | NE | - | - | - | - | - | - | | |
| <i>Syphium officinale</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | CC | CC | CC | - | - | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | ZH | - | - | Sur le territoire : subsp. officinale | - | |
| <i>Syphium</i> x <i>uplandicum</i> Nyman, 1855 | P | P | P | N | N? | N | RR | - | RR | - | - | - | - | - | - | NE | NA | NA | - | - | - | - | - | - | |
| <i>Syringa vulgaris</i> L., 1753 | P | P | P | N? | C? | N? | AR | AR | AR | - | - | - | - | - | - | NAa | NA | NA | - | - | - | - | - | - | |
| <i>Tamarix tetrandra</i> Pall. ex M.Bieb., 1808 | P | P | P | O | - | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NE | NE | NA | - | - | - | - | - | - | |
| <i>Tanacetum balsamita</i> L., 1753 | P | P | P | O | O | O | RRR | RRR | - | - | - | - | - | - | NAa | NE | NA | - | - | - | - | - | - | | |
| <i>Tanacetum corymbosum</i> (L.) Sch.Bip., 1844 | P | P | P | I | I | I | R | AR | RR | - | - | - | - | - | LC | NT | CR | 5 | 3 | - | - | - | - | | |
| <i>Tanacetum parthenium</i> (L.) Sch.Bip., 1844 | P | P | P | N | N? | N | AR | AR | R | - | - | - | - | - | LC | NA | NA | - | - | - | - | - | - | | |
| <i>Tanacetum vulgare</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | CC | CC | CC | - | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | - | - | - | - | - | | |
| <i>Taraxacum adami</i> Claire, 1891 | D? | D? | I? | I? | I? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LC | NE | DD | - | - | - | - | - | - | | |
| <i>Taraxacum adamiifolium</i> Sahlin, 1975 | E? | E? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NE | NE | NE | - | - | - | - | - | - | | |
| <i>Taraxacum aginnense</i> Hofstra, 1985 | P | P | P | I | I | I | R | AR | RR | - | - | - | - | - | LC | NE | DD | - | ZH | - | - | - | - | | |
| <i>Taraxacum anglicum</i> Dahlst., 1920 | P | P | P | I | - | I | RRR | - | RRR | - | - | - | - | - | DD | NE | DD | - | ZH | - | - | - | - | | |
| <i>Taraxacum balticiforme</i> Dahlst., 1933 | D? | D? | E? | I? | I? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RE | NE | NE | - | - | - | - | - | - | | |
| <i>Taraxacum ciliare</i> Soest, 1965 | P | P | P | I | - | I | - | - | - | - | - | - | - | - | NT | NE | DD | - | ZH | - | - | - | - | | |
| <i>Taraxacum delanghei</i> Soest, 1965 | P | P | P | I | - | I | - | - | - | - | - | - | - | - | DD | NE | DD | - | ZH | - | - | - | - | | |
| <i>Taraxacum erythrospermum</i> Andrz. ex Besser, 1821 | P? | P? | E? | I | I | - | RR | AR | - | - | - | - | - | - | LC | DD | NE | - | - | - | - | - | - | | |
| <i>Taraxacum fulvum</i> Raunk., 1906 | E | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NE | NA | NE | - | - | - | - | - | - | | |
| <i>Taraxacum hollanicum</i> Soest, 1942 | P | P | P | I | - | I | RR | - | RR | - | - | - | - | - | NT | NE | DD | - | ZH | - | - | - | - | | |
| <i>Taraxacum lacistophyloides</i> Dahlst., 1933 | P | P | P | I | - | I | RR | - | RR | - | - | - | - | - | LC | NE | DD | - | - | - | - | - | - | | |
| <i>Taraxacum lacistophyllum</i> (Dahlst.) Raunk., 1906 | P | P | P | I | I | I | RR | RRR | RRR | - | - | - | - | - | LC | NE | DD | - | - | - | - | - | - | | |
| <i>Taraxacum mimulum</i> Dahlst., 1907 | E? | E? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NE | NE | NE | - | - | - | - | - | - | | |
| <i>Taraxacum officinale</i> F.H.Wigg., 1780 | P | P | P | I | I | I | CC | CCC | CC | - | - | - | - | - | LC | NE | LC | - | - | - | - | - | - | | |
| <i>Taraxacum palustre</i> (Lyons) Symons, 1798 | P | P | P | I | I | I | RR | RR | RR | - | - | - | - | - | DD | DD | DD | 20 | 1 | ZH | - | - | - | | |
| <i>Taraxacum parnassicum</i> Dahlst., 1926 | P | P | P | I | I | I | RRR | RRR | - | - | - | - | - | - | LC | NA | NE | - | - | - | - | - | - | | |
| <i>Taraxacum rubicundum</i> (Dahlst.) Dahlst., 1906 | P | P | P | I | I | I | R | RR | R | - | - | - | - | - | LC | NE | DD | - | - | - | - | - | - | | |
| <i>Taraxacum</i> section <i>Celtica</i> A.J. Richards | P? | P? | I | - | I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NE | NE | NE | - | - | - | - | - | - | | |
| <i>Taraxacum</i> section <i>Erythrosperma</i> (H. Lindb. f.) Dahlst. | P | P | P | I | I | I | R | R | R | - | - | - | - | - | NE | NE | NE | - | - | - | - | - | - | | |
| <i>Taraxacum</i> section <i>Palustraria</i> (H. Lindb.f.) Dahlst. | P | P | P | I | I? | I | RRR | RRR | - | - | - | - | - | - | NE | NE | NE | - | ZH | - | - | - | - | | |
| <i>Taraxacum</i> section <i>Taraxacum</i> | P | P | P | I | I | I | CC | C | CC | - | - | - | - | - | NE | NE | NE | - | - | - | - | - | - | | |
| <i>Taraxacum selenoides</i> Sahlin, 1975 | E? | E? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NE | NE | NE | - | - | - | - | - | - | | |
| <i>Taraxacum tortilobum</i> Florstr., 1914 | P? | P? | I | - | I | RR | - | R | - | - | - | - | - | - | LC | NE | NE | - | - | - | - | - | - | | |
| <i>Taraxacum udum</i> Jord., 1852 | P? | P? | E? | I | I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LC | NE | NE | - | ZH | - | - | - | - | | |
| <i>Taxus baccata</i> L., 1753 | P | P | P | I | I? | I | AC | AC | AC | - | - | - | - | - | LC | LC | LC | 10 | 0 | - | - | - | En grande partie naturalisé | | |
| <i>Teesdalia nudicaulis</i> (L.) W.T.Aiton, 1812 | P | P | P | I | I | I | AR | AC | AR | - | - | - | - | - | LC | LC | NT | 5 | 2 | - | - | - | - | | |
| <i>Telekia speciosa</i> (Schreb.) Baumg., 1816 | P | P | P | N? | N? | O | RR | - | RR | - | - | - | - | - | NAa | NE | NE | - | - | - | - | - | - | | |
| <i>Tephroseris helenitis</i> (L.) B.Nord., 1978 | P | P | P | I | I | I | RR | RR | RR | - | - | - | - | - | LC | EN | EN | 100 | 1 | - | - | - | Sur le territoire : subsp. helenitis var. helenitis | | |
| <i>Tephroseris integrifolia</i> (L.) Holub, 1973 | E? | E? | E? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LC | NE | NE | - | - | - | - | - | Sur le territoire : subsp. integrifolia | | |
| <i>Tephroseris palustris</i> (L.) Fourr., 1868 | E? | E? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EN | NA | NE | - | ZH | - | - | - | - | | |
| <i>Teucrium botrys</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | AR | AR | AR | - | - | - | - | - | LC | NT | NT | 5 | 3 | - | - | - | - | | |
| <i>Teucrium capitatum</i> L., 1753 | E? | E? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LC | NA | NE | - | - | - | - | - | - | | |
| <i>Teucrium chamaedrys</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | C | AC | C | - | - | - | - | - | LC | LC | LC | 5 | - | - | - | - | - | | |
| <i>Teucrium montanum</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | AR | AR | AR | - | - | - | - | - | LC | VU | LC | 10 | - | - | - | - | - | | |
| <i>Teucrium polium</i> L., 1753 | E? | E? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LC | NE | NE | - | - | - | - | - | - | | |
| <i>Teucrium scordium</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | R | R | R | - | - | - | - | - | LC | EN | NT | 20 | 3 | ZH | - | - | - | | |
| <i>Teucrium scorodonia</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | CC | CC | CC | - | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | - | - | - | - | - | | |
| <i>Thalictrum aquilegiifolium</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | O? | RR | AR | RR | - | - | - | - | - | LC | EN | NA | 20 | - | - | - | - | Sur le territoire : var. aquilegiifolium | | |
| <i>Thalictrum flavum</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | AR | AC | AR | - | - | - | - | - | LC | LC | LC | 5 | ZH | - | - | - | - | | |
| <i>Thalictrum minus</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | AR | AR | AR | - | - | - | - | - | LC | NT | NT | - | 2 | - | - | - | - | | |
| <i>Thalictrum minus</i> subsp. <i>pratense</i> (F.W.Schultz) Hand, 2001 | P | D? | P | I | I | I | R | - | R | - | - | - | - | - | PR | DD | DD | EN | - | 2 | - | - | - | | |
| <i>Thalictrum minus</i> subsp. <i>saxatile</i> (Schlecht. ex DC.) Ces., 1844 | P | P | P | I | I | I | AR | R | AR | - | - | - | - | - | LC | VU | NT | 100 | 2 | - | - | - | - | | |

| Taxon valide | Als | Als | Lor | Indigénat Als | Indigénat Als | Indigénat Lor | Rareté Als | Rareté Als | Rareté Lor | DHFF | PN | PR Als | PR Lor | LRN | LR Als | LR Lor | ZNIEFF Als | ZNIEFF Lor | ZH 2008 | EEE UE | EEF GE | Commentaires |
|---|-----|-----|-----|---------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|------|----|--------|--------|-----|--------|--------|------------|------------|---------|--------|--|--------------|
| <i>Thalictrum simplex</i> L., 1767 | P | P | — | I? | I? | — | RR | RR | — | — | — | PR | — | LC | EN | NE | — | — | — | — | — | |
| <i>Thalictrum simplex</i> subsp. <i>galiooides</i> (DC.) Korsh., 1893 | P | P | — | I? | I? | — | RRR | RRR | — | — | — | PR | — | DD | EN | NE | — | — | — | — | — | |
| <i>Thalictrum simplex</i> subsp. <i>tenuifolium</i> (Sw. ex Hartm.) Sternér, 1938 | E? | E? | — | — | — | — | — | — | — | — | — | PR | — | DD | NE | NE | — | — | — | — | — | |
| <i>Thelypteris palustris</i> Schott, 1834 | P | P | P | I | I | I | R | AR | RR | — | — | PR | PR | LC | VU | NT | 10 | 2 | ZH | — | — | |
| <i>Thesium alpinum</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | R | AR | R | — | — | — | — | LC | LC | NT | — | — | — | — | — | |
| <i>Thesium humifusum</i> DC., 1815 | P | P? | P | I | ? | I | AR | — | AR | — | — | — | — | LC | NE | LC | — | — | — | — | — | |
| <i>Thesium linophyllum</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | RR | R | RR | — | — | PR | LC | EN | CR | 20 | 1 | — | — | — | — | |
| <i>Thesium linophyllum</i> subsp. <i>linophyllum</i> L., 1753 | P | P | — | I | I | — | — | — | — | — | — | PR | LC | EN | CR | 20 | 1 | — | — | — | — | |
| <i>Thesium linophyllum</i> subsp. <i>montanum</i> (Ehrh. ex Hoffm.) Čelak., 1871 | E? | E | E? | — | — | — | — | — | — | — | — | PR | LC | NE | NE | 20 | 1 | — | — | — | — | |
| <i>Thesium pyrenaicum</i> Pourr., 1788 | P | P | P | I | I | I | RR | R | RR | — | — | — | — | LC | EN | EN | 20 | 1 | — | — | Sur le territoire : subsp. <i>pyrenaicum</i> | |
| <i>Thlaspi alliaceum</i> L., 1753 | P | P | P | N | O | N | RR | RR | RR | — | — | — | — | LC | NA | NA | — | — | — | — | — | |
| <i>Thlaspi arvense</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | C | C | C | — | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | — | — | — | |
| <i>Thymelaea passerina</i> (L.) Coss. & Germ., 1861 | P | P | P | I | I | I | RR | — | RR | — | — | — | — | LC | EN | CR | 20 | 1 | — | — | Sur le territoire : subsp. <i>passerina</i> | |
| <i>Thymus alpestris</i> Tausch ex A.Kern., 1881 | E | E | E | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | NE | DD | NE | — | — | — | — | — | |
| <i>Thymus polytrichus</i> A.Kern. ex Borbás, 1890 | P? | P? | — | I? | I? | — | RRR | RRR | RRR | — | — | PR | — | LC | DD | NE | 20 | — | — | — | — | |
| <i>Thymus praecox</i> Opiz, 1824 | E? | E? | E? | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | NE | VU | LC | 20 | — | — | — | — | |
| <i>Thymus pulegioides</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | CC | CC | CC | — | — | PR | — | LC | LC | LC | — | — | — | — | — | |
| <i>Thymus pulegioides</i> var. <i>pulegioides</i> L., 1753 | P | P | — | I | I | — | — | — | — | — | — | — | — | NE | LC | NE | — | — | — | — | — | |
| <i>Thymus pulegioides</i> var. <i>vestitus</i> (Lange) Jalas, 1974 | E? | E? | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | NE | VU | NE | 20 | — | — | — | — | |
| <i>Thymus serpyllum</i> L., 1753 | P? | P? | P? | I? | I? | I? | AR | AC | RR | — | — | — | — | DD | LC | DD | — | — | — | — | — | |
| <i>Thymus vulgaris</i> L., 1753 | P | P | P | O | C? | O | RR | RR | RR | — | — | — | — | LC | NA | NA | — | — | — | — | — | |
| <i>Thyselimum palustre</i> (L.) Hoffm., 1814 | P | P | P | I | I | I | AR | AR | AR | — | — | — | — | LC | VU | LC | 5 | ZH | — | — | — | |
| <i>Tilia cordata</i> Mill., 1768 | P | P | P | I | I | I | C | CC | C | — | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | — | — | — | |
| <i>Tilia platyphyllos</i> Scop., 1771 [nom. et typ. cons.] | P | P | P | I | I | I | CC | C | CC | — | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | — | — | — | |
| <i>Tilia platyphyllos</i> subsp. <i>cordifolia</i> C.K.Schneid., 1909 | P | P | P | I | I | I | RR | RR | RR | — | — | — | — | LC | NE | NE | — | — | — | — | — | |
| <i>Tilia tomentosa</i> Moench, 1785 | P | P | P | O | C? | O | RR | RR | RR | — | — | — | — | NAa | NA | NA | — | — | — | — | — | |
| <i>Tilia x europaea</i> L., 1753 | P | P | P | O | C | O | R | R | RR | — | — | — | — | NE | NA | NA | — | — | — | — | — | |
| <i>Tofieldia calyculata</i> (L.) Wahlenb., 1812 | D | D | — | I? | I? | — | — | — | — | — | — | — | — | LC | NE | NE | — | ZH | — | — | — | |
| <i>Tordylium maximum</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | R | R | R | — | — | — | — | LC | EN | NT | 20 | 2 | — | — | — | |
| <i>Torilis arvensis</i> (Huds.) Link, 1821 | P | P | P | I | I | I | AC | C | AR | — | — | — | — | LC | LC | NT | — | — | — | — | — | |
| <i>Torilis arvensis</i> subsp. <i>arvensis</i> (Huds.) Link, 1821 | P | P | P | I | I | I | R | RR | R | — | — | — | — | LC | LC | NT | — | — | — | — | — | |
| <i>Torilis japonica</i> (Houtt.) DC., 1830 | P | P | P | I | I | I | CC | CC | CC | — | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | — | — | Sur le territoire : subsp. <i>japonica</i> | |
| <i>Torilis nodosa</i> (L.) Gaertn., 1788 | P? | P | O? | O? | O? | RR | RR | RR | RR | — | — | — | — | LC | NA | NA | — | — | — | — | — | |
| <i>Torminalis glaberrima</i> (Gand.) Sennikov & Kurtto, 2017 | P | P | P | I | I | I | CC | C | CC | — | — | — | — | LC | LC | LC | 5 | — | — | — | — | |
| <i>Tragopogon dubius</i> Scop., 1772 | P | P | P | I | I | I | AR | C | AR | — | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | — | — | — | |
| <i>Tragopogon pratensis</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | CCC | CC | CCC | — | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | — | — | — | |
| <i>Tragopogon pratensis</i> subsp. <i>minor</i> (Mill.) Hartm., 1846 | P | P | P | I | I | I | AR | AR | AR | — | — | — | — | DD | LC | DD | — | — | — | — | — | |
| <i>Tragopogon pratensis</i> subsp. <i>orientalis</i> (L.) ?Čelak., 1871 | P | P | P | I | I | I | AR | AC | AR | — | — | — | — | LC | LC | DD | — | — | — | — | — | |
| <i>Tragopogon pratensis</i> subsp. <i>pratensis</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | CC | AC | CC | — | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | — | — | — | |
| <i>Tragus racemosus</i> (L.) All., 1785 | P | P | P | N | N? | N | R | AR | RR | — | — | — | — | LC | NA | NA | — | — | — | — | — | |
| <i>Trapa natans</i> L., 1753 | P | P | P | I? | I? | I? | RR | R | RR | — | — | PR | — | LC | VU | VU | 100 | — | — | — | — | |
| <i>Traunsteineria globosa</i> (L.) Rchb., 1842 | P | P | P | I | I | I | RR | R | RRR | — | — | PR | — | LC | EN | CR | 20 | — | — | — | — | |
| <i>Trichophorum cespitosum</i> (L.) Hartm., 1849 | P | P | P | I | I | I | R | R | R | — | — | — | — | LC | NT | LC | 3 | ZH | — | — | — | |
| <i>Trichophorum cespitosum</i> subsp. <i>germanicum</i> (Palla) Hegi, 1908 | P | P | P | I | I | I | RR | R | RR | — | — | — | — | LC | NT | LC | 3 | ZH | — | — | — | |
| <i>Trifolium alexandrinum</i> L., 1755 | P | P | P | O | O | O | RR | RR | RR | — | — | — | — | NAa | NE | NE | — | — | — | — | — | |
| <i>Trifolium alpestre</i> L., 1763 | P | P | P | I | I | I | AR | AR | AR | — | — | — | — | LC | NT | NT | 5 | 3 | — | — | — | |
| <i>Trifolium alpinum</i> L., 1753 | P | E? | P | O | — | O | RRR | — | RRR | — | — | — | — | LC | NA | NA | — | — | — | — | — | |
| <i>Trifolium arvense</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | C | C | C | — | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | — | — | — | |
| <i>Trifolium aureum</i> Pollich, 1777 | P | P | P | I | I | I | R | AR | R | — | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | — | — | — | |
| <i>Trifolium badium</i> Schreb., 1804 | P | P | — | N? | N? | — | — | — | — | — | — | — | — | LC | NA | NE | — | — | — | — | — | |
| <i>Trifolium campestre</i> Schreb., 1804 | P | P | P | I | I | I | CC | CC | CC | — | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | — | — | — | |
| <i>Trifolium diffusum</i> Ehrh., 1792 | D | D | O | — | O | — | — | — | — | — | — | — | — | LC | NE | NE | — | — | — | — | — | |
| <i>Trifolium dubium</i> Sibth., 1794 | P | P | P | I | I | I | CC | CC | CC | — | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | — | — | — | |
| <i>Trifolium fragiferum</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | C | AR | C | — | — | — | — | LC | NT | LC | 10 | — | — | — | — | |
| <i>Trifolium hybridum</i> L., 1753 | P | P | P | I? | I? | I? | C | AC | C | — | — | — | — | LC | NA | LC | — | — | — | — | — | |
| <i>Trifolium hybridum</i> var. <i>elegans</i> (Sav.) Boiss., 1872 | P? | P | I? | ? | I? | — | — | — | — | — | — | — | — | NE | NA | DD | — | — | — | — | — | |
| <i>Trifolium hybridum</i> var. <i>hybridum</i> L., 1753 | P? | P | N | ? | N | — | — | — | — | — | — | — | — | NE | NA | NA | — | — | — | — | — | |
| <i>Trifolium incarnatum</i> L., 1753 | P | P | P | O | C? | O | AR | R | AR | — | — | — | — | LC | NA | NA | — | — | — | — | — | |
| <i>Trifolium incarnatum</i> var. <i>molinerii</i> (Balb. ex Hornem.) DC., 1815 | D? | D? | O? | — | O? | — | — | — | — | — | — | — | — | NE | NE | NE | — | — | — | — | — | |
| <i>Trifolium medium</i> L., 1759 | P | P | P | I | I | I | CC | C | CC | — | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | — | — | Sur le territoire : subsp. <i>medium</i> | |
| <i>Trifolium micranthum</i> Viv., 1824 | D? | D? | I? | — | I? | — | — | — | — | — | — | — | — | LC | NE | NE | — | — | — | — | — | |

| Taxon valide | Aislor Als Lor | Indigénat Aislor Als Indigénat Lor | Rareté Aislor Rareté Als | Rareté Lor | DHFF | PN | PR Als | PR Lor | LRN | LR Als LR Lor | ZNIEFF Als | ZNIEFF Lor ZH 2008 EEE UE | EEE GE | Commentaires |
|---|-------------------------|--|--------------------------------|-------------|---------------|--|--------|--|---|------------------|------------|---------------------------------|--------|--------------|
| <i>Trifolium montanum</i> L., 1753 | P P P I I I AR AC AR | — — — | — — — | LC LC LC 5 | — — — | Sur le territoire : subsp. <i>montanum</i> | | | | | | | | |
| <i>Trifolium ochroleucon</i> Huds., 1762 | P P P I I I AR R AR | — — — | — — — | LC VU NT 10 | 2 | — — — | — — — | — — — | | | | | | |
| <i>Trifolium patens</i> Schreb., 1804 | P P P I I I ? RR R RR | — — — | — — — | LC NA NE | — | ZH | — — — | — — — | | | | | | |
| <i>Trifolium pratense</i> L., 1753 | P P P I I I CCC CCC CCC | — — — | — — — | LC LC LC | — | — — — | — — — | Sur le territoire : var. <i>pratense</i> | | | | | | |
| <i>Trifolium repens</i> L., 1753 | P P P I I I CCC CCC CCC | — — — | — — — | LC LC LC | — | — — — | — — — | — — — | | | | | | |
| <i>Trifolium resupinatum</i> L., 1753 | P P? P O ? O RR RR RR | — — — | — — — | LC NA NA | — | — — — | — — — | — — — | | | | | | |
| <i>Trifolium rubens</i> L., 1753 | P P P I I I AC AR AC | — — — | — — — | LC VU LC 10 | — | — — — | — — — | — — — | | | | | | |
| <i>Trifolium scabrum</i> L., 1753 | P P P I I I RR RR RR | — — — | — — — | PR | LC EN CR 20 | 1 | — — — | — — — | Sur le territoire : subsp. <i>scabrum</i> | | | | | |
| <i>Trifolium spadiceum</i> L., 1755 | D? D? I? I? | — — — | — — — | PR | LC CR* NE | — | ZH | — — — | — — — | | | | | |
| <i>Trifolium stellatum</i> L., 1753 | E? E? — — | — — — | — — — | — — — | LC NE NE | — | — — — | — — — | — — — | | | | | |
| <i>Trifolium striatum</i> L., 1753 | P P P I I I AR AR R | — — — | — — — | LC NT NT 5 | 2 | — — — | — — — | — — — | | | | | | |
| <i>Trifolium subterraneum</i> L., 1753 | P P D? O O O? RRR RRR | — — — | — — — | LC NA NE | — | — — — | — — — | — — — | | | | | | |
| <i>Triglochin maritima</i> L., 1753 | P P I I RR RR | — — — | — — — | PR | LC NE VU 3 | ZH | — — — | — — — | — — — | | | | | |
| <i>Triglochin palustris</i> L., 1753 | P P P I I I R RR R | — — — | — — — | PR PR | LC EN EN 100 | 2 | ZH | — — — | — — — | | | | | |
| <i>Trigonella caerulea</i> (L.) Ser., 1825 | D? D O O O | — — — | — — — | — — — | NE NE NE | — | — — — | — — — | — — — | | | | | |
| <i>Trinia glauca</i> (L.) Dumort., 1827 | P P E? I I — RR RR | — — — | — — — | — — — | LC EN NE 20 | — | — — — | — — — | — — — | | | | | |
| <i>Tripleurospermum inodorum</i> (L.) Sch.Bip., 1844 | P P P I I I CC CC CC | — — — | — — — | — — — | LC LC LC | — | — — — | — — — | — — — | | | | | |
| <i>Tripleurospermum maritimum</i> (L.) W.D.J.Koch, 1847 | E E E — — — | — — — | — — — | — — — | LC NE NE | — | — — — | — — — | — — — | | | | | |
| <i>Tripolium pannonicum</i> (Jacq.) Dobrocz., 1962 | P P? P I ? I RR — R | — — — | — — — | — — — | LC NA LC | 3 | ZH | — — — | — — — | | | | | |
| <i>Triisetum flavescens</i> (L.) P.Beauv., 1812 | P P P I I I CC CCC CC | — — — | — — — | — — — | LC LC LC | — | — — — | Sur le territoire : subsp. <i>flavescens</i> | — — — | | | | | |
| <i>Triticum aestivum</i> L., 1753 [nom. cons.] | P P P O O O R AR R | — — — | — — — | — — — | NAa NA NA | — | — — — | — — — | — — — | | | | | |
| <i>Triticum monococcum</i> L., 1753 | P P D? O C O | — — — | — — — | — — — | NAa NE NA | — | — — — | — — — | — — — | | | | | |
| <i>Triticum turgidum</i> L., 1753 | P P O O O RR RR | — — — | — — — | — — — | NAa NE NE | — | — — — | — — — | — — — | | | | | |
| <i>Triticum turgidum</i> subsp. <i>durum</i> (Desf.) Husn., 1899 | P P O O RR RR | — — — | — — — | — — — | NAa NA NE | — | — — — | — — — | — — — | | | | | |
| <i>Trocdaris verticillatum</i> (L.) Raf., 1840 | P P I I RR RR | — — — | — — — | PR | LC EN NE 100 | ZH | — — — | — — — | — — — | | | | | |
| <i>Trollius europaeus</i> L., 1753 | P P P I I I R RR RR | — — — | — — — | — — — | LC VU VU 20 | 3 | ZH | — — — | — — — | | | | | |
| <i>Tropaeolum majus</i> L., 1753 | P P P O C? O RR RRR RRR | — — — | — — — | — — — | NAa NA NE | — | — — — | — — — | — — — | | | | | |
| <i>Tuberaria guttata</i> (L.) Fourr., 1868 | D? D? I I — — — | — — — | — — — | — — — | LC CR* NE 100 | — | — — — | — — — | — — — | | | | | |
| <i>Tulipa sylvestris</i> L., 1753 | P P P I I? I R AR RR | — — — | PN** | — — — | LC EN NT 20 | — | — — — | — — — | — — — | | | | | |
| <i>Tulipa sylvestris</i> subsp. <i>sylvestris</i> L., 1753 | P P P I I? I RR R RR | — — — | PN | — — — | LC EN NT 20 | 2 | — — — | — — — | — — — | | | | | |
| <i>Turgenia latifolia</i> (L.) Hoffm., 1814 | D? D? D? I? I? O | — — — | — — — | — — — | EN RE NA 20 | 1 | — — — | — — — | — — — | | | | | |
| <i>Turritis glabra</i> L., 1753 | P P P I I I AR AC AR | — — — | — — — | — — — | LC LC NT | — | — — — | — — — | — — — | | | | | |
| <i>Tussilago farfara</i> L., 1753 | P P P I I I CC CC CC | — — — | — — — | — — — | LC LC LC | — | — — — | — — — | — — — | | | | | |
| <i>Typha angustifolia</i> L., 1753 | P P P I I I AC AR C | — — — | — — — | — — — | LC VU LC 5 | ZH | — — — | — — — | — — — | | | | | |
| <i>Typha latifolia</i> L., 1753 | P P P I I I CC C CC | — — — | — — — | — — — | LC LC LC | — | ZH | — — — | — — — | | | | | |
| <i>Typha laxmannii</i> Lepech., 1801 | P P I O? O? — — — | — — — | — — — | — — — | LC NE NE | — | ZH | — — — | — — — | | | | | |
| <i>Typha minima</i> Funck, 1794 | P P I? I? — — — | — — — | RRR RRR | — — — | NT EN NE 100 | ZH | — — — | — — — | — — — | | | | | |
| <i>Typha x glauca</i> Godr., 1844 | P P P I I I — — — | — — — | — — — | — — — | NE NE NE | — | — — — | — — — | — — — | | | | | |
| <i>Ulex europeus</i> L., 1753 | P P P N N N? RR RRR RR | — — — | — — — | — — — | LC NA NA | — | — — — | Sur le territoire : subsp. <i>europeus</i> | — — — | | | | | |
| <i>Ulex minor</i> Roth, 1797 | P P P O O O RR RRR RR | — — — | — — — | — — — | LC NA NA 10 | — | — — — | — — — | — — — | | | | | |
| <i>Ulmus glabra</i> Huds., 1762 | P P P I I I C C C | — — — | — — — | — — — | LC LC LC | — | — — — | — — — | — — — | | | | | |
| <i>Ulmus laevis</i> Pall., 1784 | P P P I I I AR C AR | — — — | — — — | — — — | LC NT NT 5 | ZH | — — — | — — — | — — — | | | | | |
| <i>Ulmus minor</i> Mill., 1768 | P P P I I I CC C CC | — — — | — — — | — — — | LC LC LC | — | — — — | — — — | — — — | | | | | |
| <i>Ulmus x hollandica</i> Mill., 1768 | P P P O? O? — O? | — — — | — — — | — — — | NE NE NA | — | — — — | — — — | — — — | | | | | |
| <i>Urtica dioica</i> L., 1753 | P P P I I I CCC CCC CCC | — — — | — — — | — — — | LC LC LC | — | — — — | — — — | — — — | | | | | |
| <i>Urtica dioica</i> subsp. <i>dioica</i> L., 1753 | P P P I I I AC RR AC | — — — | — — — | — — — | LC LC NE | — | — — — | — — — | — — — | | | | | |
| <i>Urtica dioica</i> subsp. <i>galeopsifolia</i> (Wierzb. ex Opiz) Chrtek, 1982 | E? E? E? — — — | — — — | RR — RR | — — — | DD LC NE | — | — — — | — — — | — — — | | | | | |
| <i>Urtica membranacea</i> Poir., 1798 | P P O O RR RRR | — — — | — — — | — — — | LC NE NE | — | — — — | — — — | — — — | | | | | |
| <i>Urtica urens</i> L., 1753 | P P P I I I AR R AR | — — — | — — — | — — — | LC LC NT | — | — — — | — — — | — — — | | | | | |
| <i>Utricularia bremii</i> Heer ex Koell., 1839 | P P I? I? I? — — — | — — — | RR R | — — — | DD EN NE 100 | ZH | — — — | — — — | — — — | | | | | |
| <i>Utricularia intermedia</i> Hayne, 1800 | P P E? I? I? — RR RRR | — — — | — — — | PR | VU DD NE 100 | 1 ZH | — — — | — — — | — — — | | | | | |
| <i>Utricularia minor</i> L., 1753 | P P P I I I RR R RR | — — — | — — — | PR | NT VU DD 20 | 2 ZH | — — — | — — — | — — — | | | | | |
| <i>Utricularia neglecta</i> Lehm., 1828 | P P P I I I AR AR AR | — — — | PR | — — — | LC NT LC 5 | — | — — — | — — — | — — — | | | | | |
| <i>Utricularia ochroleuca</i> R.W.Hartm., 1857 | P D? P I I? I RR RR | — — — | PN | PR | NT DD VU 100 | 1 ZH | — — — | — — — | — — — | | | | | |
| <i>Utricularia stygia</i> G.Thor., 1988 | E E — — — | — — — | — — — | — — — | VU DD NE | — | — — — | — — — | — — — | | | | | |
| <i>Utricularia vulgaris</i> L., 1753 | P P P I I I R R R | — — — | — — — | PR | DD VU DD 100 | 1 | ZH | — — — | — — — | | | | | |
| <i>Vaccinium myrtillus</i> L., 1753 | P P P I I I C C AC | — — — | — — — | — — — | LC LC LC | — | — — — | — — — | — — — | | | | | |
| <i>Vaccinium oxycoccos</i> L., 1753 | P P P I I I R AR R | — — — | — — — | — — — | LC NT LC 10 | ZH | — — — | — — — | — — — | | | | | |
| <i>Vaccinium uliginosum</i> L., 1753 | P P P I I I R AR R | — — — | — — — | — — — | LC LC LC 5 | — | — — — | Sur le territoire : subsp. <i>uliginosum</i> | — — — | | | | | |
| <i>Vaccinium vitis-idaea</i> L., 1753 | P P P I I I AR AR R | — — — | — — — | — — — | LC LC LC | — | — — — | — — — | — — — | | | | | |
| <i>Valeriana dioica</i> L., 1753 | P P P I I I C AC C | — — — | — — — | — — — | LC LC LC 0 | ZH | — — — | Sur le territoire : subsp. <i>dioica</i> | — — — | | | | | |

| Taxon valide | Als | Als | Lor | Indigénat | Als | Indigénat | Als | Indigénat | Lor | Rareté Als | Rareté Als | DHFF | PN | PR Als | PR Lor | LRN | LR Als | LR Lor | ZNIEFF Als | ZNIEFF Lor | ZH 2008 | EEE UE | EEE GE | Commentaires |
|---|-----|-----|-----|-----------|-----|-----------|-----|-----------|-----|--------------|------------|------|----|--------|--------|-----|--------|--------|-------------|--|---------|--------|---|--------------|
| <i>Valeriana excelsa</i> Poir., 1808 | P | P | P | I | I | I | CC | C | CC | - | - | - | - | - | NE | LC | LC | - | - | ZH | - | - | | |
| <i>Valeriana excelsa</i> subsp. <i>sambucifolia</i> (J.C.Mikan ex Pohl) Holub, 1997 | E? | E | E? | - | - | - | CC | CC | CC | - | - | - | - | - | LC | LC | NE | - | - | - | - | - | | |
| <i>Valeriana officinalis</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | CC | CC | CC | - | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | - | - | - | - | | |
| <i>Valeriana officinalis</i> var. <i>officinalis</i> L., 1753 | P | P | P | I | I? | I | R | AR | RR | - | - | PR | - | - | LC | VU | NE | 20 | - | - | - | - | | |
| <i>Valeriana officinalis</i> var. <i>tenuifolia</i> Vahl, 1805 | P | P | P | I | I | I | AC | AC | AC | - | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | - | - | - | - | | |
| <i>Valeriana phu</i> L., 1753 | D? | D? | D? | O? | O? | O? | - | - | - | - | - | - | - | - | NAa | NE | NA | - | - | - | - | - | | |
| <i>Valeriana pratensis</i> Dierb., 1825 | P | P | - | I | I | - | RR | AR | - | - | PR | - | - | NE | NA | NE | 10 | - | - | - | - | - | | |
| <i>Valeriana pratensis</i> subsp. <i>franconica</i> Meierott & T.Gregor, 2016 | P | P | - | I | I | - | - | - | - | - | PR | - | - | NE | NE | NE | 10 | - | - | - | - | - | | |
| <i>Valeriana tripteris</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | R | AR | RR | - | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | - | - | - | - | | |
| <i>Valerianella dentata</i> (L.) Pollich, 1776 | P | P | P | I | I | I | C | AR | C | - | - | - | - | - | LC | LC | LC | 10 | - | - | - | - | Valerianella dentata f. <i>dentata</i> (L.) Pollich, 1776 (aujourd'hui non reconnue dans Taxref) a été évaluée comme "vulnérable" en Alsace | |
| <i>Valerianella eriocarpa</i> Desv., 1809 | P | P | P | N | N | O? | RR | RRR | RR | - | - | - | - | - | LC | VU | VU | 5 | - | - | - | - | | |
| <i>Valerianella locusta</i> (L.) Laterr., 1821 | P | P | P | I | I | I | CC | C | CC | - | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | - | - | - | - | | |
| <i>Vallisneria spiralis</i> L., 1753 | P | P | P | N | - | N | RR | - | R | - | PR | - | LC | NE | NA | - | - | - | Potentielle | - | - | - | | |
| <i>Vandenboschia speciosa</i> (Willd.) G.Kunkel, 1966 | P | P | P | I | I | I | AR | AR | R | Annexe II+IV | PN | - | - | - | LC | LC | LC | 5 | 3 | - | - | - | | |
| <i>Veratrum album</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | RR | RRR | RR | - | - | PR | PR | - | LC | EN | EN | 100 | 1 | - | - | - | | |
| <i>Verbascum blattaria</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | R | AR | RR | - | - | - | - | - | LC | LC | DD | - | - | - | - | - | | |
| <i>Verbascum densiflorum</i> Bertol., 1810 | P | P | P | I | I | I | C | C | C | - | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | - | - | - | - | | |
| <i>Verbascum lychnitis</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | AC | C | AC | - | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | - | - | - | - | | |
| <i>Verbascum nigrum</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | C | AC | C | - | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | - | Sur le territoire : subsp. <i>nigrum</i> | - | - | | |
| <i>Verbascum phlomoides</i> L., 1753 | P | P | P | I? | I? | I? | RR | RR | RRR | - | - | - | - | - | LC | VU | NE | 10 | - | - | - | - | | |
| <i>Verbascum phoeniceum</i> L., 1753 | D? | D? | O | - | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NE | NE | NE | - | - | - | - | - | | |
| <i>Verbascum pulverulentum</i> Vill., 1779 | P | P | P | I | I | I | RR | R | RR | - | - | - | - | - | LC | VU | VU | 10 | 2 | - | - | - | | |
| <i>Verbascum thapsus</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | CC | C | CC | - | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | - | - | - | - | | |
| <i>Verbascum thapsus</i> subsp. <i>montanum</i> (Schrad.) Bonnier & Layens, 1894 | E? | E? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LC | NE | NE | - | - | - | - | - | | |
| <i>Verbascum thapsus</i> subsp. <i>thapsus</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | RR | R | RRR | - | - | - | - | - | LC | LC | NE | - | - | - | - | - | | |
| <i>Verbascum virgatum</i> Stokes, 1787 | P | P | P | O | O | O | RR | RR | - | - | - | - | - | - | LC | NA | NA | - | - | - | - | - | | |
| <i>Verbascum x ambiguum</i> Lej., 1824 | P | P | P | I | - | I | - | - | - | - | - | - | - | - | NE | NE | NE | - | - | - | - | - | | |
| <i>Verbascum x incanum</i> Gaudin, 1828 | D? | D? | I | - | I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NE | NE | NE | - | - | - | - | - | | |
| <i>Verbascum x ramigerum</i> Link ex Schrad., 1813 | D? | D? | I | - | I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NE | NE | NE | - | - | - | - | - | | |
| <i>Verbascum x semialbum</i> Chaub., 1821 | D? | D? | I | - | I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NE | NE | NE | - | - | - | - | - | | |
| <i>Verbascum x thapsi</i> L., 1763 | D? | P? | D? | I | I | I | - | - | - | - | - | - | - | - | NE | NE | NE | - | - | - | - | - | | |
| <i>Verbena bonariensis</i> L., 1753 | P | P | P | O | C? | O | RR | RR | RR | - | - | - | - | - | NAa | NA | NA | - | - | - | - | - | | |
| <i>Verbena officinalis</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | CC | CC | CC | - | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | - | - | - | - | | |
| <i>Verbena rigida</i> Spreng., 1827 | P | P? | P | O | ? | O | RR | RRR | RR | - | - | - | - | - | NAa | NA | NA | - | - | - | - | - | | |
| <i>Verbesina alternifolia</i> (L.) Britton ex Kearney, 1893 | P | P | - | N? | N? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NAa | NE | NE | - | - | - | - | - | | |
| <i>Veronica acinifolia</i> L., 1762 | P | P | D? | I | I | I | RR | RR | - | - | - | - | - | - | LC | EN | CR* | 10 | - | - | - | - | | |
| <i>Veronica agrestis</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | AC | AR | AC | - | - | - | - | - | LC | VU | LC | 5 | - | - | - | - | | |
| <i>Veronica anagallis-aquatica</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | C | AC | C | - | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | ZH | - | - | - | | |
| <i>Veronica anagalloides</i> Guss., 1826 | P | P? | P | I | O? | I | RR | - | RR | - | - | - | - | - | LC | NA | DD | 10 | ZH | - | - | - | | |
| <i>Veronica arvensis</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | CC | CC | CC | - | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | - | - | - | - | | |
| <i>Veronica austriaca</i> L., 1759 | E? | E? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NE | NE | NE | - | - | - | - | - | | |
| <i>Veronica beccabunga</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | CC | CC | CC | - | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | ZH | - | - | - | Sur le territoire : subsp. <i>beccabunga</i> | |
| <i>Veronica catenata</i> Pennell, 1921 | P | P | P | I | I | I | AR | AR | AR | - | - | - | - | - | LC | DD | DD | 10 | 2 | ZH | - | - | | |
| <i>Veronica chamaedrys</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | CCC | CCC | CCC | - | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | - | - | - | - | Sur le territoire : subsp. <i>chamaedrys</i> | |
| <i>Veronica dillenii</i> Crantz, 1769 | P | P | - | I? | I? | - | RR | RR | - | - | PR | - | - | - | LC | EN | NE | 100 | - | - | - | - | | |
| <i>Veronica filiformis</i> Sm., 1791 | P | P | P | N | N? | N | R | AR | R | - | - | - | - | - | NAa | NA | NA | - | - | - | - | - | | |
| <i>Veronica fruticans</i> Jacq., 1762 | P | P | E? | I? | I? | - | RR | RR | - | - | - | - | - | - | LC | EN | NE | 20 | - | - | - | - | | |
| <i>Veronica hederifolia</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | CC | CC | CC | - | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | - | - | - | - | | |
| <i>Veronica longifolia</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | O | RR | R | RR | - | PR | - | - | - | CR | CR | NA | 100 | - | - | - | - | | |
| <i>Veronica montana</i> L., 1755 | P | P | P | I | I | I | CC | C | CC | - | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | - | - | - | - | | |
| <i>Veronica officinalis</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | CC | CC | CC | - | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | - | - | - | - | | |
| <i>Veronica opaca</i> Fr., 1819 | P? | P? | E? | I? | I? | - | RR | RR | - | - | - | - | - | - | DD | EN | DD | 20 | - | - | - | - | | |
| <i>Veronica orsiniana</i> Ten., 1830 | P? | P? | P? | I | I | I? | RR | RRR | RR | - | - | - | - | - | LC | NE | DD | 20 | 1 | - | - | - | | |
| <i>Veronica peregrina</i> L., 1753 | P | P | P | N | N? | N | R | R | RR | - | - | - | - | - | NAa | NA | NA | - | - | - | - | - | | |
| <i>Veronica persica</i> Poir., 1808 | P | P | P | N | N? | N | CCC | CC | CCC | - | - | - | - | - | NAa | NA | NA | - | - | - | - | - | | |
| <i>Veronica polita</i> Fr., 1819 | P | P | P | I | I | I | AC | AC | AC | - | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | - | - | - | - | | |
| <i>Veronica praecox</i> All., 1789 | P | P | P | I | I | I | RR | RR | RRR | - | - | - | - | - | LC | VU | CR | 10 | - | - | - | - | | |
| <i>Veronica prostrata</i> L., 1762 | E? | E | E? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NT | NE | NE | 20 | - | - | - | - | | |
| <i>Veronica saturejifolia</i> Poit. & Turpin, 1808 | P | P | P | I | I | I | R | RR | R | - | PR | - | - | - | LC | EN | NT | 20 | 3 | - | - | - | | |
| <i>Veronica scutellata</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | AC | AR | AC | - | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | ZH | - | - | - | | |

| Taxon valide | Als | Als | Lor | Indigénat | Als | Indigénat | Als | Indigénat | Lor | Rareté Als | Rareté Als | Rareté Lor | DHFF | PN | PR Als | PR Lor | LRN | LR Als | LR Lor | ZNIEFF Als | ZNIEFF Lor | ZH 2008 | EEE UE | EEE GE | Commentaires |
|---|-----|-----|-----|-----------|-----|-----------|-----|-----------|-----|------------|------------|------------|------|----|--------|--------|-----|--------|--------|------------|------------|---------|--|---|--------------|
| <i>Veronica serpyllifolia</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | CC | CC | CC | - | - | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | - | - | - | - | | |
| <i>Veronica serpyllifolia</i> subsp. <i>humifusa</i> (Dicks.) Syme, 1866 | P | P | P | I | I | I | RR | RR | RR | - | - | - | - | - | - | LC | LC | DD | - | - | - | - | - | | |
| <i>Veronica serpyllifolia</i> subsp. <i>serpyllifolia</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | AR | AR | AR | - | - | - | - | - | - | LC | LC | NE | - | - | - | - | - | | |
| <i>Veronica spicata</i> L., 1753 | P | P | = | I | I | I | RR | AR | - | - | - | PR | - | - | - | LC | EN | NE | 20 | - | - | - | - | Sur le territoire : subsp. <i>spicata</i> | |
| <i>Veronica sublobata</i> M.A.Fisch., 1967 | P | P | P | I | I | I | C | R | C | - | - | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | - | - | - | - | | |
| <i>Veronica teucrium</i> L., 1762 | P | P | P | I | I | I | AR | AC | R | - | - | - | - | - | - | LC | LC | DD | 10 | 1 | - | - | - | | |
| <i>Veronica triphyllus</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | RR | R | RRR | - | - | - | - | - | - | NT | LC | CR | - | - | - | - | - | | |
| <i>Veronica urticifolia</i> Jacq., 1773 | D | D | - | O | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LC | NE | NE | - | - | - | - | - | | |
| <i>Veronica verna</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | RR | R | RR | - | - | - | - | - | - | LC | VU | CR | 20 | 3 | - | - | - | Sur le territoire : subsp. <i>verna</i> | |
| <i>Veronica x godronii</i> Rouy, 1909 | P | - | P | I | - | I | RRR | - | RRR | - | - | - | - | - | - | NE | NE | NE | - | - | - | - | - | | |
| <i>Viburnum lantana</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | CC | CC | CC | - | - | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | - | - | - | - | | |
| <i>Viburnum opulus</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | CC | CC | CCC | - | - | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | - | - | - | - | | |
| <i>Viburnum rhytidophyllum</i> Hemsl., 1888 | P | P | P | O | C? | O | RR | R | RR | - | - | - | - | - | - | NAa | NA | NA | - | - | - | - | - | | |
| <i>Vicia angustifolia</i> L., 1759 | P | P | P | I | I | I | C | C | C | - | - | - | - | - | - | LC | NA | LC | - | - | - | - | - | | |
| <i>Vicia cordata</i> Wulfen ex Hoppe, 1812 | E? | E? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NE | NA | NE | - | - | - | - | - | | |
| <i>Vicia cracca</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | CCC | CCC | CCC | - | - | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | - | - | - | - | | |
| <i>Vicia dasycarpa</i> Ten., 1829 | P | P | P | I? | I? | I? | AR | AR | AR | - | - | - | - | - | - | LC | LC | NA | - | - | - | - | - | | |
| <i>Vicia disperma</i> DC., 1813 | E? | E? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LC | NA | NE | - | - | - | - | - | | |
| <i>Vicia dumetorum</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I? | RR | R | RRR | - | - | PR | - | - | - | LC | VU | NE | 20 | - | - | - | - | | |
| <i>Vicia faba</i> L., 1753 | P | P | P | O | C? | O | RR | RR | RR | - | - | - | - | - | - | NAa | NA | NA | - | - | - | - | - | | |
| <i>Vicia hybrida</i> L., 1753 | D? | P? | D? | O | O | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LC | NA | NA | - | - | - | - | - | | |
| <i>Vicia lathyroides</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | R | AR | R | - | - | - | - | - | - | LC | VU | NT | 10 | 3 | - | - | - | | |
| <i>Vicia lens</i> (L.) Coss. & Germ., 1845 | P | - | P | O | - | O | RRR | - | RRR | - | - | - | - | - | - | LC | NE | NA | - | - | - | - | - | Sur le territoire : subsp. <i>lens</i> | |
| <i>Vicia lutea</i> L., 1753 | P | P | P | N | N | Q? | RR | AR | - | - | - | - | - | - | - | LC | NA | NA | - | - | - | - | - | Sur le territoire : subsp. <i>lutea</i> | |
| <i>Vicia pannonica</i> Crantz, 1769 | P | P | P | N | N | O | RR | RR | RR | - | - | - | - | - | - | LC | NA | NA | - | - | - | - | - | | |
| <i>Vicia peregrina</i> L., 1753 | D? | D? | D? | O | O | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LC | NA | NA | - | - | - | - | - | | |
| <i>Vicia pisiformis</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | AR | R | AR | - | PR | - | - | - | DD | VU | NT | 20 | 3 | - | - | - | | | |
| <i>Vicia sativa</i> L., 1753 | P | P | P | N | N | O | C | CC | AR | - | - | - | - | - | - | NAa | NA | LC | - | - | - | - | - | | |
| <i>Vicia segetalis</i> Thunb., 1799 | P | P | P | I | I | I | CC | C | CC | - | - | - | - | - | - | LC | NA | LC | - | - | - | - | - | | |
| <i>Vicia sepium</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | CCC | CCC | CCC | - | - | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | - | - | - | - | | |
| <i>Vicia tenuifolia</i> Roth, 1788 | P | P | P | I | I | I | C | AC | C | - | - | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | - | - | - | - | | |
| <i>Vicia villosa</i> Roth, 1793 | P | P? | P | I | I? | I | AR | AC | AR | - | - | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | 3 | - | - | - | | |
| <i>Vinca major</i> L., 1753 | P | P | P | O | O | O | AR | R | AR | - | - | - | - | - | - | LC | NA | NA | - | - | - | - | - | Émergente Sur le territoire : subsp. <i>major</i> | |
| <i>Vinca minor</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | CC | C | CC | - | - | - | - | - | - | LC | NA | LC | - | - | - | - | - | | |
| <i>Vincetoxicum hirundinaria</i> Medik., 1790 | P | P | P | I | I | I | AC | C | AC | - | - | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | - | - | - | - | | |
| <i>Viola alba</i> Besser, 1809 | P | P | P | I | I | I | AR | AR | R | - | PR | - | LC | NT | NT | 5 | 2 | - | - | - | - | - | Sur le territoire : subsp. <i>alba</i> | | |
| <i>Viola arvensis</i> Murray, 1770 | P | P | P | I | I | I | CC | C | CC | - | - | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | - | - | - | - | | |
| <i>Viola arvensis</i> var. <i>arvensis</i> Murray, 1770 | P | P | P | I | I | I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NE | LC | NE | - | - | - | - | - | | |
| <i>Viola arvensis</i> var. <i>contempta</i> (Jord.) Espeut, 2010 | P | P | P | I | I | I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NE | LC | NE | - | - | - | - | - | | |
| <i>Viola biflora</i> L., 1753 | E | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LC | NA | NE | - | ZH | - | - | - | | |
| <i>Viola calcarata</i> L., 1753 | D | D | - | O? | O? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LC | NE | NE | - | - | - | - | - | Sur le territoire : subsp. <i>calcarata</i> | |
| <i>Viola canina</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | AR | AR | AR | - | - | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | - | - | - | - | | |
| <i>Viola canina</i> subsp. <i>canina</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | R | R | RR | - | - | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | - | - | - | - | | |
| <i>Viola canina</i> subsp. <i>ruppii</i> (All.) Schübl. & G.Martens, 1834 | P | P | P | I | I | I | RR | RR | - | - | PR | PR | - | - | LC | CR | DD | 100 | 1 | ZH | - | - | - | | |
| <i>Viola elatior</i> Fr., 1828 [nom. cons.] | P | P | P | I | I | I | RR | R | RRR | - | PN | - | - | - | EN | EN | CR | 20 | 1 | ZH | - | - | - | | |
| <i>Viola hirta</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | CC | CC | CC | - | - | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | - | - | - | - | | |
| <i>Viola kitaibeliana</i> Schult., 1819 | D? | D? | - | O? | O? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LC | NE | NE | - | - | - | - | - | | |
| <i>Viola lutea</i> Huds., 1762 | P | P | P | I | I | I | R | AR | R | - | - | - | - | - | - | LC | LC | NT | 5 | - | - | - | - | Sur le territoire : subsp. <i>lutea</i> | |
| <i>Viola mirabilis</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | AC | AR | AC | - | - | - | - | - | - | LC | NT | LC | 10 | - | - | - | - | | |
| <i>Viola odorata</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | CC | C | CC | - | - | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | - | - | - | - | | |
| <i>Viola palustris</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | AC | AC | AC | - | - | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | ZH | - | - | - | | |
| <i>Viola pumila</i> Chaix, 1785 | P | P | - | I | I | - | RR | RR | - | - | PR | - | - | - | EN | EN | NE | 100 | - | ZH | - | - | - | | |
| <i>Viola reichenbachiana</i> Jord. ex Boreau, 1857 | P | P | P | I | I | I | CC | CC | CC | - | - | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | - | - | - | - | | |
| <i>Viola riviniana</i> Rchb., 1823 | P | P | P | I | I | I | CC | C | CC | - | - | - | - | - | - | LC | LC | LC | - | - | - | - | - | | |
| <i>Viola rupestris</i> F.W.Schmidt, 1791 | P | P | P | I | I | I | RR | RR | RR | - | - | PR | PR | - | - | LC | CR | CR | 100 | 1 | - | - | - | | |
| <i>Viola stagnina</i> Kit. ex Schult., 1814 | P | P | - | I | I | - | RR | AR | - | - | PR | - | - | - | EN | EN | NE | 10 | - | ZH | - | - | - | | |
| <i>Viola tricolor</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | AR | AC | AR | - | - | - | - | - | - | LC | LC | NT | - | - | - | - | - | | |
| <i>Viola tricolor</i> subsp. <i>saxatilis</i> (F.W.Schmidt) Arcang., 1882 | P | P | P | I | I | I | R | R | RR | - | - | - | - | - | - | LC | NT | NT | 10 | - | - | - | - | | |
| <i>Viola tricolor</i> subsp. <i>tricolor</i> L., 1753 | P | P? | P | O | O? | O | RR | RR | RR | - | - | - | - | - | - | LC | LC | NE | - | - | - | - | - | | |
| <i>Viola x adulterina</i> Godr., 1844 | P | D? | P | I | I | I | RR | - | RR | - | - | - | - | - | - | NE | NE | NE | - | - | - | - | - | | |
| <i>Viola x bavarica</i> Schrank, 1789 | P | P | P | I | I | I | RR | RR | R | - | - | - | - | - | - | NE | NE | NE | - | - | - | - | - | | |

| Taxon valide | Als | Als | Lor | Indigénat Als | Indigénat Als | Indigénat Lor | Rareté Als | Rareté Lor | DHFF | PN | PR Als | PR Lor | LRN | LR Als | LR Lor | ZNIEFF Als | ZNIEFF Lor | ZH 2008 | EEE UE | EEE GE | Commentaires |
|--|-----|-----|-----|---------------|---------------|---------------|------------|------------|------|----|--------|--------|-----|--------|--------|------------|------------|---|---|--------|--------------|
| <i>Viola x multicaulis</i> Jord., 1852 | P | P | P? | I? | I? | I? | RRR | RRR | — | — | PR | — | NE | NE | NE | — | — | — | — | — | |
| <i>Viola x scabra</i> F.Braun, 1820 | P | P | D? | I | I | I | RR | RR | — | — | — | — | NE | NE | NE | — | — | — | — | — | |
| <i>Viscaria vulgaris</i> Bernh., 1800 | P | P | P | I | I? | I | R | R | RR | — | — | — | LC | EN | NT | 20 | 2 | — | — | — | |
| <i>Viscum album</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | CC | C | CC | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | — | — | — | |
| <i>Viscum album</i> subsp. <i>abietis</i> (Wiesb.) Abröm., 1928 | P | P | P | I | I | I | R | R | R | — | — | — | LC | NE | NE | — | — | — | — | — | |
| <i>Viscum album</i> subsp. <i>album</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | AC | R | C | — | — | — | LC | LC | NE | — | — | — | — | — | |
| <i>Viscum album</i> subsp. <i>austriacum</i> (Wiesb.) Vollm., 1914 | P | P | — | I | I | I | RR | R | — | — | — | — | LC | NE | NE | — | — | — | — | — | |
| <i>Vitis berlandieri</i> x <i>Vitis riparia</i> | P | P | — | N | N | — | RRR | RRR | — | — | — | — | NE | NE | NE | — | — | — | — | — | |
| <i>Vitis riparia</i> Michx., 1803 | P | P | P | O | O? | O | RR | RRR | RR | — | — | — | NAa | NE | NE | — | — | — | — | — | |
| <i>Vitis riparia</i> x <i>Vitis rupestris</i> | P | P | — | N | N | — | — | — | — | — | — | — | NE | NE | NE | — | — | — | — | — | |
| <i>Vitis riparia</i> x <i>Vitis vinifera</i> | P | P | — | N | N | — | RR | RR | — | — | — | — | NE | NE | NE | — | — | — | — | — | |
| <i>Vitis vinifera</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | O | AC | AC | C | — | — | — | LC | NA | NA | — | — | — | — | — | |
| <i>Vitis vinifera</i> subsp. <i>sylvestris</i> (C.C.Gmel.) Hegi, 1925 | P | P | — | I | I | — | RR | R | — | — | PN | PR | — | LC | EN | NE | 100 | ZH | — | — | |
| <i>Vitis vinifera</i> subsp. <i>vinifera</i> L., 1753 | P | P | P | O | O | O | AR | R | AC | — | — | — | NAa | NA | NA | — | — | — | — | — | |
| <i>Vulpia bromoides</i> (L.) Gray, 1821 | P | P | P | I | I | I | AR | AC | R | — | — | — | LC | VU | DD | 10 | 3 | — | — | — | |
| <i>Vulpia ciliata</i> Dumort., 1824 | P | P | P | O | O | O? | R | AR | RR | — | — | — | LC | NA | NA | — | — | — | Sur le territoire : subsp. <i>ciliata</i> | — | |
| <i>Vulpia membranacea</i> (L.) Dumort., 1824 | P | P | — | O | O | — | — | — | — | — | — | — | LC | NA | NE | — | — | — | — | — | |
| <i>Vulpia myuros</i> (L.) C.C.Gmel., 1805 | P | P | P | I | I | I | CC | C | CC | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | — | — | — | |
| <i>Vulpia unilateralis</i> (L.) Stace, 1978 | P | P | P | I | I? | I | RR | RR | RR | — | — | — | LC | NA | CR | — | — | — | — | — | |
| <i>Wisteria sinensis</i> (Sims) Sweet, 1826 | P | P | P | O | C? | O | RR | RR | RR | — | — | — | NAa | NA | NE | — | — | — | — | — | |
| <i>Wolffia columbiana</i> H.Karst., 1865 | P | P | — | P | — | O | — | RR | — | — | — | — | NE | NE | NE | — | — | — | — | — | |
| <i>Xanthium orientale</i> L., 1763 | P | P | — | N | N | N | RR | RR | — | — | — | — | NAa | NA | NE | — | — | — | — | — | |
| <i>Xanthium orientale</i> subsp. <i>italicum</i> (Moretti) Greuter, 2003 | P | P | — | O | O | — | RRR | RRR | — | — | — | — | NAa | NA | NE | — | — | — | — | — | |
| <i>Xanthium orientale</i> subsp. <i>orientale</i> L., 1763 | P | P | — | N | N | — | RRR | RRR | — | — | — | — | NAa | NA | NE | — | — | — | — | — | |
| <i>Xanthium spinosum</i> L., 1753 | P | P | D? | O | O | O | — | — | — | — | — | — | NAa | NA | NE | — | — | — | — | — | |
| <i>Xanthium strumarium</i> L., 1753 | P | P | D? | I? | I? | O | — | — | — | — | — | — | LC | NA | NA | — | — | — | — | — | |
| <i>Xanthoselinum alsaticum</i> (L.) Schur, 1866 | P | P | — | I | I | — | R | AR | — | — | — | — | LC | LC | NE | 10 | — | Sur le territoire : subsp. <i>alsaticum</i> | — | | |
| <i>Xeranthemum annuum</i> L., 1753 | D | — | D | O | — | O | — | — | — | — | — | — | NE | NE | NE | — | — | — | — | — | |
| <i>Zannichellia palustris</i> L., 1753 | P | P | P | I | I | I | AR | AR | R | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | — | — | — | |
| <i>Zannichellia pedunculata</i> Rchb., 1829 | P | P | — | P | I? | I? | RR | RR | RR | — | — | — | LC | NE | DD | 3 | — | — | — | — | |
| <i>Zea mays</i> L., 1753 | P | P | P | O | C? | O | R | AR | RR | — | — | — | NAa | NA | NA | — | — | — | — | — | |
| <i>Ziziphora acinos</i> (L.) Melnikov, 2016 | P | P | P | I | I | I | AC | AC | AC | — | — | — | LC | LC | LC | — | — | — | — | — | |
| <i>Ziziphora granatensis</i> (Boiss. & Reut.) Melnikov, 2016 | E? | E? | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | LC | NE | NE | — | — | — | — | — | |
| <i>Ziziphora granatensis</i> subsp. <i>alpina</i> (L.) Bräuchler & Gutermann, 2019 | E? | E? | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | LC | NA | NE | — | — | — | — | — | |
| x <i>Dactyloctenia legrandiana</i> (E.G.Camus) Peitz, 1972 | P | — | P | I | — | I | — | — | — | — | — | — | NE | NE | NE | — | — | — | — | — | |
| x <i>Gymnanacamptis anacamptis</i> (F.Wilms) Asch. & Graebn., 1907 | P | — | P | I | — | I | — | — | — | — | — | — | NE | NE | NE | — | — | — | — | — | |
| x <i>Pseudorhiza bruniana</i> (Brügger) P.F.Hunt, 1971 | P | P | — | I | I | — | RRR | RRR | — | — | — | — | NE | NE | NE | — | — | — | — | — | |
| x <i>Schedolium loliaceum</i> (Huds.) Holub, 1998 | P | P | P | I | I | I | RR | R | RR | — | — | — | NE | NE | NE | — | — | — | — | — | |